

快篩檢驗報告

行程代碼：*

委託單位：富聯工程顧問股份有限公司

計劃名稱：新北市109年海洋環境污染監測與應處計畫

樣品基質：海域水質

樣品編號：X11000101~07

採樣單位：威騰有限公司

採樣地點：新北市

採樣時間：109年11月15日11時36分

至：109年11月15日16時14分

收樣時間：109年11月15日*時*分

報告日期：109年12月01日

報告編號：X/2020/110001

聯絡人：簡國泓

電話/傳真：07-5881580ext 105 / 07-5881540

備註：1.本報告共2頁，分離使用無效。

2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：威騰有限公司

負責人：黃昌源

檢驗室主管：



威騰有限公司 高雄市左營區站前路88號 TEL:(07)5881580 FAX:(07)5881540

報告專用章

威騰有限公司

負責人：黃昌源

檢驗室主管：簡國泓

威騰有限公司

快篩檢測記錄表

計畫名稱：新北市 109 年海洋環境污染監測與應處計畫

委託單位：富聯工程顧問股份有限公司

樣品類別：水質水量 飲用水 地下水 其他：

計畫編號：

氣候：晴 陰 雨

採樣日期：2020 年 11 月 15 日

採樣時間	採樣地點	樣品編號	檢測項目/測值										備註
			CO _D	銅	鎳	鉍	鎘	鎘	鎳	鐵			
11:36-11:46	板橋-板外海1海環處	X11000101	<5	<0.5	<0.5	<0.05	<0.05	<0.5	<0.5	<0.5	<0.05		
12:40-12:50	板橋-板外海1海環處	X11000102	<5	<0.5	<0.5	<0.05	<0.05	<0.5	<0.5	<0.5	<0.05		
13:05-13:15	燕巢-燕外海1海環處	X11000103	<5	<0.5	<0.5	<0.05	<0.05	<0.5	<0.5	<0.5	<0.05		
14:05-14:15	中港-深澳港外海環處	X11000104	<5	<0.5	<0.5	<0.05	<0.05	<0.5	<0.5	<0.5	<0.05		
14:35-14:35	北港-羽陰陽海(5)	X11000105	<5	<0.5	<0.5	<0.05	<0.05	<0.5	<0.5	<0.5	<0.05		
14:41-14:51	水南-羽陰陽海(5)	X11000106	<5	<0.5	<0.5	<0.05	<0.05	<0.5	<0.5	<0.5	<0.05		
16:04-16:14	板橋-板外海1海環處	X11000107	<5	<0.5	<0.5	<0.05	<0.05	<0.5	<0.5	<0.5	<0.05		

採樣人員：明捷

審核人員：陳定群 11/18