

環評監督重點 與違反環評法案例研析

環境督察總隊 科長 温修慧 2016.05.26

大綱

壹	• 前言
演	• 環評監督依據及程序
參	• 環評審查結論及書件內容
肆	• 監督程序及配合事項
伍	• 環評案例分享
陸	• 違法案例分享
柒	• 結語

環評法的特點





跨領域及綜合各機關主管法令,複雜度高。



以過去和現在取得之資訊,利用專業知能, 來推估及模擬未來開發行為可能產生之影響 <u>不確定性高。</u>



由受管制者自提,或主管機關依個案,賦予不同的管制項目、範圍、內容及標準,差異性高。

施行細則修正七大重點

104.07.03

1、明確訂定環評審查監督權責

。 以表列明定中央及地方主管機關環評審查及監督之分工,減少分工 爭議。

2、加強目的事業主管機關扮演角色

。應釐清非屬主管機關所主管法規之爭點,並針對開發行為之政策提 出說明及建議,協力完成環評審查。

3、落實環評民眾參與及資訊公開

。 明定主管機關辦理環評審查、範疇界定會議、開發單位辦理公開說 明會及目的事業主管機關辦理公聽會的方式,「環評書件查詢系統」 為指定網站。

4、增列進入第二階段環評審查之方式

由原有審查進入二階環評,增列表列及自願共計3種方式,中央及地方環評審查委員會能有一致性標準。

施行細則修正七大重點(續)

5、規範環評書件變更程序

。 明列備查、變更內容對照表及環境影響差異分析報告之規定及其內容。不涉及環保事項或對環境有利之變更,僅須備查即可。

6、明確規範環評審查利益迴避原則

各級主管機關所訂定環評審查委員會組織規程,應包含委員利益迴避原則,環評審查更具公信力,化解爭議。

7、強化環評法各項規定

明定環評法所稱開發許可及其日期、順序認定,並規範環境影響調查報告書及因應對策應記載事項等。將以往有爭議之條文進一步釐清。

作業準則修正九大重點

1、落實環評民眾參與及資訊公開

明定開發單位辦環境影響說明書送審前之民眾參與方式。「環評書件查詢 系統」為指定網站。

2、環境現況優先引用政府資訊

環境現況優先引用政府資訊,並可彈性調整,大幅減少開發單位撰寫環評書件所耗費之時間及更具公信力。

3、簡化表列或自願進二階之說明書格式

配合施行細則修正,大幅簡化表列或自願進二階之說明書格式,縮短審議 流程。使得開發單位早日進行二階環評完整公民參與程序。

4、配合水資源主機關法規,調整用水計畫書

水資源法規要求檢附用水計畫書者,才須送水資源機關平行審查。減少開發單位及水資源主管機關行政負荷,縮短審議時程。

5、環保對策必須具體明確

開發單位應更加重視環評書件所提出之環保對策,具體且明確。以往開發單位重視環境現況調查,輕忽環保對策,應予以改善。

作業準則修正九大重點(續)

6、說明書及評估書應檢具之圖件應調整

地理位置圖應標示TWD97座標;平面配置僅為示意圖。應提供詳細地理 資訊,但環保機關並非建築主管機關,非拘泥於建築細節,而忽略整體環 境之影響。

7、刪除不必要之個人資訊

。 配合個人資料保護法,刪除不必要之個人資訊。避免個資外洩造成後遺症。

8、環評書件送審之法規依據應明確說明

。 受理環評書件審查,應明確說明環評法規依據,及開發行為所依據設立之 專業法規或組織法規依據。避免環評程序末明之前,就展開環評審查作業, 造成程序瑕疵。

9、迅速判定應否進行第二階段環評

開發單位所送說明書,應詳細評估是否對環境影響有重大之虞。相關調查 評估結果,如尚不足供審查判斷,主管機關將要求進入第二階段環評。



環評案件種類有哪些?

飛天的

• 桃園機場二期航站...

遁地的

• 臺北及高雄都會區大眾捷運系統...

潛水的

• 臺中至大潭天然氣海底管線新建計畫...

地面狂飆的

• 臺灣高鐵、高速公路...

填海造陸的

• 六輕工業區、臺北港...

會冒煙的

• ...

神秘兮兮的

•

理性的、感性的、育樂性的

• ...







環評監督依據及程序



追蹤監督依據

環評法第18條

開發行為進行中及完成後使用時,應由目的事業主管機關追蹤,並由主管機關監督環境影響說明書、評估書及審查結論之執行情形;必要時,得命開發單位定期提出環境影響調查報告書。

開發單位作成前項調查報告書時,應就開發行為進行前及完成後使用時之環境差異調查、分析,並與環境影響說明書、評估書之預測結果相互比對檢討。

主管機關發現對環境造成不良影響時,應命開發單位限期提出因應對策,於經主管機關核准後,切實執行。

辦理環評監督時機



接獲開發單位通知即將施工。



對環境有重大不良影響之虞者或經人民陳情、檢舉及輿 論關切,致有公害糾紛之虞者。



開發個案已開始進入施工尖峰期者。



該目的事業主管機關未辦理追蹤,或開發單位不配合目 的事業主管機關辦理追蹤者。



經各目的事業主管機關追蹤結果,移主管機關認為有違 反環境影響評估法或其他環保法令之紀錄者。



經環境監測或相關資訊發現有重大異常現象者。

主管機關監督事項

環境影響說明書 評估書所載之內 容及審查結論之 執行情形。 環境現況差異分析及對策檢討報告或因應對策之執行情形。

環境影響評估法 第28條、第29 條規定<u>有關事宜。</u> 開發行為違反環 境影響評估法規 定之改善情形。

主管機關監督重點

監督重點

- (一)審查結論之執行情形。
- (二)開發行為之內容。
- (三)環境影響減輕對策及環境管理計畫之執行情形。
- (四)環境監測計畫之執行情形。
- (五)環境影響評估承諾值與實測值之比對。
- (六)總量管制之檢討。
- (七)其他與環境保護對策相關之內容。

環評審查結論及書件內容



審查結論及書件內容



- ▶ 施工期間土方外運車輛不得超過每小時35車次,每季土方運輸量不得超過26萬0,500立方公尺。
- ➤ 放流水增訂管制限值為生化需氧量(BOD)及懸浮固體(SS) 最大限值15mg/L。
- ▶ 本案營運期間最大廢(污)水量為每日5,600立方公尺,將納入 西側污水處理廠處理後,回收比率達45%以上。
- 應邀請非政府組織參與環境查核監督。
- 應訂定因應對策減輕對坑仔社原住民聚落及山鼻子遺址之影響。
- > 應依綠建築指標規劃設計建築物,並於營運前取得綠建築標章。




審查結論

- ▶ 本案在10年河川流量頻率97%(Q97)之混合條件下,推估之 放流口混合水質總氮(TN)濃度不得高於3mg/L,倘高於此限值 應將放流口移至灌溉取水口下游。
- ▶ 放流水增訂管制限值為生化需氧量(BOD)及懸浮固體(SS) 最大限值15mg/L。
- ▶ 施工期間之工程裸露地應全面使用稻草鋪面,以減少揚塵。
- 各階段(施工前半年、施工階段及營運階段)應將「大樹生長狀況」納入監測。
- > 本環境影響說明書定稿經本署備查後始得動工。



審查結論

- 本開發案不得阻礙民眾對海岸之公共通行權與親水權。
- 不得砍伐基地內屬於宜蘭縣樹木保護自治條例第二條規定之樹木。
- 本計畫之建築樓層,海岸地區不得超過三層,山坡地地區不得超過四層。







主旨:公告「臺灣桃園國際機場第三航站區環境影響說明書」審

查結論。

依據:環境影響評估法第7條第2項。

公告事項:

一、公告「臺灣桃園國際機場第三航站區環境影響說明書」審查結論

(一)本案經綜合考量本署環境影響評估審查委員、專家學者、各方意見及開發單位之答覆,就本案生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響之程度及範圍,經專業判斷,認定已無環境影響評估法第8條及施行細則第19條所列各款情形之虞,環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊,無須進行第二階段環境影響評估,評述理由如下:

審查結論



審查結論

畫,綜上評估結果,本案對周圍之相關計畫無顯著 不利衝突或不相容情形。

- 2、本案位於機場專用區內,現況屬已開發之區域,本 案環境影響說明書已就施工及營運期間之「地形、 地質及土壤」、「地面水及地下水」、「空氣品 質」、「噪音振動」、「廢棄物」 景觀及遊憩、「社會經濟(包含社會環 境、產經活動、土地利用、地方民意、交通運 翰),、「文化」等環境項目,進行調查、預測、 分析或評定,並就可能影響項目提出預防及減輕對 策,經評估後本案對環境資源或環境特性並無顯著 不利之影響。開發單位就審查過程所提「溫室氣體 減量」、「廢(污)水處理」、「各航廈間交通規 劃」、「土方暫存區管理及監測」、「滯洪沉砂規 劃」、「樹木移植因應」及「鳥擊防制及監測」等 主要意見均已承諾並納入辦理,其中,「溫室氣體 减量 項目之綜合評述列於第7項,「樹木移植因 應 及「鳥擊防制及監測」等2項之綜合評述列於第 3項,其餘項目之評述內容摘述如下;
 - (1)「廢(污)水處理」項目,本案營運期間最大廢 (污)水量為每日5,600立方公尺,將納入西側 污水處理廠處理後,回收比率達45%以上。並已 提出濃縮液後續處理及排放影響評估。
 - (2)「一、二、三航廈交通整體連結規劃」項目,除 機場捷運規劃於第一、二、三航廈及華航園區設 地提供聯外公共運輸外,本案將提供6,500個停 車位、第二、三航廈運輸中心、機場內部愛心電 動車等,並以空側旅客運輸系統或接駁巴士及陸 側電動接駁巴士等連結三航廈。另將考量同一航 空聯盟在同航廈營運,以提高轉乘的便利性及航 廈的服務品質。

「滯洪沉砂規劃」項目,本案施工及營運期間均以10年暴雨頻率出流量規劃滯洪設施。於施工期間,豪雨發生時停止施工地下開挖之地下水抽排作業,營運期間將分為「航站北路以北」、「航站南路以南」、「航站南、北路間」三大區,分區內地下滯洪設施將予以連通,降低運轉風險。

怎麼切?如何認定?



施工

- ·地表整地、雜物清除、樹木遷移等工程行為
- ·單純破土或動土典禮,非屬環評施工



營運

- 以實際執行情形認定,如工廠量產、道路通車、 社區住戶入住、招收學生開始上課等等
- 試運轉?

施工期間		計畫區南側及西南側之 傾度觀測器 (詳圖 8.3.2-3)	4 站	每月1次	侧向位移量及倾斜方向
		擋土牆傾度盤	2站	每月1次	侧倾斜方向
	邊坡 穩定	計畫區邊坡	_	每日1次 另於中央氣象局發布豪 雨級以上特報時,監測 頻率增為每2小時1 次,並將觀測紀錄備 存。	邊坡穩定、製際、溝蝕狀況巡 檢

開發計畫環境影響說明書

第八章

表 8.3.2-1 施工及營運期間環境監測計畫表 (2/2)

期別	類別	監測位置	站次	監測頻率	監測項目
	回收水	回收水池	1站	每季1次	水溫、pH、比導電度、DO、 BOD、SS、油脂、氨氮、磷酸 鹽、正磷酸鹽、大腸菌群、總 氮、硫化物、氯離子、餘氯、 外觀、BOD _{5,20} 、臭味、濁度
		澆灌專用 流量計	1 站	每日1次	記錄流量
營運 期間	停車需供調查	計畫區 200 公尺範圍內	=	每季1次	停車需供比
	景、栽護理	計畫區範圍內	=	每季1次	檢視區內植栽生長狀況、必要 時進行疏伐或補植。

備註:1.營運期間環境監測持續監測3年後檢討,並依環評法相關規定辦理。

2.豪雨級以上特報包括:豪雨、特大豪雨及超大豪雨等3個級次。

表	7.1.3-2	施工	期	間	敏感	受	體點	最	大	濃	度	值	_	管 老	Ę
---	---------	----	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	-----	---

						敏度文章	医點名种	J UT	M 座標(m)					
in the	- E 13	菓林	國小(275	822,277	4400)	李厝	聚落(27	0297,2	74690)	大園站()	大園國小)	(2) 0294	4,2772350)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
污染物	坝口	背景值	他工面增量	交通增量	合成量	背景值	施工石 增量	交通增量	合成量	背景值	施工面 增量	交通增量	合成量	-空氣品質標準
總懸浮微粒 TSP	24 小時值	88	3.3	1.2	92.5	162	7.4	0.5	169.9	125	3.5	0.7	129.2	250
$(\mu g/m^3)$	年幾何平均值		0.2	0.6	-	. 4	0.6	0.3	÷		0.6	0.4	-	130
粒徑≤10 微米之	日平均值	55	1.9	0.7	57.6	93	4.9	0.3	98.2	107	2.1	0.5	109.6	125
懸浮微粒 PM ₁₀ (μg/m³)	年平均值	49.2	0.1	0.4	49.7	49.2	0.4	0.2	49.8	49.2	0.4	0.2	49.8	65
粒徑≤2.5 微米之	日平均值	30	0.4	0.6	31.0	41	1.0	0.2	42.2	55.83	0.4	0.4	56.6	35
懸浮微粒 PM _{2.5} (μg/m³)	年平均值	23.77	0.0	0.3	24.1	23.77	0.1	0.1	24.0	23.77	0.1	0.2	24.1	15

臺灣桃園國際機場第三航站區環境影響說明書

表 8.2-2 施工期間環境監測計畫

PM _{2.5}) 2.二氧化硫(SO ₂) 3.二氧化氮(NO ₂) 4.一氧化碳(CO) 5.臭氧(O ₃)	28	目	目	監測工	項目	监测地	忠	監測頻率
7.風向、風速及溫溼度	2 3 4 5.5 6.4		品質	PM _{2.5}) 2.二氧化硫(SC 3.二氧化氮(NC 4.一氧化碳(CC 5.臭氧(O ₃) 6.鉛(Pb)	A2 D2) D2)			每季進行一 連續 24 小時 測

監測計畫怎麼執行?

- ▶ 施工前、施工中、營運中,中間停做:理由空窗期、交接期,暫停施工!
- 營運定義:以實際行為認定
 - 試運轉?
- ▶ 考古監測:施工前1年1次,是....
 - 施工前1年,做1次?
 - 施工前,1年1次?
- ▶ 1年4季監測1次 = 3個月監測1次?
- ▶ 監測報告提送:
 - 審核、核備、備查
 - 送各級環保單位、送地方環保單位、送本署(縣、市)

- TSP或PM₁₀過高,係因為採樣 當天附近有舉行廟會,大量燃 燒紙錢之故。???
- TSP或PM₁₀過高,是因為最近 大陸沙塵暴之影響。???
- 放流水SS過高,是因為當天有 颱風來襲,豪大雨沖刷之故。???

避免特殊日子 採樣



- 枯水期,河川採不到水樣!工 區放流水也會有枯水期?
- TSP的數據與PM₁₀的比較!
- 檢測數據比MDL值小?
- 施工前背景值遠比施工中大?
- 監測超標永遠都是別人的問題!
- 噪音超標是因為青蛙太吵!

採樣及分析合 理性



OOOOO環境影響說明書

第八章

表8.1.2-1各類施工機具噪音振動防制對策表

	E.
5	No.

機具類型	本廠使用機具	噪音及振動防制對策
挖土機具	挖土機	1. 安裝隔音罩、消音器 2. 採用輪式油壓鏟
挖土搬運機具	推土雞	1. 安裝隔音罩、消音器 2. 採用輪式油壓鏟
搬運機具	傾卸卡車	1. 安裝排氣罩 2. 使用帶運機
懸吊機具	吊車	1. 使用電氣化引擎 2. 使用油壓式起重機
滚壓機具	壓路機 平路機	使用膠輪式滾壓機
混凝土機具	混凝土泵浦 混凝土預拌車	動力傳送裝置安裝消音器

參考資料:營建工程公害之防制,內政部建築研究所



A案例

- 環評書件內容原推估 挖11萬立方公尺,填6萬立方公尺,餘5萬 立方公尺。
- 實際挖30萬立方公尺, 填24萬立方公尺,餘5萬多立方公尺。

B案例

- 依基地內需填築最終 高程,需進用5萬立方 公尺。
- 運送車次以5萬立方公 尺計算。

C案例

- 原推估公共工程剩餘 土方17萬立方公尺, 廠商建築土方剩餘200萬立方公尺。
- •實際公共工程剩餘土 方45萬立方公尺,未 經變更程序增量,說 明是移撥廠商建築土 方。

土石方這樣的推估與計算合理嗎?

8.1.1.2 陸上環境

一、空氣品質

- (一)本計畫將依行政院環保署相關規定辦理,落實營建工程空氣污染防制措施。
- (二)選用狀況良好之施工機具及運輸車輛,作好定期、不定期保養維護工作,並留存保養記錄,以減少排放廢氣之污染物濃度。
- (三)陸域之輸配電工程各施工場所應加以適度灑水,並清除堆積塵土,以減少揚塵。電氣室土建施工階段裸露地表部分應於乾燥天候適度灑水,並針對工區周圍道路進行維護及清掃之工作,藉以抑制揚塵。
- (四)載運土方車輛必應予以覆蓋,為避免施工車輛載運砂土造成污染,將 責成承攬商覆蓋防塵網布,藉以抑制塵土飛揚。
- (五)運輸車行路線避免穿越人口稠密區域,如無法避免,則加強行駛規範 之訂定及執行,於穿越人口稠密地區時,降低車速以避免掀揚塵土。
- (六) 車輛進出工地必須予以清洗再駛出工地。
- (七)將確實嚴格要求承攬商施工機具採用符合管制標準之油品,且定期實施保養,以減低污染物之排放。

二、 地面水水文及水質

- (一)地表逕流及電氣室基礎施工所產生之廢水將設置臨時沉澱及沉砂設備 回收污水,或符合營建放流水標準後放流,實際尺寸及位置將依據現 場實際之需求來進行設置。
- (二)施工人員生活廢水採取租用流動廁所方式處理,定期委託合格代清除 處理業處理。
- (三)施工前檢具「逕流廢水污染削減計畫」經主管機關審查通過後始得動工。

8.3 環境管理計畫

8.3.1 規設階段環境管理計畫

一、 組織架構

規劃設計階段之環境保護考量,主要為確保將本環境影響說明書之影響 減輕對策及承諾事項納入規劃設計。本計畫之規劃設計工作將委由工程顧問 機構辦理,除要求顧問機構之人力組織中須配置環境工程專業人員,負責相 關環保工程設施之規劃設計,並由開發單位負責監督。

二、管理要點

(一)研擬「施工環境保護執行計畫」

施工前,委辦工程顧問機構需根據本環境影響說明書所載內容、承 諾事項及審查意見與結論,撰寫「施工環境保護執行計畫(包含環境監測 計畫)」納入施工規範及承包商契約中,以作為施工階段執行環保工作之 依據。

(二)研擬「工地環境保護工作執行計畫」

承包商契約中明訂工地環保作業要點及罰則,並要求承包商據以提出「工地環境保護工作執行計畫」,送交監造工程司核可後實施。

(三)研擬「營建工地逕流廢水污染削減計畫」

審慎研定逕流廢水處理原則,納入承包商契約中,並要求承包商於施工前提出具體可行之「營建工地逕流廢水污染削減計畫」送請相關單位進行審核。

(四)研擬「交通維持計畫」

審慎研定交通維持原則,納入承包商契約中,並要求承包商於施工前提出具體可行之「交通維持計畫」據以執行。



執行環評監督程序 及請開發單位配合事項



凡走過必留下紀錄



蒐集並建置通過環評審查案件專檔

- 環境影響說明書或評估書(定稿本)
- 曾辦理環評變更(差異分析報告或變更 內容對照表等等)
- 其他核定資料

信守承諾才是贏家



說明書、評估書所載內容及 審查結論事項 例如

- 施工前30日函知相關機關
- 公開說明會
- 環境監測
- 逾3年始實施開發
- 相關環保對策辦理情形

想變就要大方的變



如開發計畫將與環評承諾 內容不相同

- 應於該開發行為<u>進行前</u>辦 理變更
- 由目的事業主管機關轉送

環保署稽查同仁

個個面惡心善啦!



接受環評追蹤監督查核

(請備齊書面資料、準備簡報說明)

- 開發現況(執行進度)
- 環評審查結論辦理情形(應具體、 量化)
- 環境保護事項執行情形(附照片 尤佳)
- 環境監測執行成果(前後的比對)

前面做的好 -現勘就會有郊遊的好心情

安排現勘路線並配 合現勘

- 規模現場開發情形
- 主要建築量體配置情形
- 環境保護事項執行情 形
- 追蹤監督單位其他要求查看地點

綜合討論 及 問題答覆

說清楚

譜明白

環評追蹤監督要 求改善事宜

- 儘速依限辦理
- 說明應有所憑據儘量提供證明文件
- 函復相關意見改善善辦理情形

唉!不想發生的事發生了!

環評追蹤監督而 涉及告發處分者

- 函復改善或辦理情形
- 提出陳述意見(具體、舉證)

遭罰鍰處分者

- 依限繳交罰鍰/強制執行(訴願法第93條)
- 依限提送改善查驗報告或證明文件(避免 進入按日連續處罰

訴願與行政訴訟

- 欲提訴願請注意時效
- 收到裁處書30日內提出



環評案例分享



萬大-中和-樹林地區捷運系統環境影響差異分析報告 103.07

晨保對策項目	『原方案』	『變更案』
	(六)加強工地管理,避免穩定液溢流或任意棄置。	(未變更)
	(七)施工期間於工區放流口進行水質監測工作,以供改進 環保措施之參考。	(未變更)
	(八)將逕流廢水污染削減計畫納入工程契約,要求承包商 依規劃內容確實執行。此外,工區內亦將設置污水處	(未變更)
	理設備或流動式廁所, 俾使減輕對鄰近河川水體水質 之影響,詳細逕流廢水污染削減計畫請參見本章 7.5 節說明。	29
		(五省) (九)機廠施工期間,將
		限定施工時最大裸露

萬大-中和-樹林地區捷運系統環境影響差異分析報告 103.07

表 1.3-2 『原方案』與『變更案』之差異說明摘要(3/3)

項目	原方案	變更案
開行變之容四、建設期程	預計於民國 99 年~105 年施工、民國 106 年完工通車,期間 以 民國 102 年做為施工尖峰年進行環境影響評估	預計於民國 103 年~111 年施工、民國 113 年完工通車,依設計成果,DQ121~DQ124 各區段標施工尖峰年約分別出現於民國 105~107 年

捷運萬大-中和-樹林線第一期工程興建路線由捷運中正紀念堂站起, 向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路,地下穿越果菜市 場及新店溪,至保順路、保生路轉中山路、連城路至金城路,並於金 城路北側農業區設置機廠及設一支線車站鄰莒光路。路線總長度約9.5 公里(含機廠支線約700公尺),共設有9個地下車站和1座機廠。預 定完工年期:捷運萬大-中和-樹林線第一期工程目前行政院核定完工 年期為107年12月,惟受都市計畫變更案尚未審議通過影響,完工時 程需俟都市計畫變更案審議及用地取得後再行檢討。

資料更新: 2015/3/23 14:36 資料檢視: 2016/4/20 16:10

資料維護:臺北市政府捷運工程局

審查結論似有未確實辦理

環評結論四

稀有植物之移植存活率至少應達85%

- 1. 香蘭大鳥段用地範圍內無稀有物種需移植養護。
- 2. 安朔草埔段目前C2標已辦理2株台灣野牡丹移植至台東森林公園,目前2株均存活良好,並派員監測確認移植成效。
- 3. 施工前便道及便橋於<mark>施作前</mark>已先進行大樹及稀有植物之<mark>標示確認</mark>,並 據以<mark>調整</mark>以迴避最大量之生態資源。



C2標樹木移植



C1標樹木標示確定



C1標樹木標示確定

本開發案環境影響說明書多處,均提及開發區域內調查有23種稀有種植物,分布於本計畫西段、新設路線及隧道工程沿線發現且數量豐富,遂 擬定減輕對策於附錄27訂有「相關移植計畫作業程序及撫育計畫」。

個別承諾事項似有未落實辦理情形





- 1. 工區裸露面積較廣,應加強工區揚塵抑制措施,避免影響鄰近民眾生活 環境品質。
- 2. 開發工程與平面道路有多處交點,致使部分工程車輛未能確實使用工區 前後兩側洗車平臺進出,請特別加強交點處工區車輛進出之輪胎清潔, 避免挾帶土石污染區外道路。

提醒、提醒再提醒

環境監測結果似有疑義

表 2-13 放流水水質監測結果


取樣處	時間	水温 (℃)	pН	SS (mg/L)	COD (mg/L)	油脂 (mg/L)	真色
洗車台沉砂池	104/10/07	29.3	8.4	2.9	6.4	ND (2.0)	ND (25.0)
洗車台沉砂池	104/11/11	23.0	8.4	4.8	7.8	ND (2.0)	ND (25.0)
洗車台沉砂池	104/12/02	20.7	8.4	7.2	5.2	ND (2.0)	ND (25.0)
營建工地放流水標準		35/38	6.0 9.0	30	100	10.6	550


註[1]:放流水標準之溫度限值於5~9月為<38℃,10月至翌年4月為<35℃。

[2]: "ND"表示低於方法偵測極限。()內測值為方法偵測極限值。

- 自主環境監測為重要承諾事項,當監測結果不甚合理或超過標準時,能 逕否作為告發依據?
- 應說明洗車台沉沙池放流水水質之合理性,並請確實辦理該放流水質之 採樣及監測作業。

環境監測結果似有疑義





- 在海洋上層陽光照射的海水中,浮游植物行光合作用,將無機碳轉換成有機碳的量, 稱為基礎生產力。養灘附近海域基礎生產力介於0.002~0.025µgC/m³/hr之間。
- 一般而言,水體中葉線素a的濃度與植物性浮游生物數量有著正相關的關係,由其是藻華發生的時候特別明顯,但由本計畫監測結果看來,海域的葉線素a濃度介於 0.05~1.07µg/L皆為低濃度,葉線素a濃度與基礎生產力的關係並不明顯。

- 監測項目必有其特殊 背景及意義。
 - 環境監測結果葉綠素a 濃度與基礎生產力關 係並不明顯之原因, 倘係受本開發案影響 應採行適當因應或預 防措施。
- · 結果應符合科學理論。

海水基礎生產力:單位時間單位體積海水中光合作用所產生的生物量。以水中之植物性浮游生物為例,由於葉綠素a(Cllorophyll a)濃度與植物性浮游生物量成正比,因此利用其濃度推估基礎生產力。檢測方法為明或暗瓶法

違法案例分享





環境影響評估法第17條

開發單位應依環境影響說明書、評估書 所載之內容及審查結論,切實執行。 •

環評審查結論辦了沒?

環保對策有確實嗎?

環評承諾加嚴標準注意沒?

基地配置、量體規模對不對?

環境監測計畫做了沒?

環境影響評估法第23條

有下列情形之一,處新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰, 並限期改善;屆期仍未改善者,得按日連續處罰: ▲



監測計畫問題



- 1、營運期間應監測海域水質、海域底質及海域生物,96年6 月至97年8月僅依海洋污染防治法執行海域水質監測。
- 2、審查結論明定:應持續進行環境品質監測,環境監測計畫 之空氣品質監測項目應增加甲烷、非甲烷碳氫化合物、氮氧 化物及硫氧化物,惟僅於施工期間執行,營運期間未持續辦理。



本案環境監測地點逕行由OO里辦公室變更為OO行,與本案環境影響說明書第8-11頁表8.1-2施工階段環境監測計畫所載內容不符。

加嚴標準問題



排放廢水生化需氧量(BOD)達14.1mg/L,超過環評書件承諾值 10mg/L之規定。



本開發案G8煙道排放口PM 01之 98年第4季及99年第1季二氧化硫季平均濃度值分別為21.24ppm及25.06ppm,與本計畫環評審查結論1.硫氧化物(SOx)季平均濃度值應低於20ppm之規定不符。



- 1、第二蒸餾工場環評書件承諾NOx年排放總量:52.98噸/年,查核結果為66.01噸/年
- 2、環評書件承諾NOx平均濃度:40ppm,查核結果為40.89ppm

開發強度

• 開發規模及全校教職員工學生數與環評書件不符。

環評承諾

 未於102年前完成「每日捕獲1噸等級二氧化碳(CO₂)
 之示範計畫」,與環境影響差異分析報告所載內容(第 2-61頁)不符。

停工機制

- 本案環境影響說明書(101年5月定稿本)第八章環境保護對策 及替代方案8.1.2施工階段環境保護對策一、空氣品質維護 (十)於環保署空氣品質預報於本計畫地區空氣污染指標(PSI) 超過100(達到不良等級)時應暫停施工。
- 查本署「全國各空品區空氣品質預報」空品區:該施工期間 雲嘉南地區(本計畫所在地)空氣污染指標(PSI)不良時共計16 日未暫停施工。

某醫院開發案

- 原承諾回收病房浴室及宿舍盥洗室沐浴及臉盆廢水,經污水處理廠內中水回收系統處理後導入再生水儲存槽作為再生水水源,惟於98年開始營運後迄今均未回收中水再利用。
- **2** 樓層配置與本開發案環境影響說明書所載之開發目的及環境影響差異分析報告所載內容不符,未依環境影響評估法辦理開發內容之變更前,逕自增設婦科及產房。
- **3** 目前一般病床數為295床、加護病床及其他各式病床166床,共461床,與原環境影響差異分析報告所載一般病床數216床、加護病床及其他各式病床 180床,共396床不符。

某道路開發案

- 1 第5標OO新村段平面道路部分未辦理環評變更,逕將<mark>路寬</mark>由24公尺 變更為32公尺。
- 2 依據本案環境影響說明書及差異分析報告內容,本案之土方係採挖填平衡後 將剩餘土方運至OO縣轄區內之土資場,惟經查本案部分剩餘土方運至OO 縣及OO市等轄內土資場,另第10標未經環評變更即進用土方,各標段之土 方量亦與原環評書件內容不符。
 - 本開發案已於OO年8月14日開放部分路段通車,惟未依原環境影響說明書 第8-16頁所載內容於OO公園旁兩側均設隔音牆。

3

結 語





攝影師 Arne Naevra 在挪威巴倫支島・拍到一頭北極熊在一塊差不多要融掉的浮冰上掙扎情景的照片

WEDNESDAY, JUNE 18, 2008

他用力地推開... 在挪威斯瓦爾巴群島境內



Published: 07th July 2013

- 氣候變遷2013年導致北極的海 冰縮減至歷來最低紀錄,迫使 動物必須前往他地尋找食物。
- 挪威的史瓦爾巴群島發現一頭 瘦到皮包、餓死的十六歲公北 極熊,專家稱死因是海冰嚴重 消融,導致牠無法獵捕海豹充 饑死亡。



http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR4/8082583.shtml#ixzz2bfcD7PoZ

已研究北極熊近四十年的專家史特林說: 「死亡的姿勢說明它是<mark>餓倒在地死亡。全</mark> 身不見半點脂肪,只剩皮包骨。」



沒有任何人有權利剝奪 他們可愛溫馨的長大



骨瘦如柴不該是北極熊的形容詞



http://i.ytimg.com/vi/VI6dBHetlZg/hqdefault.jpg

摘自國家地理雜誌



環評書件,寫你做得到的承諾 審查過後,積極做你寫的承諾



105年度

環評書件查詢系統線上回報申報說明



簡報單位:新北市政府環境保護局綜合規劃科

簡報者:顏佳慧股長

中華民國105年5月26日

簡報內容



壹、新北市環評監督處分概況

貳、線上自主回報系統發展沿革

參、線上自主回報系統操作說明

☑ 到那進行線上回報?

☑ 如何下載線上回報手冊?

☑ 如何操作線上回報系統?

☑ 填報錯誤樣態

☑ 常見Q&A

肆、後續追蹤管理





- ◆ 法令規定 環評法第18條規定開發行為進行中及完成後 使用時,應由目的事業主管機關追蹤,並由 主管機關監督環境影響說明書、評估書及審 查結論之執行情形。
- ◆ 「開發單位執行環境影響評估審查結論及承 諾事項申報表」<紙本文件>

100至105年遭開罰案件樣態


類型	虚份樣態 ようしん あんしゅう あんしゅう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅう しゅう
環評審查階段	未經主管機關認可前,即逕行為開發行為
	未設置綠圍籬、審查結論未比照工程告示牌張貼
	外運土方至外縣市未依規定定期提報資料
	未依運棄土時間運土(運土時應避開上下午尖峰,惟未依承諾於非運土時間運土)
未依環評審查結	使用用途或配置不符(原使用用途為商場、銀行,違規作餐廳使用)
論公告及環評書 件內容切實執行	未依期限內取得綠建築標章、候選綠建築證書
计2分别具机1	未辦理動工說明會逕為施工 (如設置樣品屋或涉及全區整地、地上物移除)
	環境監測報告漏未提報或未依規定期限內提報
	地表裸露,未依規定執行各項污染防制
	未提報施工環境保護計畫(屬早期環評案件)
	Λ

缺失狀況	改善前	改善後
未將審查結論公告		
比照施工告示欄模 式製作,而以紙張 與布條製作,且未 張貼工地明顯處	The second secon	
	2014/424-17-18-59	
施工中工地未依規定設置噪音連續監測看板	無設置連續噪音 監測系統	695%














缺失狀況



歷年裁罰件數與金額



歷年提起訴願及訴願決定

年度	訴願件數	結果
100	0	-
101	1	原處分撤銷,另為適法之處分
102	0	-
103	1	駁回
104 _	3	駁回/無理由/撤案
105(1~4月)	1	撤案

環境影響評估法第22條所定最高額150萬元罰鍰並處環境教育法第23條第2款所定最重8小時環境講習?亦非無疑義。又依環境教育法第23條第2款規定,環境講習之對象係法人有代表權之人或負責環境保護權責之人,原處分機關未查明訴願人公司是否設有環境保護權責人員得參加環境教育講習,而逕令訴願人公司之代表人林O山應親自出席環境教育講習並不得代理,是否有助於達成環境教育法之立法目的?亦非無詳加審究之餘地。上述疑義,均未見原處分機關充分闡明理由。原處分既有前開瑕疵,爰將原處分撤銷,由處分機關查明後,另為釋法之處分,以資妥適。

9



歷年違規案件違反環境影響評估法條款統計

	(101~105年4月)	
條 款	內容	件數
第7條	審查結論主管機關認不須進行第二階段環境影響評估並經許可者,開發單位應舉行公開之說明會。	3
第17條	開發單位應依環境影響說明書、評估書所載之內容及審查結論,切實執行。	45
第22條	開發單位於未經主管機關依第七條或依第十 三條規定作成認可前,即逕行為第五條第一 項規定之開發行為者	3

貳、線上回報系統發展沿革

100年	101年	102年	103年	104年	105年
◈線上自主回報系統初步架構建置	◈線上自主回報系統架構更新◈開發單位回報功能模組建置◎資料與部分功能項目更新與改正	◇開始輔導開發案線上回報◇開發單位回報功能模組更新◆新增承諾事項及案件基本資料功能	件約50件線上回報 ◆完成99年至1 0 2年間審查通過案理3場說明會 ・5月14日、7月1日、9月24日辦	◎環境監測報告與線上回報結合◎修正照片上傳功能、新增手冊下載◎3月30日、11月11日辦理2場說明會	◆2月1日公告修正審議規範約束◆環評案函報預定施工日起列管◆3月3日、5月6日辦理2場說明會

貳、線上回報系統發展沿革

副本

檔 號:

新北市政府 公告

新北市政府秘書處

發文日期:中華民國105年2月1日 發文字號:新北府環規字第1050095594號

附件:公告事項十六



主旨:公告修正「新北市推動綠色城市環境影響評估審議規範」。依據:新北市政府環境影響評估審查委員會104年第26次(12月23日

)會議決議。

公告事項:修正「新北市推動綠色城市環境影響評估審議規範」內 容如下:

- 一、為落實「建構健康新首都一城市綠化」之施政願景,減輕開發行為對環境造成之不良影響,打造新北市成為低碳之綠色城市,特訂定本審議規範。
- 二、本審議規範提供開發單位規劃設計之指引與作為新北市政府 環境影響評估審查委員會(以下簡稱環評委員會)審查環境 影響說明書、評估報告書之基準。
- 三、本審議規範適用於應辦理環境影響評估之相關建築開發案建築開發應於取得建造執照暨放樣勘驗後三個月內取得候選綠建築證書,並於取得使用執照(含部分使用執照)後九個月內取得緣建築標章,且應達「銀級」以上等級。綠建築標章取得後一個月內應向環保局提報綠建築各項指標評估前後之效益分析說明,並檢附綠建築標章影本。應於取得建造執照起至取得使用執照後一年內,每年六月、十二月提報綠色採購相關資料。基地屬山坡地應進行災害潛勢分析,開發面積達二公頃以上,其銀級候選綠建築證書及綠建築標章應包含生物多樣性指標。
- 四、開發單位應計算開發後溫室氣體排放增量(含施工及營運階段),並以減量50%以上之目標提出相對應的減碳措施,同時應承諾於開發後確實依所提減碳措施執行。

活動等空間,並應加強環境綠美化,以塑造永續生活環境。

- 十六、施工前應將環境影響說明書或評估報告書審查結論公告, 以及依本審議規範規劃審定之各項承諾,比照建造執照施 工告示欄模式張貼工地明顯處,格式如附表。
- 十七、工地面臨6公尺以上道路之道路側圍籬應進行植栽綠化, 且圍籬上植栽面積不得小於50%,且應定期維護。
- 十八、開發案取得目的事業主管機關許可,辦理動工說明會後, 應於環保局環評自主回報系統進行定期申報。施工期間每 月申報1次、營運期間每季申報1次,並於次月底前完成申 報。
- 十九、本審議規範實施後,經審查通過之環評書件,若涉及變更 需經環評委員會審議者,仍應依本規範審議之。
- 二十、本審議規範為環境影響評估審查之指導原則,如有未盡事 宜,以環評委員會之決議為準。
- 二十一、本審議規範經環評委員會通過後實施。

副本:新北市政府秘書處(請惠予張貼公告)

開發案取得目的事業主管機關許可辦理動工說明會後,應於環保局環評自主回報系統進行定期申報。施工期間每月申報1次、營運期間每季申報1次,並於次月底前完成申報。

1.到那進行線上回報?

http://www.epd.ntpc.gov.tw/tw/



2.如何下載線上回報手冊?

新北市政府環境保護局 環評書件查詢系統 環評意見投書

訂閱快報][環評意見投書][案件管理][顧問機構][綜合香詢][大會紀錄][公告][委員名冊][案件統計]]使用說明][予入

次: 51994


使用者:參觀者

- 擴大環境影響評估擴大公共參與,審查中環境影響評估個案內容將公開上網,歡迎團體或個人針對以下本府受理案件發表您寶貴的意見。 的意見若於環境影響評估個案審查前提出,本府將請開發單位提出答覆說明,提供本府環境影響評估審查委員會審查參考。如果您的意見未能於個案審查完成前提出,本府也會轉請開發單位妥處。 - 尊重智慧財產權,本版礙難接受轉載新聞及報刊文章,請尊重原創作者意見,並針對個案審查內容陳述您的寶貴意見。相關意見如果涉及環保之檢舉、陳情等須由本府相關單位處理並正式答復的案件,請 - 電子信件方式發到本府民意信箱處理;業者如有環境檢測技術、環境檢測機構等問題,請到環檢所檢測技術交流網頁處理。對於意見內容本府保留刪除轉貼、妨害風化或無理謾罵等觸法言論的權利,敬請

北市環評綠色審議規範 下載

	行政區: 全部 ▼ 階段別: 全部	▼ 審査情形 : 全部	▼ 年度 : 全部 ▼ 案名 :	箭	選
項 案號	計畫	名稱	開發單位		操作
1 1040684 第	f北市新店垃圾焚化廠第2次環境影響差異分析報告	-	新北市政府環境保護局		內容 投書 書件
2 1040674 第	f北市樹林垃圾焚化廠第5次環境影響差異分析報告	Î	新北市政府環境保護局		內容 投書 書件
3 1040644 摂	建新店線新店機廠聯合開發案第四次環境影響差	異分析報告	兆豐國際商業銀行股份有限公司、 行道會	財團法人中華基督教	內容 投書 書件
4 1040637 第	f北市土城區員和段及學林段住宅開發案環境影響	說明書第二次變更內容對照表	尚志資產開發股份有限公司		內容 投書 書件
5 1040604 桢	反信商業銀行總部大樓新建工程計畫環境影響說明	書第5次環境影響差異分析報告-變更審查結論	板信商業銀行股份有限公司		內容 投書 書件
6 1040597 第	f北市汐止區綠野山坡開發計畫26區地號變更備查	案	潤隆建設股份有限公司		內容 投書 書件
7 1040587 第	f北市新莊區副都心段─小段12 及28 地號開發計畫 ∭	建環境影響說明書變更內容對照表-申請停止環境監	臺億建築經理股份有限公司		內容 投書 書件
8 1040567 曼	曼哈頓金融大廈新建工程案環境影響說明書第6次變	更内容對照表-停止環境監測	愛板新紀股份有限公司		內容 投書 書件
9 1040554 美	變更樹林(三多里地區)都市計畫(部分工業區為商業 }析報告	區及住宅區)(重新辦理環境影響評估)環境影響差異	中德建設股份有限公司		內容 投書 書件
10 1040541 第	f北市新莊區副都心段一小段15地號旅館新建工程	案環境影響說明書	宏匯思源股份有限公司		內容 投書 書件
頁次:1/8; 跳	到1				第一頁 下一頁 最末頁

2.如何下載線上回報手冊?



3.如何操作線上回報系統?

3.1 系統登入(1/2)

輸入帳號密碼及驗證碼即可登入本系統

新北市政府環境保護局 環評書件查詢系統 使用者帳號 帳號即

是案號

[訂閱快報][環評意見投書][案件管理][顧問機構][綜合查詢][大會紀錄][公告][委員名冊][案件統計][使用說明][登]

總瀏覽人次: 59061 使用者:參觀者

忘記密碼怎麼辦??

- 1.電話聯繫環保局 02-22723971#52 陳小姐
- 2.Mail聯繫環保局 yu6773@gmail.com

登入

帳號:

密碼:

験證碼:



登入

- 3.如何操作線上回報系統?
 - 3.1 系統登入(2/2)

登入後可看見案件內容(個別帳號只會看見個別的環評案件)



3.如何操作線上回報系統?

3.2 照片上傳(1/5)

點選[內容]後可進入案件詳情頁面

計畫名稱	開發單位	承辦人 操作
畫環境影響說明書變更負責人	遠雄人壽保險事業股份有限公司	曾韻璇 內容
畫環境影響差異分析報告	遠雄人壽保險事業股份有限公司	曾韻璇
畫環境影響說明書	遠雄人壽保險事業股份有限公司	曾韻璇
		第一員

[案件清單] [案件查核] [摘要] [案件回報] [目錄] [公文管理] [開會預告] [會議紀錄] [公告] [辦理情形] [相關案件]

案號	1020011	相關案件	新店區北宜段17-1等10筆地號集合住宅新建 工程環境影響說明書變更內容對照表		
計畫名稱	新店區北宜段17-1等10筆地號集合住宅新建工程環境影響說明書				
開發單位	漢翔開發有限公司				
基地行政轄區	新店區 承辦人 謝明勳				
開發計畫類別	高樓建築				
基地面積(公頃)	3122.37 開發規模(平方公尺) 3122.37				
審查情形	有條件通過環境影響評估審查 主管機關 新北市政府				
基地位置(座標X, Y)	,				
上傳照片	全部 ▼ <mark>檢視 全部共有 5 張照片</mark> <u>瀏覽</u> 規劃中 ▼ 上傳 ※上傳圖片格式限 *.jpg, *.gif, *.png, *.bmp, *.tif,且限五張,請在照片上註明拍照日期。(單檔大小為1MB) ※檔案大小為 0 KB				


- 3.如何操作線上回報系統?
 - 3.2 照片上傳(2/5)
 - i. 需將開發工地案件照片上傳,每一階段皆可上傳五張照片
 - ii. 逐次上傳,上傳至第五張後系統將自動判定無法上傳第六張

新北市政府環境保護局環評書件查詢系統 內容 「前國快報」「環評意見投書」「案件管理」「查核表」「顧問機構」「綜合查詢」「大會紀錄」「公告」「委員名冊」「案件統計」「系統管理」「自主回報使用說明」「自主回報列表」「登出」 總瀏覽人次: 59108 使用者:陳玉茹 (計畫名稱:新北市新店禾豐二段162、163、直潭段塗潭小段274-2等三筆地號別墅新建工程環境影響說明書 修改 「案件清單」「案件查核」「顧要」「案件回報」「目錄」「公文管理」「開會預告」「會議紀錄」「公告」「辦理情形」「相關案件」 案號 の990511 計畫名稱 新北市新店禾豐二段162、163、直潭段塗潭小段274-2等三筆地號別墅新建工程環境影響說明書

開發單位 華固建設股份有限公司 基地行政轄區 新店區 承辦人 謝明勳 新市區建設(住宅社區) 開發計會類別 基地面積(公頃) 1.7 1.7 開發規模(公頃) 審查情形 有條件通過環境影響評估番鱼 中央 基地位置(座標X,Y) 檢視 全部共有 0 張照片 ✔ 全部 規劃中 ○ 上傳 上傳照片 施工中 ·限 *.jpg, *.gif, *.png, *.bmp, *.tif,且限五張,請在飛片上註明拍照日期。(單檔大小為1MB) 備註 2016年環保署下放案

3.如何操作線上回報系統?

3.2 照片上傳(3/5)



3.如何操作線上回報系統?

3.2 照片上傳(4/5)

基地行政 轄區	林山區	承辦人
荆發計畫類別	高樓建築	
基地面積(公頃)	9,243.00	開發規模(平方公尺
審查情形	有條件通過環境影響評估審查	主管機關
基地位置(座標X, Y)	,	
上傳照片	全部	環保局現勘照片 ▼ 上傳 f・且限五張・ 請在 既
黄註		

- 3.如何操作線上回報系統?
 - 3.2 照片上傳(5/5)



- 3.如何操作線上回報系統?
 - 3.3 承諾事項自主填報(1/4)

點選[案件回報],如果是第一次申報,請按上方[新增案件基本 資料]

> 新北市政府壞境保護局 壞評書件查詢系統 開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表

[案件管理][香核表][顧問機構][公告][秀县名冊][使用說明][登出]

計畫名稱:新北市永和區保生段347 等8 筆地號店舗及集合住宅新建工程環境影響說明書

新增案件基本資料 使用說明

[案件清單] [摘要] [案件回表] [日錄] [開會預告] [會議紀錄] [公古] [辦理情形] [相關案件]

回報日期 開發計畫進行階段 回報類别 操作

無開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表資料

- 3.如何操作線上回報系統?
 - 3.3 承諾事項自主填報(2/4)

填寫基本資料各項欄位,填完 後按[確定]儲存至系統

	新北市政府環境保護 開發單位執行環境影響評估 [案件管理][香核表][顧問機構][/	局 環評書件查詢系統 審查結論及承諾事項申 公告[[委員名冊]][使用說明][登出]	報表	
51984				侈
	計畫名稱:新北市永和區保生段347 等8 筆均			
	[案件清單] [摘要] [案件回報] [目錄] [開會預	[告] [會議紀錄] [公告] [辦理情形] [相關案	[件]	
	[基本 填表日期: 1	<mark>資料]</mark> 04年11月02日		
計畫名稱		開發規模(平方公尺)		
計畫位址		開發總經費	元	
開發單位		負責人姓名		
環評審查結論公告日期及相關 文號		^ ~		
開始施工日期		開始營運日期		
	ℂ℥℥℧℞℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄℄	业网工另一 NTIA/A/2027工/		
立名稱: 漢翔開發有限公司 性名: 諶瑞祺 逕理 (02)89928015 (02)29928874	確定	備註:填報單位如為顧問機構 *是否通過環境影響評估介者記 ☑ 通過 102 年 □ 沒參與或未通過	群讀填下列資料: 評鑑	
	型	4X/8		
	2	4		

3.如何操作線上回報系統? 3.3 承諾事項自主填報(3/4)

填寫基本資料各項欄位,填完 後按[確定]儲存至系統

填表日期: 103年09月25日

	7 L L L J J J	1 /4	
計畫名稱	新北市新莊區副都心段一小段431及431-1地號商辦及住宅大樓新建工程環境影響說明書	計畫面積(平方公尺)	4071.76
計畫位址	新北市新莊區副都心段一小段431及431-1地號	開發總經費	約5.69億元
開發單位	太子建設開發股份有限公司/佳能企業股份有限公司	負責人姓名	鄭高輝/曾明仁
環評審查結論公告日期及相關 文號	新北市政府102年3月7日北府環規字第10213499761號函		
開始施工日期	102年9月24日	開始營運日期	
開發計畫主要内容	興建兩幢大樓,A條為也上22層之代字大樓,B幢為18層	之辦公大樓,地下室則合併開挖6	晉供停車使用・總樓地板面積40,698.81平方公尺。
開發計畫進行現況	□ 規劃中,規劃單位為: ☑ 施工中,施工單位為:大成工程股份有限公司 □ 營運中,營運單位為: □ 共份,請說明:	本年開發內容	1 本平共有 分標施工,主要工程項目包括 地上及地下室結構體施作 2. 迄民國 105年 3 月底,已完成施工總進度為79.6% 3.大年內主要施工重點為結構體工程、裝修工程
開發内容曾否辦理環評變則	● 有(請簡述變更内容及相關文號) 新北市新莊區副都心段一小段431及431-1地號商辦及住 102年10月22日經北府環規字第1022904168號函備查 變見 □ 沒有	名大樓新建工程環境影響說明書第- 開發單位負責人:於102年12月24	一次變更内容對照表:變更收受剩餘土石方之土資場,於 日經北府環規字第1023294709號函備查

3.如何操作線上回報系統?

3.3 承諾事項自主填報(4/4)

填寫基本資料各項欄位,可按 [修改]進行內容修正

計畫名稱:新店區北宜段17-1等10筆地號集合住宅新建工程環境影響說明書 修改 返回


[案件清單][案件查核][摘要][案件回報][目錄][公文管理][開會預告][會議紀錄][公言][整理情形][相關案件]

基本資料

填表日期: 103年11月04日

	2174. 274		
計畫名稱	新店區北宜段17-1等10筆地號集合住宅新建工程環境影響說明書	計畫面積(平方公尺)	3122.37
計畫位址	新北市新店區北宜段17-1、21、29、30、31、32、 103、104、105、102-1地號	開發總經費	1750,000,000元
開發單位	漢翔開發有限公司	負責人姓名	范乾進
環評審查結論公告日期及相關 文號	中華民國103年3月3日(北府環規字第10303120831號) 中華民國103年2月17日(北府環規字第10302218801號)		
開始施工日期	103年05月16日	開始營運日期	106年06月30日
開發計畫主要内容	本計畫場址面積為3,122.37m2,預計興建地下6層、地上一幢兩棟,1棟地上30層、1棟地上28層,樓高96.52公尺(2樓,其中地上1樓做為店鋪(7戶)、2~3樓為一般事務所(17戶),地上4樓至30樓為集合住宅(356戶),建築物集中配置間。建築面積為1258.31 m2,建蔽率為40.3%,總樓地板面積為45661.84 m2,容積樓地板面積為26103.02 m2,容積292.68 m2。樓層用途包括:店鋪、一般事務所、集合住宅、樓電梯間、防空避難空間、停車場、機電空間、水箱機電空間及防空避難室使用,共規劃323席汽車位、380席機車位,1樓規劃162席自行車位。		

- 3.如何操作線上回報系統?
 - 3.4 開發階段與類別填報(1/6)
 - ◆ 選擇計畫執行階段,執行階段共有[規劃中]、[設計中]、[施工中]、[營運中]



3.如何操作線上回報系統?

3.4 開發階段與類別填報(2/6)

[案件清單][案件查核][摘要][案件回報][目錄][公文管理][開會預告][會議紀錄][公告][辦理情形][相關案件] 請選擇開發計畫進行階段▼ 回報日期 回報愛别 操作 開發計畫進行階段 內容 103年09月19日 施工中 審查結論 刪除 內容 103年09月24日 施工中 監測報告 刪除 內容 104年08月05日 施工中 11177771100日 刪除 內容 104年10月15日 施工中 監測報告 刪除 內容 監測報告 104年10月27日 施工中 刪除 內容 104年11月18日 施工中 監測報告 刪除 內容 施工中 104年12月22日 監測報告

檢視案件基本資料

使用說明

3.如何操作線上回報系統?

3.4 開發階段與類別填報(3/6)

[審查結論]	坂回案件回報清單
	双凹条门凹视/星里

環境影響評估審查結論 (請依公告結論逐項填報)	辦理情形 (請詳加填寫・涉及備查事項附文號、日期)	操作
本開發計畫基地位於新北市林口區建林段489、492、493、494、495、496、503、504、505、506、506-1、506-2、506-3、507地號等14筆土地,基地面積9,243平方公尺,總樓地板面積81,034.78平方公尺。興建1棟地下4層地上18層、建築物高80.9公尺之旅館,及A、B、C棟共3棟地下4層地上33層、A、B棟建築物高116公尺、C棟建築物高114.4公尺之集合住宅,合計315戶(住宅295戶、店鋪17戶、一般旅館3戶(房間165間),汽車停車位533席、機車停車位560席、自行車停車位335席,餘詳環境影響說明書。	謝謝指導	修改 刪除
二、本案經綜合考量環評委員、各方意見及開發單位之答覆及採取之減輕與預防措施後,本案有條件通過環境影響評估審查,亦即本案已通過環境影響評估審查。開發單位於施工及營運階段應履行下列負擔,如未切實執行,則違反環境影響評估法第17條規定,應依環境影響評估法第23條規定予以處分: (一)本府環境影響評估審查委員就其對環境衝擊、污染防制及因應措施等進行審查,開發單位應確實依委員會審議事項執行,至於涉及其他相關法令,仍請各目的事業主管機關,本權責依法辦理。	謝謝指導,本案除依環境影響評估審查結論切實執行外,對於都市計畫、建照執 照及土地取得等,將依各目的事業主管機關相關規定辦理。	修改 刪除
(二)應取得銀級候選綠建築證書及綠建築標章,候選證書應於放樣勘驗前取得, 綠建築標章應於取得使用執照後6個月內取得,並應定期提報綠色採購金額。	(二)謝謝指導,本案承諾於放樣勘驗前取得銀級候選綠建築證書;並於取得使用 執照後6個月內取得銀級綠建築標章。	修改 刪除
本建案銷售時不得有張貼小廣告、看板等違規行為,且各項承諾事項以公開方式 告知購者知悉。	(三)本案承諾銷售時不得有張貼小廣告、看板等違規行為,且各項承諾事項以公開方式告知購者知悉。	修改 刪除
(四)旅館面臨文化三路側人行道應退縮設置長12公尺、寬2.5公尺之大型巴士暫時 停車彎,臨停區前後兩側增設1.5公尺之減速及漸變區,供大型巴士臨時停車使 用。	(四)本案承諾依照審查結論設置大型巴士停車彎及漸變區。	修改制除
(五)本案停車獎勵所增加的停車位應確實供公眾使用,且月租比例不得高於 50%。	(五)本案承諾未來停車獎勵之車位將供公眾使用,且月租比例不高於50%。	修改 刪除
(六)本案人行步道、廣場及花園空間應開放公眾使用,設置開發空間標告示牌、 並於銷售契約中載明開放空間資料,另於公寓大廈管理合約中載明環境影響評估 承接車項。	(六)本案承諾未來人行步道、廣場及花園空間將開放公眾使用,並設置告示牌, 並於銷售契約載明相關開放空間資訊,另於公寓大廈管理合約內載明環境影響評 任承諾東西。	修改 刪除

- 3.如何操作線上回報系統?
 - 3.4 開發階段與類別填報(4/6)
 - ◆ 選擇回報類別,類別共有[審查結論]、[環境影響對策]、[監測報告]、[陳情案件]、[處分狀況]、[監督事項]



3.如何操作線上回報系統?

1984

- 3.4 開發階段與類別填報(5/6)
 - ◆ 選擇適當階段及類別後進行回報填寫

新北市政府環境保護局 環評書件查詢系統 開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表

[案件管理][查核表][顧問機構][公告][委員名冊][使用說明][登出]

計畫名稱:新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響說明書

[案件清單] [摘要] [案件回報] [目錄] [開會預告] [會議紀錄] [公告] [辦理情形] [相關案件


[監測報告] 返回案件回報清單

	[五/刘邦 日] 巡回条件回報清单			
環境監測計畫摘要 (依環評書件所載內容填報) 一、監測項目	監測時間	辦理情形	檔案	操作
監測項目:TSP、PM10、CO、O3、SO2、NOX、風速、風向、溫度、濕度 藍測頻率:每月1次 監測地點:計畫基地附近、昌平國小	10304~10306	監測結果均符合空氣品質標準。	檔案	修改刪除
噪音 交通噪音:?Lx、Leq、Lmax、L日間、L晚間、L夜間 監測頻率:每月1次 監測地點:2站:昌平國小、思源路近中山路口處	10304~10306	昌平國小測站符合道路邊地區第三類管制區内緊鄰 八公尺(舍)以上之道路音量標準。思源路近新北大道 口測站符合道路邊地區第三類管制區内緊鄰八公尺 (舍)以上之道路音量標準。		修改刪除
交通振動:?Lvx、Lveq、Lvmax 監測頻率:每月1次 監測地點:2站:昌平國小、思源路近中山路口處	10304~10306	本次交通振動測站日間及夜間監測結果,均符合日本「振動規制法施行規則」第二種區域標準。		修改刪除
交通流量 監測項目:車輛組成,道路服務水準 監測頻率:每月1次 監測地點:2站:中山路近中華路口處、思源路近中 山路口處	10304~10306	本次交通量分佈比例以小型車最多。新北大道近中 華路路口交通量服務水準為D級;思源路近新北大道 路口交通量服務水準為D~E級。		修改刪除
放流水 監測項目:BOD、COD、S.S、真色色度、pH、NH3 -N、油脂 時測頻率:毎日1次	10304~10306	監測結果均符合營建工地放流水水質標準。		修改 刪除

3.如何操作線上回報系統?

3.4 開發階段與類別填報(6/6)

可上傳監測報告



4.填報報錯誤樣態

僅以【遵照辦理】回覆


環境影響評估審查結論 (請依公告結論逐項填報)	辦理情形 (請詳加填寫・涉及備查事項附文號、日期)	操作
審查結論公告一(北府環規字第10302218801號)		修改 刪除
一、本開發計畫基地位於新北市新店區北宜段17-1等10筆地號,基地面積3122.37 平方公尺,總樓地板面積45661.84平方公尺。興建1棟地下6層、地上30層及1棟地下6層、地上29層・高96.52公尺・總戸數合計380戸之集合住宅大樓・汽車停車位323席、機車停車位380席、自行車停車位162席・餘詳環境影響說明書。	說明:遵照辦理。	修改 刪除
二、本案經綜合考量環評委員、各方意見及開發單位之答覆及採取之減輕與預防措施後,本案有條件通過環境影響評估審查,亦即本案已通過環境影響評估審查。開發單位於施工及營運階段應履行下列負擔,如未切實執行,則違反環境影響評估法第17條規定,應依環境影響評估法第23條規定予以處分:		修改 刪除
(一)本府環境影響評估審查委員會(以下簡稱本委員會)就其對環境衝擊、污染防制 及因應措施等進行審查,開發單位應確實依本委員會審議事項執行,至於涉及其 他相關法令,仍請各目的事業主管機關,本權責依法辦理。	說明:遵照辦理。	修改 刪除
(二)應取得銀級候選綠建築證書及綠建築標章·候選證書應於放樣勘驗前取得 綠建築標章則應於取得使用執照後6個月內取得·並應定期提報綠色採購相關資料。	說明:遵照辦理	修改 刪除
(三)本建案銷售時不得有張貼小廣告、看板等違規行為,且各項承諾事項以公開 方式告知購者知悉。	說明:遵照辦理。	修改 刪除
(四)施工期間於工區内設置車輛停等空間・不得佔用區外道路。	說明:遵照辦理。	修改 刪除
(五)營運期間開放空間應確實供公眾使用。	說明:遵照辦理。	修改 刪除
(六)棄土如運送至新北市以外之收受場廠,運輸車輛應加裝GPS,並定期每兩星期 將相關紀錄送目的事業主管機關審核,並副知本府環境保護局。	說明:遵照辦理。	修改 刪除
三、本案經本委員會審查後,認定開發單位未來於施工及營運階段時,確實履行所提各項污染物對環境影響預防及減輕之措施及上述所有負擔後,已無環境影響評估法第8條及其施行細則第19條所稱對環境有重大影響之虞,無須進行第二階段環境影響評估。	說明:遵照辦理。	修改 刪除
四、本計畫若經目的事業主管機關許可,請依環境影響評估法第7條第3項及其施 行細則第18條之規定,開發單位應於動工前至當地舉行公開說明會,該說明會並 應確實依「環境影響評估公開說明會作業要點」辦理相關事宜。	說明:遵照辦理。	修改 刪除

4.填報報錯誤樣態

未上傳照片或上傳張數太少



4.填報報錯誤樣態



(依環評書件所載內容填報)	監測時間	辦理情形	檔案	操作
(一)空氣品質 1.監測頻率:每月一次 2.監測地點:中信國小、昌平國小 3.監測項目:TSP、PM10、NOx、SO2、CO、O3、風速、風向及溫濕度	10502~10502	TSP 24小時值為42~50µg/m3,PM10日平均值為33~46µg/m3,SO2小時平均值為0.001~0.010ppm,SO2日平均值為0.001~0.004ppm,NO2小時平均值為0.032~0.048ppm,NO2日平均值為0.014~0.030ppm,CO小時平均值為0.6~2.1ppm,CO/小時平均值為0.4~1.7ppm,O3小時平均值為0.036~0.040ppm,O3/小時平均值為0.019~0.039ppm,其值均符合各項空氣品質標準	檔案	修改 刪除


5.常見Q&A



基本資料中之面積欄位無法填入單位?



該欄位預設為平方公尺填寫數字即可?



5.常見Q&A



於填寫時審查結論、計畫名稱及變更辦理情形 之欄位有字數限制,導 致無法填寫完整。



目前欄位最多可填入 100字元·內容請儘量 精簡扼要。

環境影響評估審查結論 請依公告結論逐項填報)	辦理情形 (請詳加填寫・渉及備查事項附文號、日
上市新莊區副都心段一小段444地號土地,基地面積 面積17,262.76 平方公尺。興建一棟地下4層、地上 大樓,一般事務所39戶、公共轉換空間1 戶、一般零 汽車停車位99 席、機車停車位99 席、自行車停車位	謝謝指導。
令方意見及開發單位之答覆及採取之減輕與預防 場/響評估審查,亦即本案已通過環境影響評估審 段應履行下列負擔,如未切實執行,則違反環境影 境影響評估法第23條規定予以處分:(一)環境影響評 受力進行審查,本委員會就其對環境衝擊、污染防 了發單位應確實依本委員會審議事項執行,至於涉及 等主管機關,本權責依法辨理。	(一) 遵照辦理。
	(二)本案承諾取得綠建築候選標章及綠建築標章・並定期提望
小廣告、看板等違規行為,且各項承諾事項以公開	(三) 本案承諾銷售時不得有張貼小廣告、看板等違規行為, 開方式告知購者知悉。
確實詳載於銷售廣告文件,並納入未來移交管委會	(四) 本案供公眾使用部分,確實詳載於銷售廣告文件,並納 關規約中。

5.常見Q&A



審查結論是否每新增一 筆都要上傳



審查結論如有增加則必 須於系統中新增,而審 查結論如有變更,經由 系統內修改變更即可。

預建照施工告示欄模式張貼工地明顯處。	謝謝指導·本案環境影響說明書已比照建照施工告示欄模式張貼審查結論公告於 工地明顯處。	修改 刪除
・請依文化資產保存法第50條規定辦理。	施工期間發現文化資產埋藏,將依文化資產保存法第50條規定辦理,惟目前尚未 發現古物、古蹟等。	修改 刪除
平估書件電腦建檔作業規範」提送環境影響說明	已參照「環境影響評估書件電腦建檔作業規範」檢送環境影響說明書定稿本之電 磁紀錄至貴局。	修改 刪除
 	遵照辦理。	修改 刪除
自本處分公告之笠日起30日内,繕具訴願書逕送 後護署審議。	遵照辦理。	修改 刪除



5.常見Q&A



目前案件為規劃中,是 否要填寫施工中或營運 中等階段



只需填寫現階段之項目 如轉換為施工階段時, 再改為填寫施工階段欄 位,但仍須保留規劃階 段填寫之內容

[案件清單] [案件查核] [摘要] [案件回報] [目錄] [公文管理] [開會預告] [會議紀錄] [公告] [辦理情形] [相關案件]

請選擇開發計畫進行階段 ▼ 請選擇回報類別 ▼ 新增案件回報

回報日期	開發計畫進行階段	回報類別	操作
103年09月27日	規劃中	審査結論	內容 刪除
103年09月27日	施工中	審查結論	内容
103年09月27日	規劃中	環境影響對策	內容 刪除
103年09月27日	施工中	環境影響對策	內容
103年09月27日	施工中	監測報告	

5.常見Q&A



帳號密碼不符・無法登



帳號預設為該案件之案號,密碼請洽環保局(02)22723971#52陳小姐索取,另若案號為990101,則帳號需填入0990101共7碼,密碼中英文I常誤認為數字1



部分字型於系統中無法 顯示



字型為電腦造字問題, 電腦無法判讀即無法顯 示,特殊字型以半形 「問號」表示即可

1.後續追蹤管理

階段目標

- ◇ 按月或按季申報,並下載納入環境監 測報告中
- ◇ 未申報者・列入年度環評重點監督案 件
- ◇ 開發案已辦理動工說明會,檢送會議 紀錄者,本局將函告線上回報帳密, 請配合申報事宜
- ◇ 以線上回報取代書面監測報告



2.新修訂規定(1/4)

環境影響評估公開說明會作業要點修正規定(105.5.12修訂,全文12條)

- 一、為利開發單位依環境影響評估法(以下簡稱本法)第七條第三項或第八條第二項規定 定舉行公開說明會(以下簡稱說明會),並期落實資訊公開及民眾參與原則,特訂 定本要點。
- 二、開發單位辦理說明會,應依本法施行細則第十八條、第二十條至第二十二條規定辦理。

 理。
- 三、本法施行細則第二十二條第一項第一款有關機關,至少應包括主管機關、目的事業 主管機關及主管機關審查環境影響說明書時邀請之其他機關。

本法施行細則第二十二條第一項第三款當地民意機關,至少應包括開發行為所 在地之直轄市、縣(市)議會及鄉(鎮、市)民代表會等。

- 四、開發單位依本法施行細則第二十二條第一項辦理公開說明會公告,或依同條第二項舉行說明會之適當地點,除得依本法施行細則第二十條第一項第一款至第四款規定辦理外,其第五款所稱其他經主管機關認可之處所,包括:
- (一) 開發行為所在地活動中心。
- (二)開發行為位於開發單位既有場(廠)區範圍內,得於場(廠)區內會議室舉行。 但有限制與會者進出之廠區除外。

公所、里辦公處、附近學校、寺廟、教堂、市集、500公尺內公共道路側

2.新修訂規定(2/4)

環境影響評估公開說明會作業要點修正規定(105.5.12修訂,全文12條)

五、開發單位應衡酌可能與會人數,選擇適當大小之會議室。如與會人數逾會議室可容納人數,得請各團體或村(里)推派代表進入會場,並應力求各方意見得以均衡表達。

未能進入說明會與會者,亦得於現場提出書面意見,供開發單位納入會議紀錄 回應說明。

- 六、說明會之主席,應由開發單位負責人或其指定人員擔任,並得由相關專業人員、口 譯人員或其他熟諳法令之人員在場協助。
- 七、說明會議程如下:
 - (一)主席致詞。
 - (二)開發單位簡報或說明。
 - (三)與會者表達意見。
 - (四) 開發單位回應說明。
 - (五)結論。
 - (六)散會。

主席得依實際需要變更前項議程。 43

2.新修訂規定(3/4)

環境影響評估公開說明會作業要點修正規定(105.5.12修訂,全文12條)

- 八、與會者認為主席於說明會程序進行中所為之處理不當者,得即時聲明異議。
- 主席認為異議有理由者,應即撤銷原處理;認為無理由者,應即駁回異議,並列入會議紀錄。
- 九、說明會因不可抗力因素致會議延期舉行或中斷者,開發單位應擇期重新辦理。
- 十、開發單位應請與會者簽到,並作成會議紀錄,紀錄得以錄音、錄影輔助之。
- 十一、說明會紀錄應載明與會者陳述或發問內容、開發單位回應說明內容、與會者於說 明會程序進行中聲明異議之事由及主席對異議之處理。
- 前項與會者陳述或發問之內容,應儘可能填寫發言單並署名,以利開發單位確實記錄,未填寫發言單者,其陳述或發問內容開發單位得擇其要旨記錄之。
- 十二、與會者得告知開發單位其聯絡地址或電子郵件信箱,供開發單位寄送會議紀錄。
- 對於開發單位之紀錄有意見者,與會者應於收到紀錄後以書面方式向開發單位提出。開 發單位收到後應函復回應處理意見。

2.新修訂規定(4/4)

環境影響評估公聽會作業要點修正規定(105.5.12修訂,全文12條)

- 一、為利目的事業主管機關依環境影響評估法(以下簡稱本法)第十二條規定舉行公聽會,並期落實資訊公開及民眾參與原則,特訂定本要點。
- 二、目的事業主管機關辦理公聽會,應依本法施行細則第二十條、第二十四條之一至第 二十六條規定辦理。
- 三、本法施行細則第二十六條第一項有關機關、專家、學者、團體,至少應包括主管機關審查環境影響說明書、舉辦範疇界定會議及開發單位舉行公開說明會邀請之機關、專家、學者、團體。
- 四、目的事業主管機關為依本法施行細則第二十六條第二項規定,於開發行為所在地之 適當地點舉行公聽會,除依本法施行細則第二十條第一項第一款至第四款規定擇定 適當地點外,其第五款所稱其他經主管機關認可之處所,包括:
 - (一) 開發行為所在地活動中心。
 - (二)開發行為位於開發單位既有場(廠)區範圍內,得於場(廠)區內會議室舉 行。但有限制與會者進出之廠區除外。

檔 號: 保存年限:

新北市政府環境保護局 函

地址: 22001新北市板橋區中山路1段181號26樓

承辦人:孫忠偉

電話:本市境內1999、(02)29603456 分機4009

傳真: (02)29558190

電子信箱: AA3326@ms, ntpc, gov, tw

受文者:

發文日期:中華民國101年5月24日 發文字號:北環規字第1011826208號

逐別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:

主旨:責單位辦理或承接辦理本市轄內環境影響評估開發案,於依 環境影響評估法相關規定公開規劃內容及舉辦各項說明會時, 請一併書面通知開發案所在地選區之所有本市議員,請查 照。

說明:為落實環境影響評估民眾參與機制,請依主旨內容辦理;若 屬本局受理審查案而未依旨述內容辦理者,本局將予以退回 補正。

正本: 麗寶建設股份有限公司、麗源建設股份有限公司、鵬程建設股份有限公司、 關泰建設股份有限公司、德維開發股份有限公司、遠維建設事業股份有限公司、遠東資源開發股份有限公司、統一工商綜合區開發股份有限公司、國裕 開發股份有限公司、美聯開發股份有限公司、自翔建設股份有限公司、厚生 股份有限公司、大陆工程股份有限公司、高亞賴膠工業股份有限公司、柘信



47

開發行為應否實施環境影響評估開發單位自評表

1. 開發單位:
2.開發行為名稱:
3.開發行為基地地號、申請開發面積(規模)及累積開發面積(規模):
4.開發基地及周邊環境現況說明:
5.開發行為內容:(屬申請擴建或以既有設施申請者,應說明原開發行為內
容及本次申請內容)
6. 向目的事業主管機關申請許可之法令依據:
7. 目的事業主管機關:
8.是否已向目的事業主管機關申請許可?
□ 是,申請日期為年月日。
目的事業主管機關是否已核發許可? □是。 □否。
□ 否。
9.是否於目的事業主管機關許可前已實施開發行為?
□ 是,說明:
目的事業主管機關是否已依主管法令查處?
□是,說明:
□否。
□ 否。
10.開發行為應否實施環境影響評估自評:(以旅館為例)
本案屬「旅館」開發行為,依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍
認定標準」第31條第1項第14款規定自評如下表:

_		
(1) 位於國家公園。但申請開發或累積開發面積	□位於所列區位。	
1公頃以下,經國家公園主管機關及目的事	是否符合但書? □是 □否	
業主管機關同意者,不在此限。	□非位於所列區位。	
	□證明文件如附件。	
	□未附證明文件,說明:	
(2) 位於野生動物保護區或野生動物重要棲息環	□位於所列區位。	
境,或開發基地邊界與保護區、重要棲息環	是否符合但書? □是 □否	
境邊界之直線距離 500 公尺 (台灣本島以外	□非位於所列區位。	
地區為 200 公尺)以下。但申請擴建面積 500	Terroria a Albaria Al	
平方公尺以下或累積擴建面積 2500 平方公	□證明文件如附件。	
尺以下,經野生動物保護區或野生動物重要	□未附證明文件,說明:	
棲息環境主管機關及目的事業主管機關同意		
者,不在此限。		
(3) 位於國家重要溼地,或開發基地邊界與濕地	□位於所列區位。	
邊界之直線距離 500 公尺 (台灣本島以外地	□非位於所列區位。	
區為 200 公尺)以下。	□證明文件如附件 。	
	□未附證明文件,說明:	
(4) 位於台灣沿海地區自然環境保護計畫核定公	□位於所列區位。	
告之自然保護區。	□非位於所列區位。	
	□證明文件如附件。	
	□未附證明文件,說明:	
	□本府號为天日・號为・	
(5) 位於自來水水質水量保護區。但申請擴建面	□位於所列區位。	
積500平方公尺以下或累積擴建面積2500	是否符合但書? □是 □否	
平方公尺以下,經自來水水質水量保護區主		
管機關及目的事業主管機關同意者,不在此	□證明文件如附件。	
限。	□未附證明文件,說明:	
(6) 位於海拔高度 1500 公尺以上。	□位於所列區位。	
	□非位於所列區位。	
	□證明文件如附件。	
	□未附證明文件,說明:	
(7) 位於山坡地、國家風景區或台灣沿海地區自	□位於所列區位。	
然環境保護計畫核定公告之一般保護區,申	面積是否符合? □是 □否	
特問務必要待問務而待 1 八頃以上。	□非价於所列厚价。	

	□證明文件如附件。	
	□未附證明文件,說明:	
(8) 位於特定農業區經辦竣農地重劃之農業用	□位於所列區位。	
地,經農業主管機關同意變更使用,且申請	面積是否符合? □是 □否	
開發或累積開發面積1公頃以上。	□非位於所列區位。	
	□證明文件如附件。	
	□未附證明文件,說明:	
(9) 位於都市土地,申請開發或累積開發面積5	□位於所列區位。	
公頃。	面積是否符合? □是 □否	
	□非位於所列區位。	
	□證明文件如附件。	
	□未附證明文件,說明:	
(10)位於非都市土地,申請開發或累積開發面積	□位於所列區位。	
10 公頃。	面積是否符合? □是 □否	
	□非位於所列區位。	
	□證明文件如附件。	
	□未附證明文件,說明:	
(11) 位於既設高爾夫球場。	□位於所列區位。	
	□非位於所列區位。	
	□證明文件如附件 。	
	□未附證明文件,說明:	
11.除上遽認定標準,開發行為內容是否可能;	涉及其他條文規範之開發行	為:
□是,說明:涉及開發行為,依認定	E標準「開發行為應實施環境	色影
響評估細目及範圍認定標準」第 條規	定自評如下表(以下請名	象照
10.填寫)	, , , ,	
10.集局)		
□否。		
12.開發單位自評本案是否應實施環境影響評	估:	
□ 應實施環境影響評估。		
□ 免實施環境影響評估。		

□ 無法判定,理由:			
13.本案是否與已通過環境影響評估審	查或經環均	竟影響評估	審查認定不應開
發之案件相關:			
□是,說明:			
□杏。			
14.其他事項說明:			
開發單位:		()	[印鑑]
中華民國	年	月	В

環境影響說明書或評估書初稿轉送審查前目的事業主管機關確認表

※送審書件名稱:	
※開發單位名稱:	
確認項目	備註說明
一、釐清非屬主管機關(新北市政府)所主管法規之爭點	
□確認本案屬「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第2條所稱「相	
關法令所未禁止之開發行為」	
□確認開發單位依「開發行為環境影響評估作業準則」第 5 條所提「環境敏威區位	
或特定目的區位限制調查表」查明結果、相關法令限制與對策之正確性與完整性。	
□確認本案開發基地有無位於相關法律所禁止開發利用之區域:(以下擇一勾選)	
○無	
○有,不得轉送主管機關審查。	
□確認有無位於相關法令所限制開發利用之區域: (以下擇一勾選)	
○無	
○有,已依該法令規定取得有關主管機關之同意文件如後。	
○有,依該法令規定,環境影響評估階段尚無須取得有關主管機關之同意,目的	
事業主管機關已治該爭點有關主管機關釐清。	
□確認區位中有無應予保護之範圍及對象:(以下擇一勾選)	
O <u></u> 無	
○有,應確認以下事項: (以下事項均應勾選)	
()確認開發單位已詳予評估及研訂因應對策。	
()目的事業主管機關已邀該應予保護之範圍及對象有關主管機關討論確認,	
如有關主管機關尚有不同意或反對或疑慮意見者,應釐清該爭點,具體提	
出機關協商結果及環評審查建議。	
□確認「開發單位送審報告」「書面、網站及公開會議所蒐集意見」「勘察現場紀	
錄、公聽會紀錄」或「有關政府機關意見」等意見,有無涉及非屬主管機關所主	
管法規之爭點: (以下擇一勾選)	
○無	
○有,應確認以下事項:(以下事項均應勾選)	
()確認開發單位已提出相關意見之處理回應。()目的事業主管機關已激該爭點在關主管機關營清確認,並將該營清結果提	
A series of the	
供主管機關,且盡可能與意見提供者溝通說明。 「一確認本案所涉非屬主管機關所主管法規之爭點,均已完整釐清:(以下擇一勾選)	
□唯昭本来川沙升周王 B 被關川王 B 次元之 平阳,均□元宝屋用。(以下择一引运) ○是	
○Æ ○香	
○□ ※請摘述説明本案所涉非屬主管機關所主管法規之爭點釐清情形(以下請分項說	
明,表格不足者請自行增列)	
・ 法規名稱1:	
該法規主管機關:	
- 多點 整 清 说明:	
• 法規名稱 2:	
該法規主管機關:	
爭點釐清說明:	
1 to 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

確認項目	備註說明
二、針對開發行為之政策提出說明及建議	
□確認開發行為內容之合法性與適宜性:(以下事項均應勾選)	
○本案符合開發行為所依據設立專業法規或組織法。	
○本案符合開發行為上位政策。	
□確認「開發單位送審報告」「書面、網站及公開會議所蒐集意見」「勘察現場紀	
錄、公聽會紀錄」或「有關政府機關意見」等意見,有無涉及開發行為之政策及	
相關說明: (以下擇一勾選)	
<u>○</u> 無	
○有,已將該意見影響開發許可與否之判斷納入目的事業主管機關之政策說明及	
建議。	
※請針對開發行為之政策提出說明及建議	
一、開發行為有關政策說明	
(-)	
(=)	
二、目的事業主管機關建議	
(-)	
(=)	

目的事業主管機關(用印)

中華民國○年○月○日



環評書件查詢系統 線上回報系統

操作手冊 - 修訂二版



環評案件自主回報系統

前言

新北市幅員廣大,已通過環境影響評估審查之開發案眾多,為了使開發單位能夠遵守審查結論進行開發,並且避免在辦理監督工作時,花費大量人力進行巡查,因此將建置自主回報系統,令開發單位能根據施工階段、基地現況及承諾事項辦理情形進行自主回報,為了讓各位快速了解如何進行自主回報,本局製作此案件自主回報系統操作手冊,希望透過此手冊,依循步驟,能輕鬆完成回報程序。



步驟一 環評書件系統網頁

1. 進入 http://www.epd.ntpc.gov.tw/(新北市政府環境保護局網頁),於環保業務選項中,選取[環境影響評估]。



2. 在環境影響評估頁面中,點擊[環評書件查詢系統],即可進行環評書件查詢系統首頁。





步驟二 系統登入

點擊[登入]輸入帳號密碼及驗證碼即可登入本系統,帳號預設值為該案件之案號(如 0990101),密碼請洽環保局索取(02)22723971#52或(02)22723972#52陳玉茹小姐(yu6773@gmail.com)。

新北市政府環境保護局 環評書件查詢系統 使用者帳號	
[訂閱快報] [環評意見投書] [案件管理] [顧問機構] [綜合查詢] [大會紀錄] [公告] [委員名冊] [案件統計] [登入] 33243	f
登入	
帳號:	
密碼:	
驗證碼:	
※228 點圖可刷新輸證碼	
登入	

註: 若案號為 990101, 則帳號應輸入 0990101 共 7 碼。

- 2. 登入後將看見回報案件(一帳號只會看見一個開發 案)。
- 3. 點擊 [內容]後可進入案件詳情頁面。

		新北市政府環境	保護局 環評書件查詢系 案件管理	統		
		[案件管理][查核表][顧問	機構][公告][委員名冊][使用說明][
.次:	33243			使	用者:群光	電子股份を
全部	∨ 階段	別: 全部 学 審査情形: 全部	∨ 年度: 全部	3 ∨ 案名:	語注	
項	案봾	計畫名稱		開發單位	承辦人	操作
1 1	020294	新北市三重區二重埔段頂崁小段工業區開發案環境影	響差異分析報告	群光電子股份有限公司	曾韻璇	内容
頁次	:1/1; 跳	到 1			第一	頁 最末頁

註:部分案件可看見環說書及環境影響差異分析報告,請以環說書進入系統登記

步驟三 上傳照片

1. 須將開發現況(如施工中、營運中)照片上傳,照片主要內容為基地全景或鳥瞰照。至多三張照片並逐次上傳, 上傳至第三張後系統將自動判定無法上傳,每張照片限 制檔案大小 1MB。

[案件	[案件清單] [案件查核] [[2] [案件回報] [目錄] [公文管理] [開會預告] [會讓紀錄] [公告] [辦理情形] [相關案件]					
案號	1000211	相關案件	新北市新莊區副都心段—小段10地號 開發計畫環境影響說明書變更負責人 新北市新莊區副都心段—小段10地號 開發計畫環境影響差異分析報告			
計畫名稱	新北市新莊區副都心段一小段10地號開	發計畫環境影響說明書				
開發單位	遠雄人壽保險事業股份有限公司					
基地行政轄區	新莊區	承辦人	曾韻璇			
開發計畫類別	高樓建築					
基地面積(公頃)	4726.79	開發規模(平方公尺)	4726.79			
審查情形	有條件通過環境影響評估審查	主管機關	新北市政府			
基地位置(座標X, Y)		♥				
上傳照片	選擇福某 未選擇任何福某	连编基 未进移性内偏基 上傳圖片格式眼 * jpg. * gif. * png. * bmp. * tif,且跟五張,請在照片上註明拍照日期。(單檔大小為JMB)				

2. 照片上傳後可經由[檢視],進行照片檔案之修改,可因應不同開發階段進行修正,另應根據規定每月或每季進行照片更新。



步驟四 自主回報承諾事項

1. 點擊[案件回報],如果是第一次申報,請按右上方[新增 案件基本資料],若已完成申請,則可點擊[檢視案件基 本資料]進行修改。

 填寫基本資料各項欄位,包含計畫名稱、地址及面積, 環評審查結論公告日期及相關文號,施工日期、營運日 期及開發主要內容,分次填寫時,請務必點擊[確認送出], 已儲存至系統。

計畫名稱	新北市林口區建林段505等14筆地號開發計畫	計畫面積	9243			
計畫位址	新北市林口區建林段 505等14筆地號	開發總經費	元			
開發單位	亞听國際開發股份有限公司	負責人姓名	姚連地			
環評審查結論公告日期及相 關文號	公告日期:102年7月30日 相關文號:北府環規字第1022289844號					
開始施工日期	103年05月01日	年05月01日 開 始營運日期				
開發計畫主要內容	(1)本案規則幾一棟地下四層 - 地上十八層觀光能 (住室295日、店舗17月、觀光旅館3戸、其中觀光 (2)泛定達數率=60%。設計達數率=45.68% (3)允建整導面積至5.48% (2)元 。 設計經濟額積—1 (4)允達經營積率+41.87% (2)元 。 設計經濟積 44.186. (5)允建營積率-418.79% 。 設計營育率—478.07% (6)總律地板面積:81.034.78 。 "當該533 席(含 (6)總律地板面積:81.034.78 。"當該533 席(含 (6)總有學車位應設法69.336 席,當該508 席 (6)自行車學車位應設法69.336 席,當該60 席 (0)自行車學車位應設法69.336 席,當該60 席 (0)直報70 展記 (2) 8.8% (2) 8.8% (2) 8.8% (2) 9.9% (2) 8.8% (2) 8.8% (2) 8.9% (2) 9.9% (2)	旅館規劃房間165間) 22.40 m2 26 m2 預留267席電動汽車停車位營 預留287席電動機車停車位營 335 席	療)(旅館: 197 席、住宅: 336 席) 家)			


註:該欄位有其字元限制,如點擊 ENTER 作為分行,將會 佔用字元,可能導致無法填寫。



3. 開發現況、本年度主要施工重點及施工進度(如規劃中、 施工中或是營運中),是否辦理環評變更,如果有請簡述 變更內容及相關文號。

開發計畫進行現況	□規劃中、規劃單位為: □施工中、施工單位為: □營運中、發運單位為: □其他、請謝明;	本年開發內容	1. 本年共有 分標施工,主要工程項目包括 2. 迄民國 年 月底,已完成施工鄉維度為 3.本年內主要施工重點為
開發內容曾否辦理環洋變更	□有(請願述樂更內容及相關文號) □沒有		
開發單位執行政訴審查結論及	業務部門名稱: 主辦人姓名:	施工單位執行環評審查結論及	業務部門名稱: 主辦人姓名:

4. 開發單位、施工單位聯絡資訊,並填入填表人資訊,如 有辦理環境變更之項目,填完後請再次點擊[確定]儲存 至系統。





步驟五 新增回報項目

1. 點擊[案件回報]後,選擇計畫進行階段選單,執行階段 共分為[規劃中]、[施工中]、[營運中]等階段,類別共 分為[審查結論]、[環境影響對策]、[監測報告]、[陳情 案件]、[處分狀況]、[監督事項]

> 新北市政府環境保護局 環評書件查詢系統 開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾 事項申報表

> [案件管理][查核表][顧問機構][公告][委員名冊][使用說明][登出

使用者:群光電子股份有限公司

計畫名稱:新北市三重區二重埔段頂崁小段工業區開發案環境影響差異分析報告檢視案件基本資料

[案件清單] [摘要] [整件回聲] [目錄] [開會預告] [會議紀錄] [公告] [辦理情形] [相關案件]

	調選擇開發計量進行階級 Y I I I I I I I I I I I I I I I I I I	4权规则 💙	初增条件四轮		
回報日期	開發計畫進行階段		回報類別	操作	作
102年08月16日	施工中	處分狀況		內容	容
102年08月16日	施工中	審查結論		内容	容
102年11月25日	施工中	審查結論		內容	容
103年06月17日	施工中	審查結論		内容	容

選擇適當階段及類別後點擊[新增案件回報]直接進入系統填報,填報完成點擊[確定新增],再點擊[返回案件回報清單],接續新增內容及填報。

		護局 環評書件查詢系統 *估審查結論及承諾事項申報	i表	
	[案件管理][查核表][顧問機構	制[公告][委員名冊][使用試明][登出]		
				使用者: 郡
+畫名稱:新北市三重區二重埔段頂崁小段工業區開發案環境署				
	[其件清單] [前期] [四個日間] [目前] [開	會預告] [會議記錄] [公告] [辩理情形] [根額案件]		
	[處分狀況	返回案件回報法單		
遭受環保法令處分款況	處分機關及處分書文號	罰款金額	改善情形	操作
(請敘明達規事賞)				
州審查結論與回報資料		-1		
「珺環保法令處分默況				
· 信增遭受理宗法令成分收迟 新增成分根键3	地處分書文號	斯塔沙鳌镇形		
	野和金額			
確定新着				



步驟六 執行階段回報範例

- 1. 開發計畫進行階段點擊[施工中],回報類別點擊[審查結論], 點擊[新增案件回報],依公告結論逐項填報,並於項目填報 完點擊[確定新增]。
- 2. 若欲修改審查結論資料,點擊[修改]下拉至頁面最下方,進 行內容修改,修改完畢後點擊[確認修改]。

審查結論					
環境影響評估審查結論 (請依公告結論逐項填報)	辦理情形 (請詳加填寫,涉及傷查事項附文號、日期)	操作			
新增環後影響幹倍審查結論本開發計畫基地位於新元市新莊區顯彰心設一一种段10地區土地,基地面積,726.79平方公尺、線積地版面標。236.14 平方公尺。與基本條、地下層、地上25層。為35.3公尺、其39.14 年	謝謝指導,本案除依環境影響評估審查結論切實執行外,對於都市計畫、建照執照及土地取得等,將依各目的事業主管機關相關規定辦理。	修改 随時			
應取得損級候選談達預證書及談達預標章,鏡覽證書應於放權勘驗的取得,就達預標單則應於取得使用執照後6個月內取得,並穩定期提報餘色 技術黃金額。	謝斯指導,本案子試於於權期施育形內相經後還總集那讀書;並外以內 使用執照後面目內取得與級修維原標章。1.本案於1014年月22日取得銀 終候選修維強語書內A11-4)。2.本案於1014年月22日於權動數PA1- 13)。3 整至103年6月30 本案餘色採購查額的1,223萬元。錄色採購證 明請參與招作—pA1-22-41。	修改 開除			
本建案銷售時不得有張貼小廣告、看板等違規行為。	遵照辦理。	修改 概除			
棄土如運送至新北市以外之收受場廠,運輸車輛應加裝GPS,並定期每 雨星期將相關紀錄送目的事業主管機關審核,並副知本府環境保護局。	謝謝指導,本案棄土無運送至新北市以外之收受場廠。	修改 腹除			
本案經本府環境影響評審委員會審查後,認定開發單位未來於施工及營 邏聯聯時,確實履行所提各項污染物時環境影響預防及減輕之措施及上 並所有負擔後,已無環境影響時估法第8條及其施行總則第19條所稱對環 境有重大影響之處,無規能行第二階段環境影響評估。	連照辦理。	修改			



- 3. 開發計畫進行階段點擊[施工中]或[營運中],回報類別點擊[監測報告],點擊[新增案件回報],請根據實際監測項目、時間進行填報,點擊[選擇檔案]選取監測資料之 PDF檔後點擊[上傳],並於項目填報完點擊[確定新增]。
- 4. 若欲修改監測報告資料,點擊[修改]下拉至頁面最下方, 進行內容修改,修改完畢後點擊[確認修改]。

新增項目:	一、監測項目 ▼
監測時間:	104 ▼ 年 01 ▼ 月~ 104 ▼ 年 01 ▼ 月
	來文文號
來文文號: 最多300個字	
目前已輸入0個字	
	回文文號
回文文號: 最多300個字 目前已輸入 0 個字	
選擇檔案 未選擇任何	」 上傳 ■ 檢視PDF
※上傳格式限 *.pdf	



5. 若欲上傳監測報告資料之 PDF 檔,相關格式範例如下圖。

	表 1.3-1	本次環境監測結果摘要說明	
監測類別	監測項目	監測結果摘要說明	本次監測日期
空氣品質	TSP、PM ₁₀ 、CO、O ₃ 、SO ₂ 、 NO _X 、風速、風向、溫度、 濕度	◎本次計畫基地及昌平國小測站 監測結果,均符合空氣品質標準。	計畫基地: 104.04.13~14 昌平國小: 104.04.11~12
交通噪音	L _x 、L _{eq} 、L _{max} 、 L _{a向} 、L _{eq} 、L _{eq}	◎本次測站 1.昌平國小監測結果:均符合道路邊地區第三類管制區內緊鄰八公尺(含)以上之道路音量標準;2.思源路近中山路(102.10.25 整編為新北大道)口監測結果均符合道路邊地區第三類管制區內緊鄰八公尺(含)以上之道路音量標準。	104.04.11~12 思源路近新北大道口: 104.04.13~14
交通振動	Lvx \ Lveq \ Lvmax	◎本次測站監測結果,均符合日本 振動規制法第二種區域標準。	
交通流量	車輛組成、道路服務水準	◎本次測站監測結果,交通量分佈 比例以小型車最多。	新北大道近中華路口: 104.04.13~14 思源路近新北大道口: 104.04.13~14

6. 監測報告資料上傳完畢後,將出現[檔案]可點擊,即表示 上傳成功。

	[監測報告] 返回黨件回報清單			
環境監測計畫摘要 (依環評書件所載內容填報)	監測時間	辦理情形	檔案	操作
一、監測項目				
1. 空氣品質 監測項目:TSP、PM10、CO、O3、 SO2、NOX、 風速、風向、温度、温度 監測 頻率:施工期間毎月1次 營運期間每季1次 監 測地點:2站(計畫基地附近、昌平國小)	10403~10405	監測結果均符合空氣品質標準。	檔案	修改 開除
2-交通噪音: 監測項目:Lx、Leq、Lmax、L 日間、L晚間、L夜間 監測頻率:施工期間每 月1次 營運期間每季1次 監測地點:2站(昌平 國小、思源路近中山路口處)	10403~10405	監測結果均符合道路邊地區第三類管制區內僅 臨八公尺(含)以上知道路音量標準。		修改開除
3 交通振動: 監測項目: Lvx、Lveq、Lvmax 監測頻率: 施工期間每月1次 營運期間每季1次 監測地點: 2站(昌平國小、思源路近中山路口 處)	10403~10405	監測結果均符合日本振動規制法施行細則第二 種區域標準。		修改
4 交通流量 監測項目:車輛組成,道路服務水 集監測頻率:施工期間每月1次 營運期間每季 1次 監測地點:2站(昌平國小、思源路近中山 路口處)	10403~10405	車輛組成以小客車為主,道路尖峰小時服務水 準為D級。		修改

7. 監測報告資料上傳完畢後,開發單位應按月(施工中)或按 季(營運中)更新監測報告資料。

每月更新監測報告案例

[#	新增素件基本資料 檢視	289,291,292地號開發計畫環境影響說明書 案件基本資料 使用說明 運][開會預告][會議經錄][公會][辟理情形][相類案	‡ 1
回報日期	請選擇開發計畫進行階段 ▼ 請述 開發計畫進行階段	選擇回報類別▼ 新增案件回報 回報類別	操作
103年09月10日	設計中	審查結論	内容 影除
104年08月04日	施工中	監測報告	内容 删除
104年09月17日	施工中	監測報告	内容 删除
104年10月13日	施工中	監測報告	內容 創除
104年10月20日	施工中	監測報告	内容
104年10月21日	施工中	監測報告	内容 影線
104年11月12日	施工中	監測報告	内容 影除
104年12月24日	施工中	監測報告	内容 形象
105年01月22日	施工中	監測報告	内容 制除
105年02月19日	施工中	監測報告	内容

每季更新監測報告案例

[集]	+清單] [案件查核] [演要] 医器面图 [目錄] [公文管	説明。 (8) [整合符本] [合媒記錄] [公本] [始經接至] [相葉本件]	
		and the first of the successive and the analysis of the security	
FG1.802 FT1 600	HH 27 51 -45-39-42-91-20	EGT 442 694 CM	48.6-
回報日期	開發計畫進行階段	回報類別	操作
103年09月04日	營運中	監測報告	
104年08月04日	營運中	審査結論	
	營運中	監測報告	
104年08月04日	常連甲		



8. 開發單位應按月按時更新基本資料。

	期北市政府水塊亦被。 開發單位執行環境影響評估 [[[編件管理][直接與[[編写機關[經合直接][大會記錄]]		申報表
7039	計畫名稱:新北市新莊區副都心段一小段10	也就開發計畫環境影響說明書「	総 は ・
	[萬仲清單][萬申查析][與要]	項][阿會預告][會議記錄][公告][阿理	(电引) [但就案件]
	· 維表日期: 1		
計畫名標	新北市新社區副都心段一小段10地號開發計畫	計畫面積(平方公尺)	4726.790
計畫位址	新北市新社區副都心段一小段10地號	開發總經費	元
開發單位	遺跡人壽保險事業設份有限公司	負責人姓名	屬仲生
報評審查結論公告日期及相關 文號	審查估論公告 日期:101.2.7 相關文號:北府環境字第1011148181號 修正審查結論公告 日期:101.9.21 相關文號:北府環境字第1012521768號公	告修正開發量機	
開始施工日期	101.6.18	開始發揮日期	103.8.26
開發計畫主要內容	本英預計與達A棟95戶。B棟89戶,總戶數合計184戶(一般零售業13戶,健身服務業1戶,一般事務所87戶,集合住宅83戶)。		
開發計畫進行現況	□ 規劃中,規劃單位為: □ 除工中,能工單位為: 透線量過級份有限公司 図 報確中、報應單位為: 透線量過級份有限公司 □ 其他,讀詢明:	本年開發內容	1. 本坪共有 分標施工,主要工程項目包括 無 2. 位民國 103年 8 月底,已完成施工網值資為100% 3.本平内主要施工重點為104年為營壓相段。
開發內容曾否辦理環評變更	②有(論問这後更內容及相關文號) 1第一次環境差異分析報告 本次變更主要為地下一層規劃 66、廣直於第5条各國數百倍上1個內條問題關重。終16	同家技空部分應劃設為車道・故う 1年9日27日中部個相字第101260	所以修正画面・各層樓標地板面積調整・修正網標地版面 7730時が過去。



回報系統 Q&A

如有操作上相關問題可將該頁面截圖並傳送至 yu6773@gmail.com,陳玉茹小姐進行詢問,並可電洽(02)22723971#52。

自主回報系統問題	問題回覆
1. 部分案件於回報介面無相關按鍵 可點擊,導致無法填報資料。	目前修復相關介面問題,如有類似問題 可電洽 (02)22723971#52 或 (02)22723972#52 陳玉茹小姐進行詢問(yu6773@gmail.com)。
2. 基本資料中之面積欄位,無法填 入單位。	該欄位預設為平方公尺,填寫數字即可。
3. 於填寫時審查結論、計畫名稱及 變更辦理情形之欄位有字數限 制,導致無法填寫完整。	目前欄位最多可填入 100 字元,內 容請儘量精簡扼要。
4. 基本資料部分欄位有 bug,常導致系統當機須重填資料,導致填寫資料上之不便。	部分欄位只能填入數字或限定字 元,導致電腦判讀不符,煩請根據 註記填寫,並隨時儲存。
5. 部分字型於系統中無法顯示。	字型為電腦造字問題,電腦無法判 讀即無法顯示,特殊字型以半形 「問號」表示即可。
6. 帳號密碼不符,無法登入。	帳號預設為該案件之案號,密碼請 洽環保局(02)22723971#52 或 (02)22723972#52 陳玉茹小姐索取 (yu6773@gmail.com),另若案號為 990101,則帳號需填入0990101共 7碼。

環境影響說明書案件自主回報系統操作指引手冊

7. 登入可看見多個內容,主要填報何者?	部分案件可看見環說書及環境影響差異報告,請以環說書登入系統 填報。
8. 點擊修改未跳出修改之頁面。	欲修改內容需拉至頁面最下方進 行修改,並於修改後點擊確認修改
9. 目前案件為規劃中,是否要填寫施工中或營運中等階段。	只需填寫現階段之項目,如轉換為 施工階段時,再改為填寫施工階段 欄位,但仍須保留規劃階段填寫之 內容。
10. 審查結論是否每新增一筆都要上傳。	審查結論如有增加則必須於系統中新增,而審查結論如有變更,經由系統內修改變更即可。
11. 公告之審查結論中有關於營運中 之內容,是否也要填入規劃中之欄 位。	各別之施工階段均要將所有之公告審查結論填入。
12. 基本資料需更新哪些部分。	如:開發計畫進行狀況、本年度開 發內容等,只要基本資料內容有變 更或更新的部分則須按時更新。
13. 審查結論內容該如何撰寫。	應針對辦理情形進行詳述,若是應辦理項目,則須說明辦理時間及辦理狀況。

