



新北市政府環境保護局

114年環評法規說明會

環評監督查核作業

綜規科 顏佳慧 科長

中華民國 114 年 9 月 24 日

簡報大綱

1

環評監督相關法規規範

2

監督查核作業

3

歷年監督處分情形

4

個案分享

1

環評監督相關法規規範



壹、環評監督相關法規規範

法源依據

環評法	18條	開發行為進行中及完成後使用時，應由目的事業主管機關追蹤，並由主管機關監督環境影響說明書、評估書及審查結論之執行情形；必要時，得命開發單位定期提出環境影響調查報告書。
施行細則	39條	目的事業主管機關依本法第18條所為之追蹤事項如下： 一、核發許可時要求開發單位辦理之事項。 二、開發單位執行環境影響說明書或評估書內容及主管機關審查結論事項。 三、其他相關環境影響事項。 前項執行情形，應函送主管機關。
施行細則	41條	主管機關或目的事業主管機關為執行本法第十八條所定職權得派員赴開發單位或開發地點調查或檢驗其相關運作情形。

壹、環評監督相關法規規範

執行依據

環評法	7條	□開發單位申請許可開發行為時，應檢具環境影響說明書，向目的事業主管機關提出，並由目的事業主管機關轉送主管機關審查。 □主管機關應於收到前項環境影響說明書後五十日內，作成審查結論公告之，並通知目的事業主管機關及開發單位。但情形特殊者，其審查期限之延長以五十日為限。 □前項審查結論主管機關認不須進行第二階段環境影響評估並經許可者，開發單位應舉行公開之說明會。
環評法	16條之一	開發單位於通過環境影響說明書或評估書審查，並取得目的事業主管機關核發之開發許可後，逾三年始實施開發行為時應提出環境現況差異分析及對策檢討報告，送主管機關審查主管機關未完成審查前，不得實施開發行為。

壹、環評監督相關法規規範

執行依據

環評法	17條	開發單位應依環境影響說明書、評估書所載之內容及審查結論切實執行。
-----	-----	----------------------------------

- 環境影響差異分析報告?變更內容對照表?環境影響調查報告書?
環境現況差異分析及對策檢討報告?

環評法	18條 第1項、 第3項	□開發行為進行中及完成後使用時，應由目的事業主管機關追蹤，並由主管機關監督環境影響說明書、評估書及審查結論之執行情形；必要時，得命開發單位定期提出環境影響調查報告書。 □主管機關發現對環境造成不良影響時，應命開發單位限期提出因應對策，於經主管機關核准後，切實執行。
-----	--------------------	--

壹、環評監督相關法規規範

處分依據

環評法	22條	開發單位於未經主管機關依第7條或依第13條規定作成認可前，即逕行為第5條第一項規定之開發行為者，處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並由主管機關轉請目的事業主管機關，命其停止實施開發行為。必要時，主管機關得逕命其停止實施開發行為，其不遵行者，處負責人三年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣30萬元以下罰金。
環評法	23條第1項第1款	違反第17條規定者，處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期末改善者，得按日連續處罰。

➤ 罰鍰金額視情形，依法可能再加上『不法利得』。

一字✖萬金

附則

環評法	28條	本法施行前已實施而尚未完成之開發行為，主管機關認有必要時，得命開發單位辦理環境影響之調查、分析，並提出因應對策，於經主管機關核准後，切實執行。
-----	-----	---

壹、環評監督相關法規規範

新北市推動綠色城市環境影響評估審議規範歷程

- 緣於96年本局全國首創成立「低碳社區發展中心」，希望本市轄內之環評審查案件能落實「低碳」，爰依本市特色訂定

100年4月8日公告「新
北市推動綠色城市環
境影響評估審議規範」

105年2月1日公告修正

109年10月16日公告
修正

113年8月23日公告修
正

2. 監督査核作業




貳、監督查核作業

作業流程

- 每年100案次以上
- 每月20日前選出次月清查名單
- 機關於月初發文通知監督對象
- 清查小組聯繫監督對象約定時間
- 機關視案件情形與清查小組共同執行監督作業

注意案件變化
作業流程具動態調整彈性



貳、監督查核作業

監督案件篩選原則

- 依對環境影響程度大小進行分級，加強查核！
- 列管265件環評案件中，剔除已申請變更審查結論、已申請停止環境監測及已確認免依環評承諾事項辦理等案件110件，有效列管案件共155件

分級	篩選原則	清查次數
第一級	去年度清查屬施工中之案件以及機關認定優先清查案件	2
第二級	營運2年內、2年內曾受罰案件或屬鄰避設施之開發案	0~2
第三級	近3年間皆未清查之開發案	0~1
第四級	營運2至6年開發案	0~1
第五級	近2年間清查屬未開發之開發案	0~1
第六級	已營運6年以上及停工中之開發案	0~1


分級
篩選
清查

光陰荏苒...
案件持續動態變化中

貳、監督查核作業

監督細節
仍須依個案情況調整


- ◆ 開發內容是否變更
- ◆ 審查結論辦理情形
- ◆ 新北市推動綠色城市環境影響評估審議規範
- ◆ 施工前是否辦理公開說明會
- ◆ 執行施工前是否辦理環境監測計畫
- ◆ 審查結論公告比照建照施工告示欄模式張貼工地明顯處
- ◆ 是否送逕流廢水削減計畫經環保局審核
- ◆ 執行施工期間與營運期間環境監測資料是否定期提送備查
- ◆ 環評承諾訂定或執行相關事項是否確實執行
- ◆ 確實依環評承諾執行環境保護對策
- ◆ 是否具備綠建築標章
- ◆ 是否提報環境影響調查報告書或因應對策
- ◆ 是否為違反環評法裁處並限期改善者



貳、監督查核作業

環評監督提示單

➤ 提供開發單位自我審視

 **新北市環境保護局**

環評注意事項提示單

貴單位的開發計畫已通過環境影響評估審查，有關環評執行應注意事項如下，貴單位可逐項確認，妥善執行，共同維護美好環境！當然，也可避免因疏於執行致違反環評法而遭受處分：

一、若已準備開始施工，以下事項請確認是否已完成：

- ☐ 1.取得目的事業主管機關開發許可文件
- ☐ 2.辦理公開說明會
- ☐ 3.取得許可逾3年，請先提出「環境現況差異分析及對策檢討報告」由目的事業主管機關轉環保局審查
- ☐ 4.執行施工前的環境監測
- ☐ 5.施工前30日內通知環保局及目的事業主管機關
- ☐ 6.審查結論公告比照建照施工告示欄模式張貼工地明顯處
- ☐ 7.逕流廢水削減計畫經環保局核准
- ☐ 8.候選綠建築證書
- ☐ 9.其他環評審查結論或承諾事項

二、施工期間與營運期間應注意事項：

- ☐ 1.執行施工期間與營運期間環境監測並定期提送環保局
- ☐ 2.確依環評承諾訂定或執行相關事項
- ☐ 3.確依環評承諾執行環境保護對策
- ☐ 4.若開發內容與環評書件(含歷次變更)不符(建造執照、棄土計畫、水土保持計畫、使用執照、原環評承諾事項等)，請依環境影響評估法規定辦理變更
- ☐ 5.綠建築標章
- ☐ 6.欲停止環境監測，請提送變更內容對照表，經委員會同意後始得停止監測
- ☐ 7.定期填寫「開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表」
- ☐ 8.其他

三、主管機關命令事項：

- ☐ 1.提報環境影響調查報告書或因應對策
- ☐ 2.違反環評法裁處並限期改善者

若有任何疑問，歡迎電洽新北市政府環境保護局綜合規劃科
電話：02-2953-2111 分機：4102-4105、4108、4109

階段類別	注意事項
施工前	1.取得目的事業主管機關開發許可文件 2.辦理公開說明會 3.取得許可逾3年，請先提出「環境現況差異分析及對策檢討報告」由目的事業主管機關轉環保局審查 4.執行施工前的環境監測 5.施工前30日內通知環保局及目的事業主管機關 6.審查結論公告比照建照施工告示欄模式張貼工地明顯處 7.逕流廢水削減計畫經環保局審核 8.候選綠建築證書 9.其他環評審查結論或承諾事項
施工中及營運中	1.執行施工期間與營運期間環境監測定期提送環保局 2.確依環評承諾訂定或執行相關事項 3.確依環評承諾執行環境保護對策 4.若開發內容與環評報告書不符(建造執照、棄土計畫、水土保持計畫、使用執照、原環評承諾事項等)，請依環境影響評估法辦理變更 5.綠建築標章 6.欲停止環境監測，請提送變更內容對照表，經環保局同意後始得停止監測 7.定期填寫「開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表」
主管機關命令	1.提報環境影響調查報告書或因應對策 2.違反環評法裁處並限期改善者

貳、監督查核作業

現場查核表單

新北市環境保護局列管環評案件現場查核表

查核日期: 113 年 4 月 15 日 時間: 11:20		查核表編號: SS11304026 管制編號: F108F52009-1	
案號	案件名稱		
1050441	新北市新店區寶強段 859 地號等 45 筆土地高樓建築新建工程環境影響說明書		
1060597	新北市新店區寶強段 859 地號等 45 筆土地高樓建築新建工程環境影響說明書申請備查內容(調降建築高度及總樓地板面積)		
1080557	新北市新店區寶強段 859 地號等 45 筆土地高樓建築新建工程環境影響說明書變更內容對照表(新增樣品屋)		
1090097	新北市新店區寶強段 859 地號等 45 筆土地高樓建築新建工程環境影響說明書申請備查內容(量體調整)		
1090137	新北市新店區寶強段 859 地號等 45 筆土地高樓建築新建工程環境影響說明書申請備查內容(工程餘土場址變更)		
1100237	新北市新店區寶強段 859 地號等 45 筆土地高樓建築新建工程環境影響說明書申請備查內容(工程餘土場址變更)		
1110047	新北市新店區寶強段 859 地號等 45 筆土地高樓建築新建工程環境影響說明書第二次變更內容對照表(環境監測計畫變更)		
1110177	新北市新店區寶強段 859 地號等 45 筆土地高樓建築新建工程環境影響說明書申請備查內容(屋突高度變更)		
計畫位址	新北市新店區寶強段 859 地號等 45 筆		
大門位置座標	X: 305040 Y: 2763122		
開發單位: 合銘建設股份有限公司	聯絡人: 徐先生		
傳真電話:	聯絡電話: 02-27226336#207 / 0922-932-728		
開發狀況: ☐ 未開發 ☒ 施工中 ☐ 營運中 ☐ 其他			
目的事業主管機關許可 ☐ 未取得 ☒ 已取得 (許可字號: 108 店拆字第 00040 號)			
現場查核狀況: 1. 查現場監測報告 113 年 2 月, 目前總工程進度 56.0%, 監測報告內容與環說書相符。 2. 查現場設有審查結論公告、即時監測看板、洗手台、泥沙池、綠圍籬皆維護良好。 3. 已取得候選綠建築證書(黃金級)字號: CGB-RS-01-00832, 109 年 11 月 18 日至 114 年 11 月 17 日。			

新北市環境保護局列管環評案件現場查核表

查核日期: 113 年 4 月 15 日		查核表編號: SS11304026 管制編號: F108F52009-1	
查核照片			
		基地現況-1	
		基地現況-2	
		基地現況-3	
		基地現況-4	
		基地現況-5	
		基地現況-6	
		基地現況-7	
		基地現況-8	

新北市環境保護局列管環評案件現場查核表

現場環景照片		查核表編號: SS11304026	
查核日期: 113 年 4 月 15 日		管制編號: F108F52009-1	
照片紀錄			
基地現況-1			
基地現況-2			
基地現況-3			
建議事項: 請持續依環評承諾事項辦理。			
現場人員簽名:		查核人員:	
單位及職稱:			
☒ 已提供環評注意事項提示單			
專案負責人			

貳、監督查核作業

施工前

放樣勘驗前6個月內/後3個月內/
後6個月內取得候選綠建築證書

目的事業
主管機關
許可是否
逾3年

施工前30
日內報開
工(據以
分段執行
環境監測)

施工前公
開說明會
(目的事
業主管機
關許可後、
動工前)

施工前逕流廢水
削減計畫、交通
維持計畫、空氣
污染防治計畫、
文化資產調查經
主管機關核准

施工中

地表整地、雜物清除樹木遷移等工程行為

開挖土
石方數
量及處
理方式

環保措
施辦理
情形(道
路洗掃)

建築配置

環境監測
計畫執行、
加嚴標準、
文資監看

實際動工後至實際施
工完成時之持續狀態，
並未排除某期間暫無
工程進行或工程暫時
中止期間等情形

施工兼營運

環境監測
計畫執行、
加嚴標準

營運中

工廠量產、道路通車

用水回收率、
廢水回收率、
綠建築標章、
移(補)植樹
木存活率

環評承諾之
空氣污染物
總量、溫室
氣體抵減

依個案情況提醒注意

貳、監督查核作業

施工前之定義

行政院環境保護署 函

機關地址：10042 台北市中華路1段83號
承辦單位：綜計處 承辦人：烏曉天
聯絡電話：(02)23117722 分機：2734
傳真電話：(02)23754262
電子信箱：htwu@epa.gov.tw

受文者：如正、副本

發文日期：中華民國99年11月8日

發文字號：環署綜字第0990100752號

速別：

密等及解密條件或保密期限：


附件：

主旨：有關「進行開發行為」始點認定之法令疑義案，復請查照。

說明：

一、復 貴組織99年10月12日都改字第S991012001號函。

二、依本署90年3月23日90環署中字第0004985號函略以：「有關審查結論所稱『施工前』，應指地表整地、雜物清除、樹木遷移等工程行為之前。」迄今，相關函釋尚無窒礙難行之處。



正本：中華民國專業者都市改革組織

副本：


裝

訂

3. 歷年監督處分情形

參、歷年監督處分情形

環評裁罰資料100年~114年8月



平均每年裁處10.7件，平均每件裁罰金額43.4萬元

合計161件，總計裁罰近7千萬元

參、歷年監督處分情形

歷年追蹤監督缺失情形

監督缺失樣態	缺失樣態	107-113 比例	111-113 比例
	未依期限取得綠建築標章、候選綠建築證書	30.0%	16%
	環境監測報告未依規定提報	16.7%	28%
	使用用途或配置不符	13.3%	16%
	未設置綠圍籬、噪音監測看板或審查結論未比照工程告示牌張貼	8.3%	4%
	未辦理公開說明會、未設置審查結論告示牌即逕為開發行為	8.3%	4%
注意	未依原環評承諾執行施工安全監測計畫	8.3%	12%
	違反環說書承諾事項(ex: 施工機具、營運交通方案)	5.0%	12%
	外運土方至外縣市未依規定加裝GPS或未定期提報資料	3.3%	4%
	未依運棄土時間運土	1.7%	0%
	未辦理動工說明會逕為施工	1.7%	0%
	土方違反環評承諾外運	1.7%	0%
	未經認可前，即逕行開發行為	1.7%	4%

違規階段發生概率

階段	開發前	施工中	營運後
違規 概率	10%	50%	40%

增加查核點

1.申報開工	➤ 棄運土 ➤ 綠圍籬承諾
2.取得建照	➤ 候選綠建築 ➤ 施工監測
3.取得使照	➤ 綠建築標章 ➤ 營運監測 ➤ 各項承諾事項

4. 案例分享

肆、案例分享

1. 未開發案件監督

○○溫泉別墅新建工程環境影響說明書

原則每年辦理1次未開發監督

查核重點

1. 業者文件校對
2. 現地是否與環說書一致、有無整地情形或是堆置物品及施工機具等

查核結果

- 基地現場已整地
- 未辦理施工前公開說明會
- 未執行環境監測
- 未設置綠圍籬
- 未設置審查結論告示牌

案例說明



- 違反環評法第7及17條規定
- 罰款30萬元



肆、案例分享

1.未開發案件監督

林口特定區○○開發變更計畫環境影響說明書



泰山區建案

本案尚在環評審議階段，監督現場基地之東南處刻正進行既有建物拆除工程，已與送審報告書開發基地現況照片不一致。

未作成認可前，即先行動工

- 違反環評法第22條規定
- 罰款50萬元

肆、案例分享

2. 施工中案件監督

新北市三芝區○○丁建變更申請案環境影響說明書

原則每半年監督1次

查核
重點



1. 業者文件校對(建照、出土計劃書及**安全監測計畫**等)
2. 現場查核承諾事項情形，如**綠圍籬**、**土方堆置**、**洗車台**、**防塵網**、**噪音看板**、**外運土方GPS定期**等
3. **環境監測**是否依時間內辦理及提送

查核
結果

- 未依環評承諾設置**50%**植栽綠化之施工圍籬，且植栽採用**塑膠植栽**

- 違反環評法第17條規定
- 罰款30萬元

案例
說明



肆、案例分享

2. 施工中案件監督

○○○坡地社區環境影響評估報告書

土城區建案



查113年2月環境監測報告，查無地面沉陷之監測資料。部分地質安全監測漏未執行。

環評承諾

原計畫地質監測儀器頻率表

監測儀器	施工期間	完工後
雨量計	達大雨標準時每三天一次， 達豪雨標準以上時每天一次	針對敏感監測點，採自動化監測，預計傾斜管及水位觀測井分別各2處，並配合警報系統以達預警效果，其餘觀測點採人工監測，持續監測6年。
水位觀測井	每二月一次	
傾斜管	每二月一次	
沉陷量觀測	每二月一次	

- 違反環評法第17條規定
- 罰款30萬元

肆、案例分享

2. 施工中案件監督

〇〇林口〇〇〇〇新建工程環境影響說明書

林口區建案



環評承諾

113林建字第00127號

審查中

已核准

A2-開工

2024/04/30 14:29:01

A1-施工計畫

2024/04/29 15:32:41

A3-放樣

2024/05/03 17:49:35



查本案於113年4月18日取得建築執造，113年5月3日放樣勘驗，113年8月29日候選綠建築證書經評定通過(9月取得)未依承諾事項於放樣勘驗後三個月內

“取得”候選綠建築證書。

- 違反環評法第17條規定
- 罰款30萬元

肆、案例分享

2. 施工中案件監督

OO集團OOOOOO新建工程環境影響說明書

林口區建案



環評承諾

107年起，禁止使用出廠日期為92年10月以前之施工機具，且排放標準不透光率 2.8m^{-1} 以下；工程未能檢具施工機具出廠日者，則以最新排放標準要求。



- 違反環評法第17條規定
- 罰款30萬元

肆、案例分享

3.營運中案件監督

衛生福利部○○興建工程環境影響說明書

查核重點

1. 綠建築標章是否依時間內取得、綠色採購提報資料
2. 營運承諾事項執行情形，如**綠化、節能再生能源及污水利用設施**等
3. **環境監測**是否依時間內辦理及提送
4. **使用用途或配置**是否與環說書相符

案例說明

原核准



因主要建築量體配置將戶外景觀空間分為四個主要區域
1. 人行商業帶
2. 生命通道
3. 生活通道
4. 核心庭園區

查核結果

- 未依限取得綠建築標章
- 基地汽車停車位數不符
- 汽車停車場出入口及自行車配置不符，實際汽車配置為**一進一出**

違反環評法第17條規定
罰款30萬元



肆、案例分享

3.營運中案件監督

捷運○○聯合開發案環境影響說明書

○○工商綜合區(工商服務園區) 環境影響說明書

規範室內活動空間使用時段限制，
未經「接鄰社區權益保障及促進委員會」與當地居民溝通取得同意

新店區建案

承諾提供免費停車位供民眾使用，
現場查核設置收費柵欄

環評承諾

接臨社區權益保障及促進委員會第二次籌備會會議紀錄(續 1)

會議記錄	說明
四、請回饋里民區域活動中心，產權應移轉與新店市，由新店市公所管理，提供周邊居民使用。	本計畫將設置約 500 m ² 之室內活動空間，可提供社區居民使用，其產權歸屬涉及基地內公私地主權益，若經地主同意即可依促進委員會要求移轉新店市，並交由新店市公所管理。

➤ 違反環評法第17條規定
➤ 罰款30萬元

肆、案例分享

3.營運中案件監督

新北市新莊區副都心段○○地號商辦大樓新建工程案環境影響說明書
○○工商綜合區物流專區開發計畫環境影響說明書

新莊區建案



瑞芳區建案



肆、案例分享

新北市三峽區○○社區開發案環境影響說明書

環評簡歷

日期	摘要說明
94.10.04	臺北縣三峽鎮○○社區開發案環境影響說明書-有條件通過環境影響評估審查
106.08.17	變更開發單位備查(陳○○等23人變更為呂○○等18人)
107.12.20	107年6月4日執行監督作業發現，於104年12月20日至105年11月16日之施工期間，對應監測項目地層移動之監測儀器即 土壤中傾度管 、監測項目地下水位之監測儀器即 水位觀測井 ，確有因破壞，未予修復或重設，致未有每2週1次之監測日期；另於105年12月至106年1月之完工後期間，上開5項安全監測項目均漏未監測有違反監測頻率每2個月1次之規定，經核與環說書及審查結論不符等情形。違反環境影響評估法（下稱環評法）第17條規定之事實，各處孫○○等17人罰鍰新臺幣（下同）30萬元，並依環境教育法第23條規定，各處環境講習2小時。
108.05.16	原告 提起訴願 ，經新北市政府 訴願決定駁回 。 (後提行政訴訟)
108.06.03	變更開發單位備查(呂○○等18人變更為呂○○)

所有人皆為開發單位
皆處30萬元罰鍰

肆、案例分享

新北市三峽區○○社區開發案環境影響說明書

訴訟歷程

機關	案號	日期	摘要說明
臺灣新北地方法院	108年度簡字第94號裁定	108.07.26	非所轄權限，本件移送於臺北高等行政法院
臺北高等行政法院	108年度訴字第1424號判決	109.03.05	訴願決定及原處分均撤銷。 環評法第17條及第23條第1項第1款之適用規定，即係行政罰法第1條但書所指「其他法律有特別規定」之情形，自不再適用行政罰法第14條第1項之規定。據此可對原告17人分別裁處一節，並無足採。
最高行政法院	109年度上字第633號判決	110.03.16	原判決廢棄，發回臺北高等行政法院。 主管機關僅得以該多數開發單位係共同違反環評法第17條明定之行政法上義務之人，而應對其一個違章行為具共同責任，依環評法第23條第1項第1款之規定預以處罰，尚無就各開發單位均分別為處罰之餘地等語，原判決撤銷訴願決定及原處分，即有適用法規不當之違法，自有發回就是否有違反行政法上義務之行為及故意、過失，重為事實調查，再為正確法律適用之必要。

孫等
17人

環保
局

-

-

勝

勝

肆、案例分享

新北市三峽區○○社區開發案環境影響說明書

訴訟歷程

孫等
17人


環保
局

機關	案號	日期	摘要說明
臺北高等 行政法院	110年度訴更 一字第26號判 決	111.04.21	原告之訴駁回。 本件違規行為事實固有數項監測項目多次違反，然觀其經過期間既屬一長期不作為之違反行政法上義務之情形，且經被告於 107年6月4日執行環評監督作業時始全部查悉，故就該長期不作為之性質當得視為一繼續行為，是被告對原告各以1次裁罰，亦於法相合。 難認原告有行政罰法第8條前段規定之不知法規而得免除此一過失之行政處罰責任之適用，更無從認原告可執渠等不法意識甚低而主張有行政罰法第8條但書規定之減輕或免除渠等行政處罰之適用。
最高行政 法院	111年度上字 第480號判決	113.01.11	上訴駁回。

孫○○等17人就本件違規行為事實，在主觀上皆有過失，且於本件中亦屬多數開發單位從事同一開發案之情形，自得各予判斷及分別裁罰。

勝

勝



環評書件，寫你做得到的承諾

審查過後，積極做你寫的承諾

感謝聆聽

敬請配合

問卷調查



感謝您協助填寫！！

An aerial photograph of a verdant mountain range. A paved road winds through the forest, leading to a tunnel entrance. The background shows a hazy cityscape under a blue sky with light clouds.

新北市環評案件自主回報系統 操作與經驗分享

黎明興技術顧問股份有限公司

邱國賢

中華民國114年9月24日

簡報大綱



1 前言

2 系統位置

3 操作流程與經驗分享

4 已知問題與改善建議

5 結語

1

An aerial photograph of a winding road through a dense green forest. The road is light-colored and curves through the lush green trees. A large green number '1' is overlaid on the left side of the image.

1 前言

2 系統位置

3 操作流程與經驗分享

4 已知問題與改善建議

5 結語

前言

- 新北市幅員廣大，已通過環境影響評估審查之開發案眾多，為了使開發單位能夠遵守審查結論進行開發，並且避免在辦理監督工作時，花費大量人力進行巡查，因此建置自主回報系統，令開發單位能根據施工階段、基地現況及承諾事項辦理情形進行自主回報。



An aerial photograph of a winding asphalt road that snakes through a lush, dense green forest. The road has several sharp turns and is bordered by thick vegetation. A few small vehicles are visible on the road. The image is used as a background for the presentation slides.

1 前言

2 系統位置

3 操作流程與經驗分享

4 已知問題與改善建議

5 結語


系統位置

- 本自主回報系統位於「新北市政府環境保護局環評書件查詢系統」
 - 進入 <http://www.epd.ntpc.gov.tw> (新北市政府環境保護局網頁)
 - 快速選單選取
 - [低碳永續/環教]→
 - [環境影響評估]→
 - [環評書件查詢系統]→
 - [登入]



系統位置

- 本自主回報系統位於「新北市政府環境保護局環評書件查詢系統」
- 進入 <http://www.epd.ntpc.gov.tw> (新北市政府環境保護局網頁)
- 快速選單選取
 - [低碳永續/環教]→
 - [環境影響評估]→
 - [環評書件查詢系統]→
 - [登入]



本網站的便捷鍵 (Accesskey, 也稱為快速鍵) 設定如下: Alt+R: 委員會議記錄。 Alt+S: 環評常用文件。
Alt+C: 環境影響評估書件資料。 Alt+B: 環評案件公告。

環評案件公告 | 環境影響評估書件資料 | 環評常用文件 | **登入**

環境部發布
「環境影響評估法施行細則」
Download
資料下載 | 114/01/16

環境影響評估書件資料

行政區 全部 階段別 全部 篩選

審查情形 全部 年度 全部

開會通知
114.09.19 新北市環境影
響評估書件查詢系統開會通知

3

An aerial photograph of a winding asphalt road that snakes through a lush, dense green forest. The road has several sharp turns and is bordered by trees on both sides. A few small vehicles are visible on the road. The overall scene is a vibrant green, suggesting a natural, possibly mountainous, environment.

1 前言

2 系統位置

3 操作流程與經驗分享

4 已知問題與改善建議

5 結語

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 點擊[登入]輸入帳號密碼及驗證碼即可登入本系統，帳號預設值為該案件之案號(如1140101)，密碼請洽環保局索取。
- 若案號為100年前之案件如：990101，則帳號應輸入0990101共7碼。

新北市政府環境保護局 環評書件查詢系統

帳號：

密碼：

驗證碼：



點圖可刷新驗證碼

登入

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 新案或長時間未變更密碼，系統將提示進行密碼修改。

新北市政府環境保護局 環評書件查詢系統

帳號：

原密碼：

新密碼：

(須八碼以上的包含英文字大小寫和數字組合)

新密碼：

(請再次輸入密碼已確定密碼無誤)

驗證碼：



點圖可刷新驗證碼

更新密碼

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 登入後將看見回報案件(一帳號只會看見一個開發案)。
- 點擊[內容]後可進入案件詳情頁面。
- 若可看見環說書及環境影響差異分析報告等變更書件，請以[環說書]進入系統登記。

新北市政府環境保護局 環評書件查詢系統
案件管理

[訂閱快報][環評意見投書][案件管理][顧問機構][綜合查詢][大會紀錄][公告][委員名冊][案件統計][使用說明][登入]

總瀏覽人次：79490

使用者：參觀者

行政區： 階段別： 審查情形： 年度： 案名：

項	案號	計畫名稱	開發單位	承辦人	操作
1	1040337	新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響說明書變更負責人	遠雄人壽保險事業股份有限公司	曾韻璇	內容
2	1010424	新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響差異分析報告	遠雄人壽保險事業股份有限公司	曾韻璇	內容
3	1000211	新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響說明書	遠雄人壽保險事業股份有限公司	曾韻璇	內容

頁次:1/1 ; 跳到 頁

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 需將開發現況(如施工中、營運中)照片上傳，照片主要內容為基地全景或鳥瞰照。至多五張照片並可單張或全部上傳，上傳至第五張後系統將自動判定無法上傳，每張照片限制檔案大小2MB。
- 應根據規定每月或每季進行照片更新。

案號	1000211	相關案件	新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響說明書變更負責人 新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響差異分析報告
計畫名稱	新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響說明書		
開發單位	遠雄人壽保險事業股份有限公司		
基地行政轄區	新莊區	承辦人	曾韻璇
開發計畫類別	高樓建築		
基地面積(公頃)	4726.79	開發規模(平方公尺)	4726.79
審查情形	有條件通過環境影響評估審查	主管機關	新北市政府
基地位置(座標X, Y)	,		

全部 檢視 規劃中有 0 張照片

選擇檔案 尚未選取檔案

選擇檔案 尚未選取檔案

選擇檔案 尚未選取檔案

選擇檔案 尚未選取檔案

全部上傳

規劃中

規劃中

規劃中

規劃中

規劃中

上傳

上傳

上傳

上傳

上傳

*上傳圖片格式限 *.jpg, *
*檔案大小為 0 KB
全部刪除

項目	類別	圖片
1	營運中	 刪除圖片
2	營運中	 刪除圖片
3	營運中	 刪除圖片
4	營運中	 刪除圖片
5	營運中	 刪除圖片

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 點擊[位置圖]確認基地座標是否正確。
- 若需修正，點擊[修改]，填寫基地位置(座標 X,Y)填寫完畢請再次點擊[修改]儲存(請填入TWD97 二分帶座標值)。

新北市政府環境保護局 環評書件查詢系統

內容

[訂閱快報] [環評意見投書] [案件管理] [查核表] [顧問機構] [綜合查詢] [大會紀錄] [公告] [委員名冊] [案件統計] [系統管理] [自主回報使用說明] [自主回報列表] [退出]

總瀏覽人次: 88742

計畫名稱: 新北市三重區中興段1464地號等40筆土地住商大樓都市更新案環境影響說明書 **修改**

[案件清單] [案件查核] [摘要] [案件回報] [目錄] [公文管理] [開會預告] [會議紀錄] [公告]

案號	1050751	
計畫名稱	新北市三重區中興段1464地號等40筆土地住商大樓都市更新案環境影響說明書	
開發單位	正隆股份有限公司	
基地行政區	三重區	承辦人
開發計畫類別	高樓建築	
基地面積(公頃)	0.17	開發規模(平方公尺)
審查情形	通過	主管機關
基地位置(座標X, Y)	297414.292, 2770904.505 位置圖	
上傳照片	全部	檢視
	選擇檔案	未選擇任何檔案
	選擇檔案	未選擇任何檔案
	選擇檔案	未選擇任何檔案
	選擇檔案	未選擇任何檔案
	選擇檔案	未選擇任何檔案
全部上傳		
※上傳圖片格式限 *.jpg, *.gif, *.png, *.bmp, *.tif, 且限五張, 請在照片上註明拍照日期。(單檔大小為2048 KB)		
※檔案大小為 0 KB		
管制區號		
鄉鎮區號		
開發單位地址		
備註		

基地位置 - Google Chrome

不安全 | eis.epd.ntpc.gov.tw/epbeia2/Map/mapinfo...

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 點擊[**修改**]，請填寫基本資料，包含管制編號、處分情形等，填寫完畢請再次點擊[**修改**]進行儲存。

新北市政府環境保護局 環評書件查詢系統 內容			
[案件管理] [顧問機構] [公告] [委員名冊] [使用說明] [登出]			
總瀏覽人次：104842		使用者：1000211	
計畫名稱：新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響說明書 修改			
[案件清單] [摘要] [案件回報] [目錄] [開會預告] [會議紀錄] [公告] [辦理情形] [相關案件]			
案號	1000211	相關案件	新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響說明書變更負責人 新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響差異分析報告 新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響說明書開發計畫環境影響說明書變更內容對照表(變更審查結論)
計畫名稱	新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響說明書		
開發單位	遠雄人壽保險事業股份有限公司		
基地行政轄區	新莊區	承辦人	黃婉如
開發計畫類別	高樓建築		
基地面積(公頃)	4726.79	開發規模(平方公尺)	4726.79
審查情形	有條件通過環境影響評估審查	主管機關	新北市政府
基地位置(座標X, Y)	295436, 2.76958e+006 位置圖		

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 除最近稽查時間其他資料請完整填報。
- 開發單位應按月按時更新基本資料。

新北市政府環境保護局 環評書件查詢系統

內容

[\[訂閱快報\]](#) [\[環評意見投書\]](#) [\[案件管理\]](#) [\[顧問機構\]](#) [\[綜合查詢\]](#) [\[大會紀錄\]](#) [\[公告\]](#) [\[委員名冊\]](#) [\[案件統計\]](#) [\[系統管理\]](#) [\[自主回報使用說明\]](#) [\[自主回報列表\]](#) [\[登出\]](#)

總瀏覽人次：104919

使用者：管理者

計畫名稱：新北市三重區中興段1464地號等40筆土地住商大樓都市更新案環境影響說明書 [修改](#) [刪除](#) [取消](#)

[\[案件清單\]](#) [\[案件查核\]](#) [\[摘要\]](#) [\[目錄\]](#) [\[會議紀錄\]](#) [\[公告\]](#) [\[辦理情形\]](#) [\[相關案件\]](#)

案號	1050751	原環說	無
計畫名稱	新北市三重區中興段1464地號等40筆土地住商大樓都市更新案環境影響說明書		
開發單位	正隆股份有限公司		
基地行政轄區	三重區		
開發計畫類別	高樓建築		
基地面積(公頃)	0.17	開發規模	1,762.74 平方公尺
審查情形	通過	主管機關	新北市政府
基地位置(座標X, Y)	X: 297414 Y: 2.7709e+006		
備註			
管制編號	空白處填寫	郵遞區號	22069 開發單位地址 新北市板橋區民生路1段1號
是否公開	否		
最近稽查時間	年 / 月 / 日 格式：2018/01/01		
受處分情形-日期	年 月 日 空白處填寫 格式：2018/01/01		
受處分情形-處分文號	空白處填寫		
處分情形	空白處填寫		

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 點擊[案件回報]，如果是第一次申報，請按右上方[新增案件基本資料]，若已完成申請，則可點擊[檢視案件基本資料]進行修改。

計畫名稱：新北市新莊區副都心段一小段10地號開發計畫環境影響說明書

新增案件基本資料 檢視案件基本資料 使用說明

[案件清單] [案件查核] [摘要] [案件回報] [目錄] [公文管理] [開會預告] [會議紀錄] [公告] [辦理情形] [相關案件]

請選擇開發計畫進行階段 請選擇回報類別 新增案件回報

日期區間 選擇查詢起始日期 ~ 選擇查詢結束日期

請選擇開發計畫進行階段 請選擇回報類別 篩選

回報日期	開發計畫進行階段	回報類別	操作
103年09月04日	營運中	監測報告	內容 刪除
104年08月04日	營運中	審查結論	內容 刪除
104年08月04日	營運中	監測報告	內容 刪除
104年11月17日	營運中	監測報告	內容 刪除

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 填寫基本資料各項欄位，包含計畫名稱、地址及面積，環評審查結論公告日期 及相關文號，施工日期、營運日期、開發主要內容、候選綠建築取得時間、綠 建築取得時間及土方運至何縣市，分次填寫時，請務必點擊[確認]送出，已儲存至系統。

[基本資料]

填表日期：103年07月08日

填寫歷程	105年 07月 15日 16時 更新 103年 07月 08日 建立			顯示更多
計畫名稱	新北市新莊區副都心段一小段 10地號開發計畫	計畫面積(平方公尺)	4726.790	
計畫位址	新北市新莊區副都心段一小段 10地號	開發總經費	元	
開發單位	遠雄人壽保險事業股份有限公司	負責人姓名	屠仲生	
環評審查結論公告日期及相關文號	審查結論公告 日期：101.2.7 相關文號：北府環規字第1011148181號 修正審查結論公告 日期：101.9.21 相關文號：北府環規字第1012521768號公告修正開發量體			
開始施工日期	101.6.18	開始營運日期	103.8.26	
環說書或評估書核准開發內容	本案預計興建A棟95戶，B棟89戶，總戶數合計184戶(一般零售業13戶，健身服務業1戶，一般事務所87戶，集合住宅83戶)。			

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 開發計畫現況部分依年度主要施工重點及施工進度勾選(如規劃中、施工中或是營運中)。

開發計畫進行現況	☐ 規劃中，規劃單位為： ☐ 設計中，設計單位為： ☐ 施工中，施工單位為： ☒ 營運中，營運單位為： ☐ 其他，請說明：	本年開發內容	1. 本年共有 分標施工，主要工程項目包括 2. 迄民國 年 月底，已完成施工總進度為 3. 本年內主要施工重點為：
----------	--	--------	---

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 開發內容曾是否辦理環評變更，如有請簡述變更內容及相關文號，若多次辦理變更可由[新增項目]新增歷次變更內容。

開發內容曾否辦理環評變更

☒ 有(請簡述變更內容及相關文號) 新增項目

☐ 沒有

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- [候選綠建築證書]、[綠建築證書取得時間及欲取得等級]，
[土方運至何縣市]請填寫完整，並上傳證書檔案。

候選綠建築	證書取得時間：  等級： 實際取得時間：  連結上傳：	綠建築	證書取得時間：  等級： 實際取得時間：  連結上傳：
土方運至何縣市			

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 開發單位、施工單位聯絡資訊，並填入填表人資訊，如有辦理環境變更之項目，填完後請再次點擊[確定]儲存至系統。

開發單位執行環評審查結論及環評書件內容業務部門	業務部門名稱：	
	主辦人姓名：	
	職稱：	
	電話：	
	傳真：	
施工單位執行環評審查結論及環評書件內容業務部門	業務部門名稱：	
	主辦人姓名：	
	職稱：	
	電話：	
	傳真：	
本自動申報表填報單位 (填報資料如有故意虛偽不實者，將依法處理)		
填表單位名稱：		備註：填報單位如為顧問機構請續填下列資料： *是否通過環境影響評估介者評鑑 ☒ 通過 ☐ 年 ☐ 沒參與或未通過
填表人姓名：		
職稱：		
電話：		
傳真：		
確定 取消		

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 點擊[**案件回報**]後，選擇計畫進行階段選單，執行階段共分為[規劃中]、[施工中]、[營運中]等階段，類別共分為[審查結論]、[環境影響對策]、[監測報告]、[陳情案件]、[處分狀況]、[監督事項]。

[案件清單] [案件查核] [摘要] [**案件回報**] [目錄] [公文管理] [開會預告] [會議紀錄] [公告] [辦理情形] [相關案件]

請選擇開發計畫進行階段  請選擇回報類別  新增案件回報

日期區間 選擇查詢起始日期 ~ 選擇查詢結束日期

請選擇開發計畫進行階段  請選擇回報類別  篩選

回報日期	開發計畫進行階段	回報類別	操作
103年09月04日	營運中	監測報告	內容 刪除
104年08月04日	營運中	審查結論	內容 刪除
104年08月04日	營運中	監測報告	內容 刪除

註：審查結論只須建立一筆並逐月修正內容

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 選擇[開發計畫進行]階段及[回報類別]後點擊[新增案件回報]直接進入系統填報，填報完成點擊[確定新增]，再點擊[返回案件回報清單]，接續新增內容及填報。

請選擇開發計畫進行階段

請選擇回報類別

新增案件回報

日期區間 選擇查詢起始日期

請選擇開發計畫進行階段

請選擇回報類別

請選擇開發計畫進行階段

請選擇回報類別

回報日期	開發計畫進行階段	回報類別	操作
103年09月04日	營運中	監測報告	內容 刪除
104年08月04日	營運中	審查結論	內容 刪除

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

審查結論

- 審查結論部分點擊[**施工中**]，回報類別點擊[**審查結論**]，點擊[**新增案件回報**]，依公告結論逐項填報，並於項目填報完點擊[**確定新增**]。
- 若欲修改審查結論資料，點擊[**修改**]下拉至頁面最下方，進行內容修改，修改完畢後點擊[**確認修改**]。

[案件清單] [案件查核] [摘要] [案件回報] [目錄] [公文管理] [開會預告] [會議紀錄] [公告] [辦理情形] [相關案件]

[**審查結論**]

返回案件回報清單

環境影響評估審查結論及承諾事項彙整表 (請依公告結論逐項填報)	辦理情形 (請詳加填寫，涉及備查事項附文號、日期)	操作
本委員會係基於開發計畫對環境衝擊、污染防治及因應措施等進行審查，開發單位應依環評法所進行審議之決議切實執行，至於涉及其他相關法令如都市計畫、建照執照及土地取得等，仍請各目的事業主管機關本權責依法辦理。	謝謝指導，本案除依環境影響評估審查結論切實執行外，對於都市計畫、建照執照及土地取得等，將依各目的事業主管機關相關規定辦理。	修改 刪除
應取得銀級候選綠建築證書及綠建築標章，候選證書應於放樣勘驗前取得，綠建築標章應於取得使用執照後6個月內取得，並應定期提報綠色採購金額。	謝謝指導，本案承諾於放樣勘驗前取得銀級候選綠建築證書；並於取得使用執照後6個月內取得銀級綠建築標章。1.本案於101年5月22日取得銀級候選綠建築證書(P.A1-14)。2.本案於101年6月28日放樣勘驗(P.A1-15)。3.截至103年6月30，本案綠色採購金額約1,223萬元。綠色採購證明。4.本案於103年8月26日取得使用執照 5.本案於103年10月21日取得黃金級綠建築標章(綠建築標章證書字	修改 刪除

監測報告

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- 開發計畫進行階段點擊[**施工中**]或[**營運中**]，回報類別點擊[**監測報告**]，第一次進行監測報告上傳請針對各監測項目進行說明摘要及辦理情形
 - ① 選擇[**監測時間**]
 - ② 選擇[**監測項目或監測超過環評承諾值或法規標準時之採行對策及成效**]
 - ③ 請根據實際監測項目、時間進行填報
 - ④ 下載[**範例檔案**]
 - ⑤ 實際填寫完監測報告內容並轉成 PDF 檔，點擊選擇檔案
 - ⑥ 上傳檔案
 - ⑦ 並於項目填報完點擊[**確定新增**]

[\[監測報告\]](#)[返回案件回報清單](#)[範例檔案下載](#)

監測報告

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

- ① 選擇[監測時間]
- ② 選擇[監測項目或監測超過環評承諾值或法規標準時之採行對策及成效]
- ③ 請根據實際監測項目、時間進行填報
- ④ 下載[範例檔案]
- ⑤ 實際填寫完監測報告內容並轉成 PDF 檔，點擊選擇檔案
- ⑥ 上傳檔案
- ⑦ 並於項目填報完點擊[確定新增]

環境監測計畫摘要 (依環評書件所載內容填報)	監測時間	辦理情形	檔案	操作
一、監測項目				
空氣品質 1.站次：2站(計畫基地附近、昌平國小) 2.頻率：每季乙次 3.項目：TSP、PM10、CO、O3、SO2、NOX、風速、風向、溫度、濕度	10506 ~ 10508	本次監測結果均符合空氣品質標準。		修改 刪除
交通噪音 1.站次：2站(昌平國小、思源路近新北大道口處) 2.頻率：每季乙次 3.項目：Lx、Leq、Lmax、L日間、L晚間、L夜間	10506 ~ 10508	本次1.昌平國小均符合道路邊地區第三類管制區內緊鄰八公尺(含)以上之道路音量標準；2.思源路近新北大道口監測結果均符合道路邊地區第三類管制區內緊鄰八公尺(含)以上之道路音量標準。		修改 刪除
交通振動 1.站次：2站(昌平國小、思源路近新北大道)口處) 2.頻率：每季乙次 3.項目：Lv _x 、L _{veq} 、L _{vmax}	10506 ~ 10508	均符合日本振動規制法施行規則第二種區域標準。		修改 刪除
交通流量 1.站次：2站 新北大道近中華路口處、思源路近新北大道口處) 2.頻率：每季乙次 3.項目：車輛組成，道路服務水準	10506 ~ 10508	本次交通量分佈比例以小型車最多。新北大道近中華路口交通量服務水準為D~E級；思源路近新北大道路口交通量服務水準為D級。		修改 刪除
二、監測超過環評承諾值或法規標準時之採行對策及成效(異常狀況處理)	監測狀況	因應對策與成效	檔案	操作
無回報資料				

不利環境影響之對策及辦理情形

監測時間：107 年 01 月 ~ 107 年 01 月		
新增項目	監測項目	辦理情形
一、監測項目 最多300個字 目前已輸入 0 個字	最多300個字 目前已輸入 0 個字	最多300個字 目前已輸入 0 個字
選擇檔案 尚未選取檔案 上傳 ※上傳格式限 *.pdf。(單檔大小為4MB)		
確定新增		

[讀取上次監測項目資料](#)[讀取上次監測異常對策及成效](#)

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

監測報告

- 若欲修改監測報告資料，點擊[修改]下拉至頁面最下方，進行內容修改，修改完畢後點擊[儲存]。
- 監測報告資料上傳完畢後，將出現[檔案]可點擊，即表示上傳成功。

[\[監測報告\]](#) [返回案件回報清單](#) [範例檔案下載](#)

環境監測計畫摘要 (依環評書件所載內容填報)	監測時間	辦理情形	檔案	操作
一、監測項目				
1.空氣品質	10407~10408	1.空氣品質個測項均符合管制標準	檔案	修改刪除
2.環境噪音振動	10408~10408	2.基地內夜間噪音車過一般地區第三類管制標準，推測為夏季蟲鳴鳥叫聲音較大		修改刪除
3.水質	10408~10408	3.水質監測均符合放流水質標準		修改刪除
4.交通流量	10408~10408	4.地層穩定及地層沉陷無顯著變化		修改刪除
5.水土保持	10408~10408	5.交通流量無異常情形		修改刪除
6.生態	10408~10408	6.生態監測無異常情形		修改刪除
二、監測超過環評承諾值或法規標準時之採行對策及成效(異常狀況處理)	監測時間		檔案	操作
無回報資料				

01 案件登入

02 密碼修改

03 案件管理

04 上傳照片

05 座標確認

06 基本資料

07 開發內容

08 回報流程

監測報告

- 監測報告資料上傳完畢後，開發單位應按月(施工中)或按季(營運中)更新監測報告資料，如需沿用上次的監測報告資料做修改或新增，可利用[讀取上次監測資料]或[讀取上次監測異常對策及成效]填報，可加快填報速度。

讀取上次監測項目資料

讀取上次監測異常對策及成效

監測時間：107 年 01 月 ~ 107 年 01 月

瀏覽檔案

拖曳檔案至此處

※上傳格式限 *.pdf。(單檔大小為4MB)

項次	新增項目	監測項目	辦理情形
1	一、監測項目 刪除	空氣品質 1.站次：2站(計畫基地附近、昌平國小) 2.頻率：每季乙次 3.項目：TSP、PM10、CO、O3、SO2、NOX、風速、風向、溫度、濕度	本次監測結果均符合空氣品質標準。
		最多300個字 目前已輸入 77 個字	最多300個字 目前已輸入 16 個字
2	一、監測項目 刪除	交通噪音 1.站次：2站(昌平國小、思源路近新北大道口處) 2.頻率：每季乙次 3.項目：Lx、Leq、Lmax、L日間、L晚間、L夜間	本次1.昌平國小均符合道路邊地區第三類管制區內緊鄰八公尺(含)以上之道路音量標準；2.思源路近新北大道口監測結果均符合道路邊地區第三類管制區內緊鄰八公尺(含)以上之道路音量標準。
		最多300個字 目前已輸入 70 個字	最多300個字 目前已輸入 89 個字

4

An aerial photograph of a winding road through a dense green forest. The road is light-colored and curves through the lush green trees. A large green number '4' is overlaid on the left side of the image.

1 前言

2 系統位置

3 操作流程與經驗分享

4 已知問題與改善建議

5 結語

問題與改善建議

- 欄位有其字元限制，如點擊 ENTER 作為分行，將會佔用字元，可能導致無法填寫。
- 單一欄位字數若過多時須精簡文字。
- 範例檔案無法下載。
- 監測報告PDF檔無法上傳。

5

An aerial photograph of a winding road through a dense green forest. The road is light-colored and curves through the trees. A large green number '5' is overlaid on the left side of the image.

1 前言

2 系統位置

3 操作流程與經驗分享

4 已知問題與改善建議

5 結語

結語



- 若有任何疑問或建議歡迎提出。
- 煩請各單位按時申報。



簡報結束
敬請指教