

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中 華 民 國 1 1 3 年 8 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	砷
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	8/1	09:53	28.9		3.4	8.2	5.9	22.1	7.8	296	27.8	20000	3.6		24.8		
水仙溪	小石板橋	R02	丁	8/1	10:03	29.1		6.1	41.4	16	22.1	8.1	535	30.5	30	8.8		41.2		
林口溪	林口溪橋	R03	乙	8/1	10:38	29.4		6.8	14.5	3.4	22.1	8.1	408	32.2	12000	4.9	1.01	39.2		
林口溪	下福橋	R04	乙	8/1	10:50	33		8.6	2.1	2.6	22.1	8.9	360	32.8	23000	3.4	0.635	36.4		
觀音坑溪	集福橋	R05	無	8/13	09:28	31		7.3	@2	9.8	28	8.1	353	30.4	42000	7.1		18.8		
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	8/13	09:36	30.7		5.2	2.8	13.4	17.7	7.7	318	30.2	40000	8		20.8		
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	8/13	09:56	31.3		5.9	7.4	13.1	19.6	7.9	352	30.4	110000	7.1		31.5		
五股坑溪	俊成橋	R08	無	8/13	10:08	31.4		6.2	4.8	13.7	18	7.9	383	32	180000	9.7		32.3		
大科坑溪	大窠橋	R09	無	8/13	10:32	32.9		7.2	4.4	46.2	21.4	8.2	1460	31.6	39000	6.3		230	0.138	@0.007
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	8/13	10:41	33.1		9.3	3.4	6.3	18.1	8.4	1430	32.3	80000	3.8		222		
橫溪	竹崙橋	R15	無	8/6	11:06	31.7		8.4	@2	<2.5	@8.3	8.6	126	26.8	21000	1.2		3.91		
橫溪	橫溪橋	R16	無	8/6	10:53	30.6		8.4	@2	@2.5	11.5	8.7	158	28.3	20000	0.95		5.12		

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續1)

中華民國113年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	8/1	09:53	28.9			6.98	<0.002	@0.002	<0.006	1.15	0.423	@0.0007	<0.002	0.011			<0.002
水仙溪	小石板橋	R02	丁	8/1	10:03	29.1			21.7	<0.002	@0.002	<0.006	0.292	0.07	@0.0007	<0.002	0.017			<0.002
林口溪	林口溪橋	R03	乙	8/1	10:38	29.4			12.2	<0.002	@0.002	<0.006	0.606	0.052	@0.0007	<0.002	@0.01			<0.002
林口溪	下福橋	R04	乙	8/1	10:50	33			0.13	<0.002	@0.002	<0.006	0.496	0.034	@0.0007	<0.002	@0.01			<0.002
觀音坑溪	集福橋	R05	無	8/13	09:28	31			0.23	<0.002	<0.0005	<0.006	0.898	0.09	<0.0002	0.026	0.027			<0.002
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	8/13	09:36	30.7			0.3	<0.002	<0.0005	<0.006	0.807	0.106	<0.0002	0.015	0.033			<0.002
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	8/13	09:56	31.3			1.12	<0.002	<0.0005	<0.006	0.771	0.12	<0.0002	@0.007	0.012			<0.002
五股坑溪	俊成橋	R08	無	8/13	10:08	31.4			0.44	<0.002	@0.002	<0.006	0.663	0.06	<0.0002	0.01	0.015			0.031
大科坑溪	大窠橋	R09	無	8/13	10:32	32.9			4.29	<0.002	<0.0005	<0.006	0.549	0.047	<0.0002	0.01	0.022	<0.002	@0.003	0.009
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	8/13	10:41	33.1			5.74	<0.002	@0.002	<0.006	0.651	0.059	<0.0002	0.01	0.014			0.03
橫溪	竹崙橋	R15	無	8/6	11:06	31.7			0.06	<0.002	<0.0004	<0.006	0.035	0.004	<0.0002	@0.002	0.009			<0.0006
橫溪	橫溪橋	R16	無	8/6	10:53	30.6			0.08	<0.002	<0.0004		0.028	0.009	<0.0002	@0.002	0.002			<0.0006

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續2)

中 華 民 國113年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大豹溪	湊合橋	R17	無	8/6	10:09	28.1		8.2	@2	@2.5	@8.3	8.4	145	25.6	2900	1.1		2.56		
大豹溪	東眼橋	R18	無	8/6	10:21	29.1		8.2	@2	@2.5	@8.3	8.4	124	25	2500	1.2		1.87		
雙溪	梅竹橋	R19	甲	8/8	10:20	29.3		8.4	@2	2.8	9.5	8.2	128	30.1	2000	1.6	0.038	8.54		
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	8/8	10:42	29.2		6.2	@2	2.7	8.8	7.7	135	30.8	75	1.7	@0.02	10.8		
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	8/14	10:31	31.5		7.8	2	4.3	14.3	8	188	27.6	1400	2.6	0.032	11.4		
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	8/14	10:21	33.5		7.8	2.2	3.4	15.3	8.4	124	27.2	1400	2.1	0.046	9.9		
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	8/14	10:08	32		7.9	@2	3	7.3	8.1	219	29.2	4400	2.7		16.8		
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	8/14	10:00	30.5		8.1	2.6	10.5	39.3	7.9	9650	29.9	84000	6.5		3560		
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	8/15	09:59	27.4		8	2.3	4.6	6.8	8	106	24.6	3000	4.2	0.03	10.4		
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	8/15	10:12	26.6		7.7	@2	3.1	7.3	7.9	123	26.6	4000	3.3	0.044	12.4		
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	8/15	09:45	27.1		7.8	2.8	@2.5	6.3	7.9	151	27.4	2400	2.2		16.6		
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	8/20	10:37	28.8		8.5	@2	3.6	8.4	8.2	116	20	1400	1.6	0.058	7.71		

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續3)

中華民國113年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大豹溪	湊合橋	R17	無	8/6	10:09	28.1			<0.009	<0.002	<0.0004		0.011	0.002	<0.0002	@0.002	@0.002			<0.0006
大豹溪	東眼橋	R18	無	8/6	10:21	29.1			@0.03	<0.002	<0.0004		0.036	0.002	<0.0002	@0.002	0.012			<0.0006
雙溪	梅竹橋	R19	甲	8/8	10:20	29.3			0.05	<0.002	<0.0004		0.122	0.023	<0.0002	@0.002	0.009			@0.002
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	8/8	10:42	29.2			@0.03	<0.002	<0.0004		0.116	0.02	<0.0002	@0.002	@0.002			@0.002
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	8/14	10:31	31.5			0.03	<0.002	<0.0004		0.135	0.032	<0.0002	@0.002	0.002			@0.002
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	8/14	10:21	33.5			<0.009	<0.002	<0.0004		0.058	0.01	<0.0002	@0.002	0.005			<0.0006
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	8/14	10:08	32			0.12	<0.002	<0.0004	<0.006	0.137	0.025	<0.0002	@0.002	0.005			<0.0006
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	8/14	10:00	30.5			0.55	<0.002	<0.0004		0.092	0.036	<0.0002	@0.002	0.006			<0.0006
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	8/15	09:59	27.4			0.03	<0.002	<0.0004		0.053	0.008	<0.0002	@0.002	@0.002			<0.0006
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	8/15	10:12	26.6			<0.009	<0.002	<0.0004		0.056	0.01	<0.0002	@0.002	@0.002			<0.0006
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	8/15	09:45	27.1			<0.009	<0.002	<0.0004		0.113	0.018	<0.0002	@0.002	@0.002			<0.0006
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	8/20	10:37	28.8			@0.03	<0.002	<0.0004		0.014	0.007	<0.0002	<0.0005	@0.002			@0.002

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續4)

中 華 民 國113年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大屯溪	中和橋	R29	丙	8/20	10:10	30.4		8	@2	6.5	10.8	8.2	137	27.6	3700	4		10.5		
大屯溪	第十號橋	R30	丙	8/20	09:57	28.9		7.6	@2	10.6	13.6	8	192	29.3	15000	9.3		18.3		
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	8/21	10:35	31.4		8.3	@2	6.6	9	8.2	132	27.6	2600	3.3	0.02	6.42		
景美溪	石碇取水口	R32	乙	8/21	10:00	30.2		8.3	@2	7.2	9.6	8.2	122	25.5	14000	4.7	0.025	5.57		
基隆河	圓山取水口	R33	乙	8/22	10:41	28.2		7.2	@2	9.2	@8.3	8.1	250	30.1	2200	3.6	<0.006	8.16		
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	8/22	09:59	28.5		8	@2	6	@8.3	8.1	106	25.3	2900	3.1	0.022	7.15		
尖山腳溪	無名橋	R35	丙	8/5	09:00	29.8		5.7	@2	3.5		7.7	35400	30.5						
員潭溪	員潭溪景觀橋	R36	丙	8/5	10:20	31.6		5.6	@2	9.2		6.1	22500	30.8						
小坑溪	北原橋	R37	乙	8/5	10:57	32.3		8.2	@2	4.6		7.6	236	31			0.057			
乾華溪	茂林橋	R38	乙	8/5	11:22	32.1		8.3	@2	10.2		7.5	135	29.3			0.046			
石門溪	第二石門橋	R39	丙	8/5	11:50	32.6		6.5	@2	8.7		7.3	179	32.1						
楓林溪	楓林二橋	R40	乙	8/5	12:10	32.4		7	@2	8		7.5	544	33.9			0.041			

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續5)

中華民國113年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大屯溪	中和橋	R29	丙	8/20	10:10	30.4			0.03	<0.002	<0.0004		0.151	0.021	<0.0002	@0.002	@0.002			<0.0006
大屯溪	第十號橋	R30	丙	8/20	09:57	28.9			0.12	@0.007	<0.0004		0.43	0.068	<0.0002	@0.002	0.003			<0.0006
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	8/21	10:35	31.4			0.03	<0.002	@0.002		0.114	0.009	@0.0007	@0.002	@0.002			<0.0006
景美溪	石碇取水口	R32	乙	8/21	10:00	30.2			0.04	<0.002	@0.002		0.054	0.008	@0.0007	@0.002	0.002			<0.0006
基隆河	圓山取水口	R33	乙	8/22	10:41	28.2			<0.009	<0.002	@0.002		0.148	0.037	<0.0002	0.004	0.004			@0.002
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	8/22	09:59	28.5			@0.003	<0.002	<0.0004		0.03	0.006	@0.0007	@0.002	@0.002			@0.002
尖山腳溪	無名橋	R35	丙	8/5	09:00	29.8			0.19	<0.0022	0.001	<0.0019	0.286	0.04	<0.00011	0.003	0.016			0.002
員潭溪	員潭溪景觀橋	R36	丙	8/5	10:20	31.6			1.06	0.009	0.002	<0.0019	1.84	0.158	@0.001	0.006	0.065			0.002
小坑溪	北原橋	R37	乙	8/5	10:57	32.3			0.08	0.003	0.001	<0.0019	0.386	0.042	<0.00011	0.004	0.025			0.004
乾華溪	茂林橋	R38	乙	8/5	11:22	32.1			0.12	0.003	0.001	<0.0019	0.397	0.018	<0.00011	0.003	0.026			0.002
石門溪	第二石門橋	R39	丙	8/5	11:50	32.6			0.25	0.003	0.004	<0.0019	0.572	0.048	<0.00011	0.006	0.049			0.012
楓林溪	楓林二橋	R40	乙	8/5	12:10	32.4			0.1	<0.0022	0.002	<0.0019	0.709	0.069	@0.001	0.004	0.016			0.004

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續6)

中 華 民 國113年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	砷
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
八甲溪	白沙灣橋	R41	丙	8/5	12:25	34.6		7	@2	13.3		7.2	175	30.2						
埔坪溪	大龍橋	R42	乙	8/5	08:48	31.6		7.6	@2	11		7.6	193	30.3			0.297			
埔坪溪	鄉道北13線路旁	R43	丙	8/5	09:22	32.8		6.6	@2	6.6		7.4	796	28.8						
八連溪	三棧橋	R44	丙	8/5	09:43	33.2		7.5	@2	7.5		7.4	150	31.2						
後洲溪	新埔橋	R45	乙	8/5	10:05	33.4		4.8	@2	11.2		7.2	226	28.8			0.26			
後洲溪	田間小路無名橋	R46	丙	8/5	10:24	33.6		6.9	@2	7.2		7.6	385	29.9					<0.0003	
興仁溪	下田寮田間小路	R47	丙	8/5	10:52	34.1		6.1	@2	15.8		7.4	268	31.2					<0.0003	
公司田溪	商工橋	R48	丙	8/5	11:22	34.2		8.1	@2	15.4		7.9	197	32.2						
公司田溪	濱海路三段	R49	丁	8/5	11:45	34.4		9.4	@2	5.9		8.2	266	32.3						
寶斗溪	濱海公路	R50	丁	8/6	11:25	31.3		4.3	48.2	204		7.2	425	31						

新 北 市

河 川 水 質 監 測 結 果(續7)

中 華 民 國113年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
八甲溪	白沙灣橋	R41	丙	8/5	12:25	34.6			0.11	<0.0022	0.001	<0.0019	1.18	0.15	<0.00011	0.003	0.047			0.003
埔坪溪	大龍橋	R42	乙	8/5	08:48	31.6			2.49	0.003	0.001	<0.0019	1.45	0.086	@0.001	0.005	0.024			0.002
埔坪溪	鄉道北13線路旁	R43	丙	8/5	09:22	32.8			0.21	0.003	0.002	<0.0019	0.904	0.106	<0.00011	0.004	0.023			0.005
八連溪	三棧橋	R44	丙	8/5	09:43	33.2			0.09	<0.0022	0.001	<0.0019	0.768	0.057	@0.001	0.007	0.018			0.002
後洲溪	新埔橋	R45	乙	8/5	10:05	33.4			0.54	0.0024	0.001	<0.0019	0.99	0.164	@0.001	0.005	0.019			0.006
後洲溪	田間小路無名橋	R46	丙	8/5	10:24	33.6			0.12	0.0024	0.001	<0.0019	0.712	0.08	@0.001	0.009	0.022	0.0011		0.006
興仁溪	下田寮田間小路	R47	丙	8/5	10:52	34.1			0.84	0.003	0.002	<0.0019	1.89	0.08	@0.001	0.006	0.025	0.001		0.002
公司田溪	商工橋	R48	丙	8/5	11:22	34.2			0.11	0.003	0.001	<0.0019	0.871	0.058	@0.001	0.005	0.015			0.002
公司田溪	濱海路三段	R49	丁	8/5	11:45	34.4			0.1	<0.0022	0.001	<0.0019	0.527	0.038	@0.001	0.005	0.013			0.002
寶斗溪	濱海公路	R50	丁	8/6	11:25	31.3			3.35	0.003	0.014	@0.0095	1.92	0.204	@0.001	0.025	0.069			0.021

資料來源：依據本府環境保護局河川水質監測結果資料編製。

中華民國113年4月25日編製

填表說明：1. 若各河川水質監測項目檢測值低於方法偵測極限者，填列為『<方法偵測極限值(MDL)』，若檢測值高於MDL但低於檢量線最低濃度時，填列為『@檢量線最低濃度值』。

2. 本表編製電子檔，並於規定期限內由網際網路上傳送至環境部及「新北市政府公務統計行政管理系統」。

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員