

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中華民國114年3月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	3/4	09:55	20.8		7.8	6.6	4.9	14	7.7	278	19.8	690000	18		17.4		
水仙溪	小石板橋	R02	丁	3/4	10:09	20.8		7.5	27.4	22.7	42.7	7.9	438	22.5	330000	38		66		
林口溪	林口溪橋	R03	乙	3/4	10:43	18.1		8.5	5.5	9.9	15.4	7.8	220	19.6	66000	26	0.271	28		
林口溪	下福橋	R04	乙	3/4	10:55	18.5		8.5	8.2	20.2	21	7.8	217	19.6	97000	27	0.316	19.5		
觀音坑溪	集福橋	R05	無	3/11	09:28	22.5		8.9	2.2	11	11.3	7.5	358	20.4	63000	8.4		24.9		
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	3/11	09:40	22.6		8.8	3.9	13.4	10.6	7.6	355	19.4	85000	4.8		28.8		
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	3/11	09:55	21.8		8.4	8	7.1	19.2	8.5	304	20.5	250000	4.7		23.3		
五股坑溪	俊成橋	R08	無	3/11	10:00	22.8		8.4	2	4.1	@9.9	7.8	318	20.8	440000	3.7		26.5		
大科坑溪	大窠橋	R09	無	3/11	10:15	22.2		8.4	4.2	17.8	23.6	7.8	1450	20.9	98000	3.4		230		
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	3/11	10:30	22.4		8.8	2.6	4.9	15.1	8	1480	21.2	59000	2		286		
橫溪	竹崙橋	R15	無	3/5	11:28	19.6		9.3	@1	15.9	@9.9	7.7	88	18.3	22000	11		3.99		
橫溪	橫溪橋	R16	無	3/5	11:15	19.7		9.2	@1	27.8	@9.9	7.9	112	18.6	26000	20		5.57		

期間終了一個月內編報	編製機關	新北市政府環境保護局
	表 號	1134-05-02-2

中華民國114年3月

[illegible]

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續2)

中 華 民 國114年3月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大豹溪	湊合橋	R17	無	3/5	10:27	20		9.4	@1	14.8	@9.9	7.9	112	18.4	8800	11		3.22		
大豹溪	東眼橋	R18	無	3/5	10:40	20.9		9.4	@1	9.5	@9.9	7.8	90	18	8100	6.5		2.28		
雙溪	梅竹橋	R19	甲	3/6	10:25	17.8		9.5	@1	60	@9.9	7.2	72	17.6	38000	32	0.048	8.23		
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	3/6	10:43	19		9.1	@1	72	@9.9	7.5	79	17.7	27000	40	0.03	10.1		
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	3/12	10:36	25.5		9.1	@1	3.7	<3	7.8	116	20.6	3700	3.2	0.028	11.2		
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	3/12	10:22	24.8		9.1	@1	3.1	<3	7.8	95	19.5	3000	2.4	0.033	10.4		
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	3/12	10:08	23.6		9.2	@1	4.1	<3	7.8	129	20.4	12000	2		11.6		
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	3/12	10:00	22.3		9.3	@1	3.5	<3	7.8	132	19.9	14000	3		12.6		
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	3/13	10:30	18.5		9.1	@1	42.1	@9.9	7.8	90	18.8	52000	25	0.046	10		
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	3/13	10:43	18.9		9.2	@1	24.3	@9.9	7.7	92	18.9	71000	9.7	0.035	10		
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	3/13	10:55	18.3		9.3	1.4	205	24.2	7.8	100	19.2	72000	85		11.2		
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	3/18	10:52	13		9.3	@1	@2.5	<3	7.9	108	15.1	410	0.75	0.058	7.5		

期間終了一個月內編報

表 號	1134-05-02-2
-----	--------------

中華民國114年3月

[illegible]

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續4)

中華民國114年3月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大屯溪	中和橋	R29	丙	3/18	10:26	19.9		9.9	@1	20.9	@9.9	7.9	120	16.2	4700	13		11.2		
大屯溪	第十號橋	R30	丙	3/18	10:10	19.1		10	@1	6.4	@9.9	7.7	135	15.9	6900	3.4		14.7		
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	3/19	10:25	16.6		10.3	@1	@2.5	<3	7.9	88	13.3	2700	2	@0.02	7.16		
景美溪	石碇取水口	R32	乙	3/19	09:53	15.6		8.7	@1	3.6	<3	7.8	129	14.3	13000	1.3	0.036	7.04		
基隆河	圓山取水口	R33	乙	3/20	10:36	18.4		10.7	@1	7.9	<3	8	134	15.3	860	1.8	0.021	11		
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	3/20	09:52	17.7		10.3	@1	7.8	<3	7.9	102	14.2	3400	1.3	0.04	10.1		
尖山腳溪	無名橋	R35	丙	3/18	09:30	14.9		9.8	1.1	6.8		7.8	4480	15.2						
員潭溪	員潭溪景觀橋	R36	丙	3/18	10:52	15.2		9	@1	28.2		7.1	704	16.8						
小坑溪	北原橋	R37	乙	3/18	11:21	14.6		10.1	@1	4.8		7.5	148	15.6			0.053			
乾華溪	茂林橋	R38	乙	3/18	11:42	14.6		10.2	@1	4.4		7.8	176	15			0.062			
石門溪	第二石門橋	R39	丙	3/18	12:10	15.4		9.7	@1	110		7.6	144	16.3						
楓林溪	楓林二橋	R40	乙	3/18	13:01	15.6		10.1	@1	9.6		7.6	146	15.9			0.05			

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續6)

中 華 民 國114年3月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
八甲溪	白沙灣橋	R41	丙	3/18	13:21	15.7		9.9	@1	9.5		7.7	140	16.3						
埔坪溪	大龍橋	R42	乙	3/18	09:17	16.5		10.2	@1	3.6		7.5	135	16.1			0.059			
埔坪溪	鄉道北13線路旁	R43	丙	3/18	09:47	17.6		10.2	1	4.6		7.6	130	15.5						
八連溪	三棧橋	R44	丙	3/18	10:05	17.8		10.4	@1	3.9		7.6	112	15.2						
後洲溪	新埔橋	R45	乙	3/18	10:26	17.7		9.6	@1	4		7.1	189	16.3			0.214			
後洲溪	田間小路無名橋	R46	丙	3/18	10:44	18		10	@1	8		7.1	204	16.1						
興仁溪	下田寮田間小路	R47	丙	3/18	11:02	18.2		9.8	@1	11.4		7.2	186	16.3						
公司田溪	商工橋	R48	丙	3/18	11:24	18.3		10	@1	7		7.2	182	15.9						
公司田溪	濱海路三段	R49	丁	3/18	11:46	18.6		9.8	1.1	27		7.5	248	16						
寶斗溪	濱海公路	R50	丁	3/12	11:48	22.9		7.9	5.3	64.6		7.6	264	25.2						

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續7)

中華民國114年3月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
八甲溪	白沙灣橋	R41	丙	3/18	13:21	15.7			0.06											
埔坪溪	大龍橋	R42	乙	3/18	09:17	16.5			0.47											
埔坪溪	鄉道北13線路旁	R43	丙	3/18	09:47	17.6			0.17											
八連溪	三棧橋	R44	丙	3/18	10:05	17.8			0.1											
後洲溪	新埔橋	R45	乙	3/18	10:26	17.7			0.16											
後洲溪	田間小路無名橋	R46	丙	3/18	10:44	18			0.14											
興仁溪	下田寮田間小路	R47	丙	3/18	11:02	18.2			0.14											
公司田溪	商工橋	R48	丙	3/18	11:24	18.3			0.11											
公司田溪	濱海路三段	R49	丁	3/18	11:46	18.6			0.16											
寶斗溪	濱海公路	R50	丁	3/12	11:48	22.9			0.3											

資料來源：依據本府環境保護局河川水質監測結果資料編製。

中華民國114年4月21日編製

填表說明：1. 若各河川水質監測項目檢測值低於方法偵測極限者，填列為『<方法偵測極限值(MDL)』，若檢測值高於MDL但低於檢量線最低濃度時，填列為『@檢量線最低濃度值』。
2. 本表編製電子檔，並於規定期限內由網際網路線上傳送至環境部及「新北市政府公務統計行政管理系統」。

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員