

新北市 河川水質監測結果

中華民國109年6月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	溶氧量 mg/L	生化需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	化學需氧量 mg/L	pH值	導電度 umho/cm	水溫 ℃	大腸桿菌群 CFU/100mL	濁度 NTU	總磷 mg/L	氯鹽 mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	6/2	10:03	27.5		3.7	9.3	11.4	60.7	7.2	328	25.8	1.10×10 ⁶	5.2		30.2
水仙溪	小石板橋	R02	丁	6/2	10:10	28.2		4.2	12.6	10.3	28.1	7.8	472	27.9	9.00×10 ¹	6.8		34.5
林口溪	林口溪橋	R03	乙	6/2	10:43	28.4		6.8	9.8	11.4	34.4	7.6	313	28.2	2.40×10 ⁴	8.8		30.4
林口溪	下福橋	R04	乙	6/2	10:52	30		10.3	2.6	5.57	16.2	9.2	290	29.9	2.30×10 ⁴	3		28.2
觀音坑溪	集福橋	R05	無	6/3	09:20	30.5		9.1	5	50.8	19.8	7.2	341	29.9	1.60×10 ⁴	23		23.6
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	6/3	09:30	28.9		9.2	2.9	10	10.7	8.2	337	28.1	1.30×10 ⁴	5		24.8
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	6/3	09:45	30.2		8.5	5.3	10.8	22.8	7.6	301	29.1	2.40×10 ⁵	5		28.9
五股坑溪	俊成橋	R08	無	6/3	09:56	31		7	2.8	4.14	15.1	9	261	29.9	1.10×10 ⁶	2.7		26.5
大科坑溪	大窠橋	R09	無	6/3	10:09	31.4		8.8	7	5.86	15.8	8.4	924	30	2.00×10 ⁵	6.8		196
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	6/3	10:14	31.8		9.6	4	3.28	13.7	8.7	991	30.8	1.60×10 ⁵	3.5		217
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	6/9	09:57	24.7		8.5	N. D. <2	66.5	8.3	7.1	86	22.1	4.50×10 ³	85	0.126	4.31
新店溪	直潭取水口	R12	甲	6/9	10:15	24.5		8.6	N. D. <2	8.64	N. D. <7	7.1	97	22.4	5.50×10 ³	7.9	0.017	6

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續1)

中 華 民 國 109 年 6 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	硫酸鹽 mg/L	氨氮 mg/L	鉛 mg/L	總鉻 mg/L	透明度 cm	鐵 mg/L	錳 mg/L	鎳 mg/L	銅 mg/L	鋅 mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	6/2	10:03	27.5			9.48			>30					
水仙溪	小石板橋	R02	丁	6/2	10:10	28.2			16.9			>30					
林口溪	林口溪橋	R03	乙	6/2	10:43	28.4			3.16			>30					
林口溪	下福橋	R04	乙	6/2	10:52	30			0.08			>30					
觀音坑溪	集福橋	R05	無	6/3	09:20	30.5			0.11								
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	6/3	09:30	28.9			0.06								
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	6/3	09:45	30.2			1.1								
五股坑溪	俊成橋	R08	無	6/3	09:56	31			0.1								
大科坑溪	大窠橋	R09	無	6/3	10:09	31.4			1.21								
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	6/3	10:14	31.8			0.52								
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	6/9	09:57	24.7		9.27	0.04			>30					
新店溪	直潭取水口	R12	甲	6/9	10:15	24.5		9.99	0.06			>30					

新北市 河川水質監測結果(續2)

中華民國109年6月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	溶氧量 mg/L	生化需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	化學需氧量 mg/L	pH值	導電度 umho/cm	水溫 ℃	大腸桿菌群 CFU/100mL	濁度 NTU	總磷 mg/L	氯鹽 mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	6/16	09:45	31		9	3.1	8.57	10.3	8.7	292	29.9	9.50×10 ²	7	0.081	6.75
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	6/16	10:20	31.5		8.3	N.D. <2	2.5	N.D. <2.1	7.7	130	25.3	1.20×10 ³	3.1	0.029	4.37
大豹溪	湊合橋	R17	無	6/16	10:30	31.3		7.5	N.D. <2	3	N.D. <7	7.7	125	25.4	9.00×10 ²	3.1		2.67
大豹溪	東眼橋	R18	無	6/16	10:45	31.9		8	N.D. <2	N.D. <2.5	N.D. <2.1	7.4	111	25.3	1.60×10 ³	2.4		2.38
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	6/10	10:48	26.3		8.5	N.D. <2	4.71	N.D. <7	7.5	131	24.5	5.00×10 ³	3.2	0.041	10.6
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	6/10	10:35	26.6		8.5	N.D. <2	N.D. <2.5	N.D. <2.1	7.4	111	23.4	2.60×10 ³	1.7	0.035	10.9
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	6/10	10:24	26.2		8.6	N.D. <2	3.14	N.D. <7	7.6	150	24.8	1.20×10 ⁴	2.2		13.2
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	6/10	10:17	25.8		8.9	N.D. <2	N.D. <2.5	N.D. <7	7.3	1480	24.7	6.00×10 ³	2.2		369
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	6/11	10:29	26.2		7.9	N.D. <2	3.86	N.D. <7	7.2	100	23.9	9.50×10 ³	2.6	0.012	6.63
景美溪	石碇取水口	R32	乙	6/11	09:59	26.2		6.8	N.D. <2	2.57	N.D. <7	7.1	159	25	1.30×10 ⁴	1.8	N.D. <0.003	6.8
基隆河	圓山取水口	R33	乙	6/17	10:40	28.2		7.9	N.D. <2	5.93	N.D. <7	7.4	193	29.2	8.50×10 ²	4.2	0.02	9.19
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	6/17	09:50	29.6		7.8	N.D. <2	N.D. <2.5	N.D. <2.1	7.4	144	26.3	1.30×10 ³	2	N.D. <0.0036	13.9

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續3完)

中 華 民 國 109 年 6 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	硫酸鹽 mg/L	氨氮 mg/L	鉛 mg/L	總鉻 mg/L	透明度 cm	鐵 mg/L	錳 mg/L	鎘 mg/L	銅 mg/L	鋅 mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	6/16	09:45	31		29.9	N. D. <0.005			>30					
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	6/16	10:20	31.5		14.7	N. D. <0.005			>30					
大豹溪	湊合橋	R17	無	6/16	10:30	31.3			N. D. <0.005	N. D. <0.002	N. D. <0.0005	>30	0.018	0.002	N. D. <0.0002	N. D. <0.002	N. D. <0.01
大豹溪	東眼橋	R18	無	6/16	10:45	31.9			N. D. <0.005	N. D. <0.002	N. D. <0.0005	>30	0.012	0.001	N. D. <0.0002	N. D. <0.002	N. D. <0.003
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	6/10	10:48	26.3		7.84	0.05	N. D. <0.002	N. D. <0.0005	>30	0.092	0.016	N. D. <0.0002	N. D. <0.002	N. D. <0.003
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	6/10	10:35	26.6		5.87	0.04	N. D. <0.002	N. D. <0.0005	>30	0.018	0.003	N. D. <0.0002	N. D. <0.002	N. D. <0.003
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	6/10	10:24	26.2			0.06	N. D. <0.002	N. D. <0.0005	>30	0.072	0.01	N. D. <0.0002	N. D. <0.002	N. D. <0.003
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	6/10	10:17	25.8			0.09	N. D. <0.002	N. D. <0.0005	>30	0.079	0.02	N. D. <0.0002	N. D. <0.002	N. D. <0.01
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	6/11	10:29	26.2		7.26	0.06	N. D. <0.002	N. D. <0.0005	>30	0.045	0.006	N. D. <0.0002	N. D. <0.002	N. D. <0.003
景美溪	石碇取水口	R32	乙	6/11	09:59	26.2		12.3	0.06	N. D. <0.0002	0.021	>30	0.003	N. D. <0.002	N. D. <0.0005	0.015	N. D. <0.002
基隆河	圓山取水口	R33	乙	6/17	10:40	28.2		25.5	N. D. <0.02	N. D. <0.002	N. D. <0.0005	>30	0.069	0.015	N. D. <0.0002	N. D. <0.002	N. D. <0.01
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	6/17	09:50	29.6		9.35	N. D. <0.005	0.008	N. D. <0.0005	>30	N. D. <0.007	0.001	N. D. <0.0002	N. D. <0.002	N. D. <0.003