

公開類	期間終了一個月內編報
月報	

編製機關	新北市政府環境保護局
表號	1134-05-02-2

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中 華 民 國 110 年 8 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	溶氧量 mg/L	生化需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	化學需氧量 mg/L	pH值	導電度 umho/cm	水溫 ℃	大腸桿菌群 CFU/100mL	濁度 NTU	總磷 mg/L	氯鹽 mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	8/3	09:52	25.4		5.8	3.6	4	10.8	7.3	270	26	20000	2.2		25
水仙溪	小石板橋	R02	丁	8/3	09:58	26		6.5	20.3	23.2	44.2	7.8	467	28.7	290000	12		35
林口溪	林口溪橋	R03	乙	8/3	10:30	26.4		7.3	2	<2.5	8.2	7.6	290	28	12000	1.3		26.4
林口溪	下福橋	R04	乙	8/3	10:45	27.1		7.2	<2	2.7	8.3	7.6	314	28.4	90000	3.5		26.7
觀音坑溪	集福橋	R05	無	8/4	09:20	28.6		7.5	<2	<2.5	<7.3	7.8	349	28.2	19000	1.5		25.8
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	8/4	09:35	28.5		7.8	<2	<2.5	<7.3	7.8	344	27.9	20000	1.8		26.5
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	8/4	09:55	28.4		7.1	3.2	3.4	10.9	7.6	333	28.8	74000	3.3		33.8
五股坑溪	俊成橋	R08	無	8/4	10:05	28.4		6.6	3.1	<2.5	<7.3	7.6	313	29.1	250000	1.8		28.9
大科坑溪	大窠橋	R09	無	8/4	10:24	27.5		6.3	4.6	6.7	16	7.9	1140	29	73000	8.2		236
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	8/4	10:35	28.8		6.2	4.4	11.7	20.8	7.9	1260	28.8	86000	12		272
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	8/10	09:59	23.3		8.2	<2	111	<7.3	7.4	79	23.7	7100	50	0.065	4.04
新店溪	直潭取水口	R12	甲	8/10	10:10	26.1		8.7	<2	19	<7.3	7.4	81	24	1300	25	0.268	3.75

公開類	期間終了一個月內編報
月報	

編製機關	新北市政府環境保護局
表號	1134-05-02-2

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續1)

中華民國110年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	硫酸鹽 mg/L	氨氮 mg/L	鉛 mg/L	總鉻 mg/L	透明度 cm	鐵 mg/L	錳 mg/L	鎘 mg/L	銅 mg/L	鋅 mg/L	
水仙溪	靈山宮	R01	丁	8/3	09:52	25.4			1.99	<0.002	<0.002	30			<0.0002	<0.004		
水仙溪	小石板橋	R02	丁	8/3	09:58	26			16.4	<0.002	<0.002	20.5			<0.0002	0.005		
林口溪	林口溪橋	R03	乙	8/3	10:30	26.4			1.07	<0.002	<0.0005	30			<0.0002	<0.004		
林口溪	下福橋	R04	乙	8/3	10:45	27.1			0.11	<0.002	<0.002	30			<0.0002	<0.004		
觀音坑溪	集福橋	R05	無	8/4	09:20	28.6			0.13	<0.002	0.005	30			<0.0002	0.032		
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	8/4	09:35	28.5			0.63	<0.002	<0.002	30			<0.0007	0.023		
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	8/4	09:55	28.4			0.47	<0.007	0.003	30			<0.0002	0.016		
五股坑溪	俊成橋	R08	無	8/4	10:05	28.4			0.12	<0.002	0.005	30			<0.0002	0.013		
大科坑溪	大窠橋	R09	無	8/4	10:24	27.5			1.75	0.011	0.002	30			<0.0002	0.028		
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	8/4	10:35	28.8			1.03	0.02	0.003	30			<0.0002	0.05		
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	8/10	09:59	23.3		8.83	0.11	<0.007	<0.002	10.4	3.39	0.128	<0.0007	<0.004	0.013	
新店溪	直潭取水口	R12	甲	8/10	10:10	26.1		9.2	0.03	<0.002	<0.0005	26.4	0.794	0.012	<0.0002	<0.001	<0.010	

公開類	期間終了一個月內編報
月報	

編製機關	新北市政府環境保護局
表號	1134-05-02-2

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續 2)

中 華 民 國 110 年 8 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	溶氧量 mg/L	生化需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	化學需氧量 mg/L	pH值	導電度 umho/cm	水溫 ℃	大腸桿菌群 CFU/100mL	濁度 NTU	總磷 mg/L	氯鹽 mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	8/18	09:40	28.9		7.9	<2	49.6	<7.3	7.7	208	26.8	5900	80	0.035	1.39
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	8/18	10:00	28.7		8.7	<2	<2.5	<2.2	8	141	25.1	2000	1.3	0.025	2.75
大豹溪	湊合橋	R17	無	8/18	10:24	28.1		8.4	<2	<2.5	<2.2	7.8	134	25.2	1700	1.5		2.7
大豹溪	東眼橋	R18	無	8/18	10:30	28.1		8.3	<2	<2.5	<2.2	7.9	115	24.7	1200	1.6		2.26
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	8/12	10:45	27.9		8.2	<2	2.6	<7.3	7.5	117	26.2	750	3	0.054	11.2
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	8/12	10:30	28.5		8.2	<2	<2.5	<7.3	7.4	95	25.3	1000	1.5	0.046	10.1
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	8/12	10:15	28.3		8.5	<2	3.6	<2.2	7.4	129	26.6	27000	4.3		12.1
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	8/12	10:05	27		8.5	<2	<2.5	<2.2	7.3	135	25.9	5800	2.4		13.3
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	8/11	0:30:00	25.6		8.3	<2	3.6	<7.3	7.6	82	24.3	2200	2.2	0.032	7.92
景美溪	石碇取水口	R32	乙	8/11	09:55	26.6		8.3	<2	3	<2.2	7.8	117	24.7	11000	2.6	0.065	6.94
基隆河	圓山取水口	R33	乙	21/08/2	10:54	27		7.7	<2	37.6	8.4	7.8	188	28.8	1100	18	0.029	8.99
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	8/25	10:10	26.6		8	<2	<2.5	<7.3	7.7	128	25.6	1800	1.6	0.028	8.72

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果 (續3完)

中華民國110年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	硫酸鹽 mg/L	氨氮 mg/L	鉛 mg/L	總鉻 mg/L	透明度 cm	鐵 mg/L	錳 mg/L	鎘 mg/L	銅 mg/L	鋅 mg/L	
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	8/18	09:40	28.9		36.8	0.1	<0.002	<0.002	9	2.42	0.038	<0.0007	<0.004	0.012	
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	8/18	10:00	28.7		17.2	0.04	<0.002	<0.002	30	0.037	0.004	<0.0002	<0.004	<0.003	
大豹溪	湊合橋	R17	無	8/18	10:24	28.1		0	<0.03	<0.007	<0.0005	30	0.05	0.002	<0.0007	<0.001	<0.01	
大豹溪	東眼橋	R18	無	8/18	10:30	28.1		0	<0.03	<0.002	<0.002	30	0.04	0.002	<0.0002	<0.001	<0.01	
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	8/12	10:45	27.9		7.64	0.03	<0.002	<0.0005	30	0.128	0.011	<0.0002	<0.001	<0.003	
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	8/12	10:30	28.5		5.72	<0.03	<0.002	<0.0005	30	0.035	0.004	<0.0002	<0.001	<0.003	
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	8/12	10:15	28.3		0	<0.03	<0.002	<0.0005	30	0.159	0.011	<0.0002	<0.004	<0.01	
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	8/12	10:05	27		0	0.07	<0.002	<0.0005	30	0.097	0.01	<0.0002	<0.001	<0.01	
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	8/11	0:30:00	25.6		6.24	0.28	<0.002	<0.0005	30	0.121	0.006	<0.0002	<0.001	<0.003	
景美溪	石碇取水口	R32	乙	8/11	09:55	26.6		9.9	0.08	<0.002	<0.0005	30	0.131	0.006	<0.0002	<0.001	<0.003	
基隆河	圓山取水口	R33	乙	8/25	10:54	27		22.9	<0.03	<0.007	<0.002	26.4	1	0.194	<0.0007	0.006	0.012	
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	8/25	10:10	26.6		9.6	0.05	<0.007	<0.0005	30	0.037	0.003	<0.0007	<0.001	<0.01	

資料來源：依據本縣(市)河川水質監測資料編製。

中華民國110年09月20日編製

填表說明：1. 本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。

2. 若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。

3. 本表編製一式五份，一份送會計單位，一份自存，一份送縣(市)政府主計室，一份送行政院環境保護署中部辦公室，一份送行政院環境保護署統計室(附送水質監測站基本資料表一份)

4. "-"表不予採用

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官