

新北市 河川水質監測結果

中華民國111年10月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	溶氧量 mg/L	生化需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	化學需氧量 mg/L	pH值	導電度 umho/cm	水溫 ℃	大腸桿菌群 CFU/100mL	濁度 NTU	總磷 mg/L	氯鹽 mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	10/6	09:44	26		1.8	8.9	32.6	79.5	7.3	439	25	140000	13		33.7
水仙溪	小石板橋	R02	丁	10/6	10:03	25.3		5.9	5.5	18	36.9	7.6	538	28.9	27000	7.3		45
林口溪	林口溪橋	R03	乙	10/6	10:23	26.4		7.4	2.2	6.9	15.7	7.5	312	25.9	17000	4.9		32.2
林口溪	下福橋	R04	乙	10/6	10:36	26.8		7.5	<2	15.7	13.2	7.9	357	27.7	70000	12		35.4
觀音坑溪	集福橋	R05	無	10/5	09:46	27.9		8.6	2	3.4	19.4	7.9	392	27.4	190000	4.4		27.1
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	10/5	09:57	28.2		6.6	2.9	39.8	18.6	7.3	371	27.2	39000	16		26.4
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	10/5	10:15	27.7		4.6	5.7	16.8	25.2	7.4	382	26.9	160000	11		37.2
五股坑溪	俊成橋	R08	無	10/5	10:26	27.8		4.9	43.6	12.4	69.7	7.2	348	27	230000	7		32.6
大科坑溪	大窠橋	R09	無	10/5	10:48	27.9		6.9	2.8	10.6	18	7.4	1470	26.8	97000	6		322
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	10/5	11:01	28.2		8.9	<2	3.4	10.6	7.4	1670	27	36000	3.9		388
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	10/11	10:11	22.4		9.2	<2	156	8.6	7.5	80	20.7	3600	100	0.079	2.73
新店溪	直潭取水口	R12	甲	10/11	10:29	21.5		9.5	<2	6.6	<2.6	7.6	78	19.7	1700	7.2	0.026	2.71

公開類	期間終了一個月內編報
月報	

編製機關	新北市政府環境保護局
表號	1134-05-02-2

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續2)

中 華 民 國 111 年 10 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	溶氧量 mg/L	生化需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	化學需氧量 mg/L	pH值	導電度 umho/cm	水溫 ℃	大腸桿菌群 CFU/100mL	濁度 NTU	總磷 mg/L	氯鹽 mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	10/12	10:08	22.3		8.2	<2	38.2	<8.6	7.6	236	21.7	4100	60	0.041	3.36
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	10/12	10:28	23		9	<2	<2.5	20.7	8.2	102	20.9	1600	1.6	0.028	2.17
大豹溪	湊合橋	R17	無	10/12	10:45	22.5		9.1	<2	<2.5	<2.6	7.9	97	20.8	1600	1.8		2.24
大豹溪	東眼橋	R18	無	10/12	10:58	23.1		9	<2	<2.5	13.1	7.8	86	20.7	2500	1.7		2
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	10/13	10:39	24.4		8.9	<2	5.1	<8.6	7.2	95	21.2	5400	3.2	0.026	10.3
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	10/13	10:27	24.7		8.8	<2	4.7	<8.6	7.2	83	20.7	4800	2.2	0.027	9.77
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	10/13	10:11	25.1		8.9	<2	5	<2.6	7.2	102	21.3	5100	3.3		11.3
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	10/13	10:04	25.6		9	<2	7	<2.6	7.2	106	21.3	4600	4.6		12.9
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	10/18	10:35	20.7		8.6	<2	23	<8.6	7.3	60	20.5	4000	13	0.023	5.04
景美溪	石碇取水口	R32	乙	10/18	10:04	22.2		8.9	<2	12.2	<8.6	7.4	85	20.9	8200	8.3	0.026	5.57
基隆河	圓山取水口	R33	乙	10/19	11:08	21.3		8.6	<2	<2.5	<8.6	7.6	82	20.6	4400	2.7	<0.02	10.6
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	10/19	10:12	21.5		7.3	<2	9.3	<8.6	8.4	69	20.9	6400	12	0.024	7.68

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續3完)

中華民國111年10月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	硫酸鹽 mg/L	氨氮 mg/L	鉛 mg/L	總銻 mg/L	透視度 cm	鐵 mg/L	錳 mg/L	鎘 mg/L	銅 mg/L	鋅 mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	10/12	10:08	22.3		36.1	0.1								
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	10/12	10:28	23		12	<0.007								
大豹溪	湊合橋	R17	無	10/12	10:45	22.5			<0.03								
大豹溪	東眼橋	R18	無	10/12	10:58	23.1			<0.03								
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	10/13	10:39	24.4		6.08	0.03								
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	10/13	10:27	24.7		4.65	<0.007								
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	10/13	10:11	25.1			<0.03								
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	10/13	10:04	25.6			<0.03								
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	10/18	10:35	20.7		5.08	<0.007								
景美溪	石碇取水口	R32	乙	10/18	10:04	22.2		7.84	<0.007								
基隆河	圓山取水口	R33	乙	10/19	11:08	21.3		5.29	<0.007								
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	10/19	10:12	21.5		6.13	0.03								

資料來源：依據本縣(市)河川水質監測資料編製。

中華民國111年11月10日編製

填表說明：1. 本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。

2. 若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。

3. 本表編製 一式五份，一份送會計單位，一份自存，一份送縣(市)政府主計室，一份送行政院環境保護署中部辦公室，一份送行政院環境保護署統計室(附送水質監測站基本資料表一份)

4. "-"表不予採用

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官