

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中 華 民 國 112 年 2 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	2/7	09:48	19.5		4.4	7.4	14.7	22.6	7.2	306	17.7	26000	5.9		24.2
水仙溪	小石板橋	R02	丁	2/7	09:55	17.5		6.9	41	41	67.2	7.3	424	22.1	260000	15		48.9
林口溪	林口溪橋	R03	乙	2/7	10:22	19.2		8.3	15.2	20.4	27.1	7.4	308	18.1	40000	9.8		29.4
林口溪	下福橋	R04	乙	2/7	10:33	20.1		9.2	3.8	14	<8.6	7.4	280	18.4	19000	7.2		27.7
觀音坑溪	集福橋	R05	無	2/8	09:27	22.6		10.4	3.7	2.7	12.6	7.2	336	20.2	62000	2.2		24.2
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	2/8	09:39	22.3		9.1	<2	2.7	<8.6	7.3	313	19.3	14000	1.9		24.6
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	2/8	09:55	22.4		8.3	8.4	7.7	21.1	7.3	325	20.4	540000	5.6		32
五股坑溪	俊成橋	R08	無	2/8	10:05	22.3		7.9	9.9	5	18.9	7.3	281	19.9	520000	1.6		28.3
大科坑溪	大窠橋	R09	無	2/8	10:22	22.5		7.3	65.9	23	92.8	7.7	1360	20.4	180000	14		264
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	2/8	10:35	22		8.9	18	16	36.3	7.8	1530	20.6	39000	11		331
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	2/9	09:50	22		9.5	<2	<2.5	<2.6	7.5	93	19.7	1000	3.7	<0.02	3.62
新店溪	直潭取水口	R12	甲	2/9	10:12	21		9.2	<2	<2.5	23.9	7.4	86	19.1	2100	1.7	<0.02	3.29

公開類	期間終了一個月內編報
月報	

編製機關	新北市政府環境保護局
表號	1134-05-02-2

新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續1)

中華民國112年2月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	透視度	鐵	錳	鎘	銅	鋅	
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	2/7	09:48	19.5			7.04	<0.002	<0.0005				<0.0002	<0.001		
水仙溪	小石板橋	R02	丁	2/7	09:55	17.5			5.32	<0.002	<0.0005				<0.0002	<0.004		
林口溪	林口溪橋	R03	乙	2/7	10:22	19.2			4.87	<0.002	<0.0005				<0.0002	<0.001		
林口溪	下福橋	R04	乙	2/7	10:33	20.1			0.88	<0.002	<0.0005				<0.0002	<0.001		
觀音坑溪	集福橋	R05	無	2/8	09:27	22.6			0.94	<0.002	0.005				<0.0002	0.015		
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	2/8	09:39	22.3			0.55	<0.002	0.006				<0.0002	<0.004		
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	2/8	09:55	22.4			1.58	<0.002	0.005				<0.0002	0.006		
五股坑溪	俊成橋	R08	無	2/8	10:05	22.3			0.76	<0.002	0.006				<0.0007	0.004		
大科坑溪	大窠橋	R09	無	2/8	10:22	22.5			17.1	<0.002	0.005				<0.0002	0.041		
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	2/8	10:35	22			6.55	<0.002	0.005				<0.0002	0.027		
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	2/9	09:50	22		10.1	0.03	<0.002	<0.0005		0.063	0.04	<0.0002	<0.001	<0.01	
新店溪	直潭取水口	R12	甲	2/9	10:12	21		9.61	<0.03	<0.002	<0.0005		0.035	0.005	<0.0002	<0.001	<0.003	

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續2)

中華民國112年2月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	2/14	10:08	16.5		8.2	<2	26.6	<8.6	7.5	250	18.2	1700	38	0.058	6.81
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	2/14	10:35	15.5		9.1	<2	2.8	<8.6	7.7	171	17	1200	2.3	0.034	2.88
橫溪	竹崙橋	R15	無	2/7	09:00	20.4		9.6	1.6	3.4	3.6	7.8	117	18.4				
橫溪	橫溪橋	R16	無	2/7	09:30	20.5		9.2	1.9	4.8	4.2	7.7	137	18.1				
大豹溪	湊合橋	R17	無	2/14	10:50	15		9.9	<2	<2.5	<2.6	7.8	152	16.6	1300	1.3		2.56
大豹溪	東眼橋	R18	無	2/14	11:00	14.7		9.1	<2	<2.5	<2.6	7.8	124	16.8	1900	0.75		1.97
雙溪	梅竹橋	R19	甲	2/22	10:36	19.2		10	<2	4.5		7.5	100	15.8				
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	2/22	10:54	17.2		9.8	<2	43.8		6.5	102	16.4				
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	2/15	09:59	15.5		10.2	<2	<2.5	<2.6	7.5	108	15.2	3000	0.95	0.023	12.3
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	2/15	10:11	14.4		10.2	<2	4.3	<2.6	7.7	88	14.2	2600	1.6	0.032	9.75
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	2/15	10:28	13.8		9.8	<2	<2.5	<2.6	7.6	114	14.9	4300	2		11.7
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	2/15	10:37	13.4		8.2	<2	<2.5	<2.6	7.5	120	15	8000	1.7		16.3

公開類	期間終了一個月內編報
月報	

編製機關	新北市政府環境保護局
表號	1134-05-02-2

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續3)

中 華 民 國 112 年 2 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	透視度	鐵	錳	鎘	銅	鋅	
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	2/14	10:08	16.5		33.9	0.19	<0.002	<0.002		1.03	0.028	<0.0002	<0.004	<0.01	
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	2/14	10:35	15.5		18.9	<0.03	<0.002	<0.0005		0.056	0.006	<0.0002	<0.001	<0.003	
橫溪	竹崙橋	R15	無	2/7	09:00	20.4			0.11	<0.0018	0.001		0.061	0.005	<0.00011	0.002	0.016	
橫溪	橫溪橋	R16	無	2/7	09:30	20.5			0.38	<0.0018	0.001		0.143	0.014	<0.00011	0.001	0.015	
大豹溪	湊合橋	R17	無	2/14	10:50	15			<0.007	<0.002	<0.0005		0.017	0.003	<0.0002	<0.001	<0.003	
大豹溪	東眼橋	R18	無	2/14	11:00	14.7			<0.03	<0.002	<0.0005		0.021	<0.002	<0.0002	<0.001	<0.003	
雙溪	梅竹橋	R19	甲	2/22	10:36	19.2			0.11	0.014	0.003		0.132	0.016	<0.0007	<0.004	<0.01	
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	2/22	10:54	17.2			<0.03	<0.002	<0.002		0.174	0.02	<0.0007	<0.004	<0.01	
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	2/15	09:59	15.5		7.17	<0.007	<0.007	<0.0005		0.054	0.012	<0.0002	<0.001	<0.003	
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	2/15	10:11	14.4		5.4	<0.007	<0.002	<0.0005		0.024	0.005	<0.0002	<0.001	<0.003	
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	2/15	10:28	13.8			<0.007	<0.002	<0.0005		0.056	0.011	<0.0002	<0.001	<0.003	
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	2/15	10:37	13.4			0.03	<0.002	<0.0005		0.056	0.012	<0.0002	<0.001	<0.003	

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續5)

中華民國112年2月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	透視度	鐵	錳	鎳	銅	鋅	
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	2/17	11:55	23.6			<0.007	<0.002	<0.0005		0.035	0.003	<0.0002	<0.001	<0.003	
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	2/17	11:40	23.6			<0.007	<0.002	<0.0005		0.036	0.003	<0.0002	<0.001	<0.003	
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	2/17	11:30	23.6			<0.007	<0.002	<0.0005		0.074	0.006	<0.0002	<0.001	<0.003	
大屯溪	百拉卡取水口	R28	無	2/17	10:45	22.4			<0.007	<0.002	<0.0005		0.01	<0.002	<0.0002	<0.001	<0.003	
大屯溪	中和橋	R29	丙	2/17	10:19	21			<0.007	<0.002	<0.0005		0.081	0.01	<0.0002	<0.004	<0.003	
大屯溪	第十號橋	R30	丙	2/17	10:04	20.4			<0.03	<0.002	<0.0005		0.616	0.037	<0.0002	<0.004	<0.01	
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	2/16	10:32	13.8		7.68	<0.0007	<0.002	<0.0005		0.056	0.005	<0.0002	<0.001	<0.003	
景美溪	石碇取水口	R32	乙	2/16	09:57	14		11.7	<0.03	<0.002	<0.0005		0.038	0.005	<0.0002	<0.001	<0.003	
基隆河	圓山取水口	R33	乙	2/21	10:58	15.8		15.8	<0.007	0.009	<0.002		0.049	0.007	<0.0007	<0.004	0.012	
基隆河	康諾坑溪取水口	R34	乙	2/21	10:16	17.6		9.37	0.03	<0.002	<0.002		0.012	0.002	<0.0007	<0.001	<0.003	

資料來源：依據本縣(市)河川水質監測資料編製。

中華民國112年3月9日編製

填表說明：1. 本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。

2. 若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。

3. 本表編製一式五份，一份送會計單位，一份自存，一份送縣(市)政府主計室，一份送行政院環境保護署中部辦公室，一份送行政院環境保護署統計室(附送水質監測站基本資料表一份)。

4. "-"表不予採用

填表

審核

主辦業務人員
主辦統計人員

機關長官