

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中華民國112年2月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	°C	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	2/7	09:48	19.5		4.4	7.4	14.7	22.6	7.2	306	17.7	26000	5.9		24.2
水仙溪	小石板橋	R02	丁	2/7	09:55	17.5		6.9	41	41	67.2	7.3	424	22.1	260000	15		48.9
林口溪	林口溪橋	R03	乙	2/7	10:22	19.2		8.3	15.2	20.4	27.1	7.4	308	18.1	40000	9.8		29.4
林口溪	下福橋	R04	乙	2/7	10:33	20.1		9.2	3.8	14	@8.6	7.4	280	18.4	19000	7.2		27.7
觀音坑溪	集福橋	R05	無	2/8	09:27	22.6		10.4	3.7	2.7	12.6	7.2	336	20.2	62000	2.2		24.2
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	2/8	09:39	22.3		9.1	@2	2.7	@8.6	7.3	313	19.3	14000	1.9		24.6
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	2/8	09:55	22.4		8.3	8.4	7.7	21.1	7.3	325	20.4	540000	5.6		32
五股坑溪	俊成橋	R08	無	2/8	10:05	22.3		7.9	9.9	5	18.9	7.3	281	19.9	520000	1.6		28.3
大科坑溪	大窠橋	R09	無	2/8	10:22	22.5		7.3	65.9	23	92.8	7.7	1360	20.4	180000	14		264
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	2/8	10:35	22		8.9	18	16	36.3	7.8	1530	20.6	39000	11		331
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	2/9	09:50	22		9.5	@2	@2.5	<2.6	7.5	93	19.7	1000	3.7	@0.02	3.62
新店溪	直潭取水口	R12	甲	2/9	10:12	21		9.2	@2	@2.5	23.9	7.4	86	19.1	2100	1.7	@0.02	3.29

公開類	期間終了一個月內編報
月報	

編製機關	新北市政府環境保護局
表號	1134-05-02-2

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續1)

中華民國112年2月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	透視度	鐵	錳	鎘	銅	鋅	
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
水仙溪	靈山宮	R01	丁	2/7	09:48	19.5			7.04	<0.002	<0.0005				<0.0002	<0.001		
水仙溪	小石板橋	R02	丁	2/7	09:55	17.5			5.32	<0.002	<0.0005				<0.0002	@0.004		
林口溪	林口溪橋	R03	乙	2/7	10:22	19.2			4.87	<0.002	<0.0005				<0.0002	<0.001		
林口溪	下福橋	R04	乙	2/7	10:33	20.1			0.88	<0.002	<0.0005				<0.0002	<0.001		
觀音坑溪	集福橋	R05	無	2/8	09:27	22.6			0.94	<0.002	0.005				<0.0002	0.015		
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	2/8	09:39	22.3			0.55	<0.002	0.006				<0.0002	@0.004		
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	2/8	09:55	22.4			1.58	<0.002	0.005				<0.0002	0.006		
五股坑溪	俊成橋	R08	無	2/8	10:05	22.3			0.76	<0.002	0.006				@0.0007	0.004		
大科坑溪	大窠橋	R09	無	2/8	10:22	22.5			17.1	<0.002	0.005				<0.0002	0.041		
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	2/8	10:35	22			6.55	<0.002	0.005				<0.0002	0.027		
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	2/9	09:50	22		10.1	0.03	<0.002	<0.0005		0.063	0.04	<0.0002	<0.001	@0.01	
新店溪	直潭取水口	R12	甲	2/9	10:12	21		9.61	@0.03	<0.002	<0.0005		0.035	0.005	<0.0002	<0.001	<0.003	

公開類	期間終了一個月內編報
月報	

編製機關	新北市政府環境保護局
表號	1134-05-02-2

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續2)

中 華 民 國 112 年 2 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	2/14	10:08	16.5		8.2	@2	26.6	@8.6	7.5	250	18.2	1700	38	0.058	6.81
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	2/14	10:35	15.5		9.1	@2	2.8	@8.6	7.7	171	17	1200	2.3	0.034	2.88
橫溪	竹崙橋	R15	無	2/7	09:00	20.4		9.6	1.6	3.4	3.6	7.8	117	18.4				
橫溪	橫溪橋	R16	無	2/7	09:30	20.5		9.2	1.9	4.8	4.2	7.7	137	18.1				
大豹溪	湊合橋	R17	無	2/14	10:50	15		9.9	@2	@2.5	<2.6	7.8	152	16.6	1300	1.3		2.56
大豹溪	東眼橋	R18	無	2/14	11:00	14.7		9.1	@2	@2.5	<2.6	7.8	124	16.8	1900	0.75		1.97
雙溪	梅竹橋	R19	甲	2/22	10:36	19.2		10	@2	4.5		7.5	100	15.8				
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	2/22	10:54	17.2		9.8	@2	43.8		6.5	102	16.4				
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	2/15	09:59	15.5		10.2	@2	@2.5	<2.6	7.5	108	15.2	3000	0.95	0.023	12.3
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	2/15	10:11	14.4		10.2	@2	4.3	<2.6	7.7	88	14.2	2600	1.6	0.032	9.75
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	2/15	10:28	13.8		9.8	@2	@2.5	<2.6	7.6	114	14.9	4300	2		11.7
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	2/15	10:37	13.4		8.2	@2	@2.5	<2.6	7.5	120	15	8000	1.7		16.3

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續3)

中華民國112年2月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	透視度	鐵	錳	鎘	銅	鋅	
						℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	2/14	10:08	16.5		33.9	0.19	<0.002	@0.002		1.03	0.028	<0.0002	@0.004	@0.01	
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	2/14	10:35	15.5		18.9	@0.03	<0.002	<0.0005		0.056	0.006	<0.0002	<0.001	<0.003	
橫溪	竹崙橋	R15	無	2/7	09:00	20.4			0.11	<0.0018	0.001		0.061	0.005	<0.00011	0.002	0.016	
橫溪	橫溪橋	R16	無	2/7	09:30	20.5			0.38	<0.0018	0.001		0.143	0.014	<0.00011	0.001	0.015	
大豹溪	湊合橋	R17	無	2/14	10:50	15			<0.007	<0.002	<0.0005		0.017	0.003	<0.0002	<0.001	<0.003	
大豹溪	東眼橋	R18	無	2/14	11:00	14.7			@0.03	<0.002	<0.0005		0.021	@0.002	<0.0002	<0.001	<0.003	
雙溪	梅竹橋	R19	甲	2/22	10:36	19.2			0.11	0.014	0.003		0.132	0.016	@0.0007	@0.004	@0.01	
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	2/22	10:54	17.2			@0.03	<0.002	@0.002		0.174	0.02	@0.0007	@0.004	@0.01	
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	2/15	09:59	15.5		7.17	<0.007	@0.007	<0.0005		0.054	0.012	<0.0002	<0.001	<0.003	
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	2/15	10:11	14.4		5.4	<0.007	<0.002	<0.0005		0.024	0.005	<0.0002	<0.001	<0.003	
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	2/15	10:28	13.8			<0.007	<0.002	<0.0005		0.056	0.011	<0.0002	<0.001	<0.003	
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	2/15	10:37	13.4			0.03	<0.002	<0.0005		0.056	0.012	<0.0002	<0.001	<0.003	

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續5)

中華民國112年2月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	透視度	鐵	錳	鎘	銅	鋅	
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	2/17	11:55	23.6			<0.007	<0.002	<0.0005		0.035	0.003	<0.0002	<0.001	<0.003	
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	2/17	11:40	23.6			<0.007	<0.002	<0.0005		0.036	0.003	<0.0002	<0.001	<0.003	
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	2/17	11:30	23.6			<0.007	<0.002	<0.0005		0.074	0.006	<0.0002	<0.001	<0.003	
大屯溪	百拉卡取水口	R28	無	2/17	10:45	22.4			<0.007	<0.002	<0.0005		0.01	@0.002	<0.0002	<0.001	<0.003	
大屯溪	中和橋	R29	丙	2/17	10:19	21			<0.007	<0.002	<0.0005		0.081	0.01	<0.0002	@0.004	<0.003	
大屯溪	第十號橋	R30	丙	2/17	10:04	20.4			@0.03	<0.002	<0.0005		0.616	0.037	<0.0002	@0.004	@0.01	
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	2/16	10:32	13.8		7.68	<0.0007	<0.002	<0.0005		0.056	0.005	<0.0002	<0.001	<0.003	
景美溪	石碇取水口	R32	乙	2/16	09:57	14		11.7	@0.03	<0.002	<0.0005		0.038	0.005	<0.0002	<0.001	<0.003	
基隆河	圓山取水口	R33	乙	2/21	10:58	15.8		15.8	<0.007	0.009	@0.002		0.049	0.007	@0.0007	@0.004	0.012	
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	2/21	10:16	17.6		9.37	0.03	<0.002	@0.002		0.012	0.002	@0.0007	<0.001	<0.003	

資料來源：依據本府環境保護局河川水質監測結果資料編製。

中華民國112年3月9日編製

填表說明：1. 若各河川水質監測項目檢測值低於方法偵測極限者，填列為『<方法偵測極限值(MDL)』，若檢測值高於MDL但低於檢量線最低濃度時，填列為『@檢量線最低濃度值』。

2. 本表編製電子檔，並於規定期限內由網際網路線上傳送至行政院環境保護署及「新北市政府公務統計行政管理系統」。

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員