

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中 華 民 國 112 年 7 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	砷
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	°C	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	7/4	09:46	28.3		6.1	3.4	2.9	11.8	7	299	26.7	41000	3.5		26.1		
水仙溪	小石板橋	R02	丁	7/4	09:56	29.2		5.7	33.3	16	36	7.3	431	30	180000	5.5		48.6		
林口溪	林口溪橋	R03	乙	7/4	10:28	29.9		6.5	3.4	3.9	12.5	7.4	362	31.2	9500	3.4	0.714	37.9		
林口溪	下福橋	R04	乙	7/4	10:39	29.9		6.6	2.8	9.7	13.4	7.2	364	30.5	17000	4.3	0.449	35.6		
觀音坑溪	集福橋	R05	無	7/11	09:45	31.3		6.7	2.2	10.7	11	7.4	382	30.5	12000	4.8		24.4		
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	7/11	10:00	31.4		6.7	2.1	7.4	11.5	7.6	395	30.5	64000	4.4		26		
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	7/11	10:12	32.5		7.8	11.3	9.9	28.4	8.1	324	32	210000	5		30		
五股坑溪	俊成橋	R08	無	7/11	10:20	32.2		6.8	3.4	6	22.2	7.7	333	31.6	55000	3.1		30.3		
大科坑溪	大窠橋	R09	無	7/11	10:35	33		6	12	10.7	36.9	8	1610	31.2	120000	7.5		308		
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	7/11	10:47	34.9		8.8	2.8	3.9	15.4	8.5	1700	32.4	19000	2.4		382		
橫溪	竹崙橋	R15	無	7/5	10:26	34.6		7.6	@2	@2.5	<2.6	7.8	126	27.5	2300	1.2		4.03		
橫溪	橫溪橋	R16	無	7/5	10:12	31.2		6	3.2	7.9	@8.6	7.3	186	28.4	7500	2.4		7.04		

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續2)

中 華 民 國 112 年 7 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	錳
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	°C	CFU/100mL					
大豹溪	湊合橋	R17	無	7/5	11:01	30.4		8.1	@2	@2.5	<2.6	8.1	145	26.8	22000	1.4		2.54		
大豹溪	東眼橋	R18	無	7/5	11:16	29.4		7.9	@2	3.1	<2.6	8	122	26.1	1100	1.5		2.3		
雙溪	梅竹橋	R19	甲	7/6	10:14	28.6		8.1	@2	4.3	@8.6	7.3	121	31.5	950	2.7	0.041	8.19		
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	7/6	10:30	30.5		6.5	@2	8.6	@8.6	7.3	122	33	80	3.5	@0.02	9.92		
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	7/12	10:43	29.6		8.1	@2	@2.5	<2.6	7.8	187	27.3	3200	1.2	0.033	11.2		
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	7/12	10:32	30		7.8	@2	6.7	<2.6	7.8	115	26.9	1200	2.5	0.046	9.52		
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	7/12	10:19	30.1		8.1	@2	2.8	@8.6	7.6	207	29.2	6600	1.3		14.8		
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	7/12	09:50	30.2		6.4	@2	5.6	15	7.2	4390	29.3	18000	3.9		1320		
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	7/13	10:20	27.9		7.9	@2	5.5	<2.6	7.5	106	24.8	2600	2.3	0.028	9.95		
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	7/13	10:26	30.9		8	@2	@2.5	<2.6	7.5	124	28.1	2600	1.8	0.034	11.9		
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	7/13	10:35	31.6		8.4	@2	@2.5	<2.6	7.4	147	30.5	4100	2.7		15.3		
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	7/18	10:42	30.2		8.4	@2	2.8	<2.6	7.7	115	20	480	1.6	0.049	7.9		

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續4)

中 華 民 國 112 年 7 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	砒
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	°C	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大屯溪	中和橋	R29	丙	7/18	10:15	31.3		7.6	@2	8.6	@8.6	7.7	143	28.2	3400	6		8.99		
大屯溪	第十號橋	R30	丙	7/18	10:02	30.4		5.7	@2	10.7	@8.6	7.4	181	29.5	14000	9.1		19		
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	7/19	11:02	30.8		8.6	@2	6.4	@8.6	8	135	28.4	1300	2.4	0.031	6.32		
景美溪	石碇取水口	R32	乙	7/19	10:17	30.4		7.9	@2	4.5	@8.6	7.8	154	28	7900	2.8	0.052	5.91		
基隆河	圓山取水口	R33	乙	7/20	10:40	29.5		6.6	@2	8.6	@8.6	7.7	309	31.5	290	3	@0.02	10.6		
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙																	
尖山腳溪	無名橋	R35	丙	7/17	09:14	32.2		5.1	@2.0	23.6		8.1	45900	30.4						
員潭溪	員潭溪景觀橋	R36	丙	7/17	10:51	31.3		4.8	@2.0	8.8		3.9	11600	30.4						
小坑溪	北原橋	R37	乙	7/17	11:24	32.4		8.5	@2.0	6.2		8.4	344	31.2			0.065			
乾華溪	茂林橋	R38	乙	7/17	11:54	33.0		8.3	@2.0	7.6		8.3	135	29.1			0.12			
石門溪	第二石門橋	R39	丙	7/17	12:45	30.8		7.9	@2.0	8.7		7.9	185	32.5						
楓林溪	楓林二橋	R40	乙	7/17	13:10	33.5		7.8	@2.0	11.5		7.9	154	31.9			0.052			

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續6)

中 華 民 國 112 年 7 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	錳
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	°C						
八甲溪	白沙灣橋	R41	丙	7/17	13:26	34.5		7.1	@2.0	17.4		7.6	190	31.2						
埔坪溪	大龍橋	R42	乙	7/14	11:42	32.4		7.2	@2.0	8.2		7.7	172	31.6		0.264				
埔坪溪	鄉道北13線路旁	R43	丙	7/14	12:05	32.8		8.3	@2.0	6.2		7.6	1730	31.6						
八蓮溪	三棧橋	R44	丙	7/14	11:24	32.6		8.2	@2.0	7.3		7.5	156	32.1						
後洲溪	新埔橋	R45	乙	7/14	10:27	31.8		5.3	@2.0	5.3		7.1	242	28.6		0.345				
後洲溪	田間小路無名橋	R46	丙	7/14	10:47	31.9		6.6	@2.0	5.8		7.3	564	29.4						
興仁溪	下田寮田間小路	R47	丙	7/14	09:59	29.7		3.6	3.5	10.3		7.2	251	29.3						
公司田溪	商工橋	R48	丙	7/14	08:58	28.9		8.3	@2.0	32		7.2	227	29.2						
公司田溪	濱海路三段	R49	丁	7/14	09:21	29.3		7.7	@2.0	6.6		7.8	281	29.2						
寶斗溪	濱海公路	R50	丁	7/13	11:34	31.0		5.1	12.5	45.8		7.6	312	36.9						

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續7)

中 華 民 國 112 年 7 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳	
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
八甲溪	白沙灣橋	R41	丙	7/17	13:26	34.5			0.13												
埔坪溪	大龍橋	R42	乙	7/14	11:42	32.4			1.82												
埔坪溪	鄉道北13線路旁	R43	丙	7/14	12:05	32.8			0.27												
八蓮溪	三棧橋	R44	丙	7/14	11:24	32.6			0.16												
後洲溪	新埔橋	R45	乙	7/14	10:27	31.8			0.72												
後洲溪	田間小路無名橋	R46	丙	7/14	10:47	31.9			0.08												
興仁溪	下田寮田間小路	R47	丙	7/14	09:59	29.7			0.93												
公司田溪	商工橋	R48	丙	7/14	08:58	28.9			0.05												
公司田溪	濱海路三段	R49	丁	7/14	09:21	29.3			0.17												
寶斗溪	濱海公路	R50	丁	7/13	11:34	31.0			0.45												

資料來源：依據本府環境保護局河川水質監測結果資料編製。

中華民國112年8月21日編製

填表說明：1. 若各河川水質監測項目檢測值低於方法偵測極限者，填列為『<方法偵測極限值(MDL)』，若檢測值高於MDL但低於檢量線最低濃度時，填列為『@檢量線最低濃度值』。

2. 本表編製電子檔，並於規定期限內由網際網路線上傳送送行政院環境保護署及「新北市政府公務統計行政管理系統」。

本月康誥坑溪取水口枯水

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員