

# 新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中 華 民 國 112 年 8 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	砷
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	°C	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	8/1	10:00	27.9		3.1	78.1	104	175	7.7	501	26.7	1900000	16		42.5		
水仙溪	小石板橋	R02	丁	8/1	10:11	28.2		4.8	72.4	139	89.6	7.8	534	29.5	800000	36		59.1		
林口溪	林口溪橋	R03	乙	8/1	10:44	27.6		5.9	9.6	4.4	13.8	8	473	29.5	11000	3.3	1.16	53.5		
林口溪	下福橋	R04	乙	8/1	10:55	28.1		6.9	2.9	84.4	17.8	7.8	345	30.4	540000	70	0.6	34.4		
觀音坑溪	集福橋	R05	無	8/8	09:24	29.2		5.4	<2	5.6	9.3	7.5	375	29.2	95000	4.9		23.5		
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	8/8	09:31	29.2		6.6	2.8	22.1	14.4	7.5	349	29.5	20000	11		25.1		
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	8/8	09:50	29.3		6.2	10.2	13.7	27.4	7.7	358	29.3	520000	8.3		38		
五股坑溪	俊成橋	R08	無	8/8	10:00	29.7		6.8	11.3	395	107	7.4	361	29.5	710000	100		34.6		
大科坑溪	大窠橋	R09	無	8/8	10:17	29		7.1	10.2	12.2	36.2	8	1670	29	46000	6.7		341	@0.123	@0.007
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	8/8	10:25	29.5		8.1	20.1	8.1	64.6	8.3	1880	29.4	67000	10		403		
橫溪	竹崙橋	R15	無	8/2	10:19	29.2		8.3	@2	16.8	@8.6	7.6	76	24.3	4500	13		3.49		
橫溪	橫溪橋	R16	無	8/2	10:04	28.8		8.1	@2	29.3	@8.6	7.8	93	24.6	20000	11		3.96		

## 新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續1)

中華民國112年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總銨	六價銨	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	8/1	10:00	27.9			18.2	@0.007	0.006	<0.005	3.9	0.3	<0.0002	0.013	0.1			@0.007
水仙溪	小石板橋	R02	丁	8/1	10:11	28.2			6.34	0.008	0.011	<0.005	2.74	0.332	<0.0002	0.016	0.124			@0.007
林口溪	林口溪橋	R03	乙	8/1	10:44	27.6			10.7	<0.002	0.003	<0.005	0.562	0.06	<0.0002	<0.001	@0.01			<0.002
林口溪	下福橋	R04	乙	8/1	10:55	28.1			0.12	@0.007	0.006	<0.005	4.71	0.495	<0.0002	@0.004	0.027			@0.007
觀音坑溪	集福橋	R05	無	8/8	09:24	29.2			0.15	<0.002	0.003	<0.005	0.713	0.087	<0.0002	0.009	0.013			@0.007
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	8/8	09:31	29.2			0.13	@0.007	0.004	<0.005	1.01	0.131	@0.0007	0.018	0.047			@0.007
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	8/8	09:50	29.3			0.85	<0.002	0.005	<0.005	0.697	0.099	@0.0007	0.005	0.018			@0.007
五股坑溪	俊成橋	R08	無	8/8	10:00	29.7			0.96	0.035	0.044	<0.005	12.26	0.479	<0.0002	0.214	0.517			0.051
大科坑溪	大窠橋	R09	無	8/8	10:17	29			6.99	<0.002	0.003	<0.005	0.316	0.042	@0.0007	0.015	0.043	@0.007	<0.001	0.012
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	8/8	10:25	29.5			17.9	<0.002	0.003	<0.005	0.16	0.032	@0.0007	0.02	0.026			0.016
橫溪	竹崙橋	R15	無	8/2	10:19	29.2			@0.03	<0.002	@0.002		0.142	0.016	<0.0002	@0.004	@0.01			<0.002
橫溪	橫溪橋	R16	無	8/2	10:04	28.8			0.04	<0.002	@0.002		0.264	0.029	<0.0002	<0.001	<0.003			<0.002

## 新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續2)

中 華 民 國 112 年 8 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	砷
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	°C	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大豹溪	湊合橋	R17	無	8/2	10:48	29.2		8.3	@2	21.6	@8.6	7.8	95	24.1	23000	11		2.74		
大豹溪	東眼橋	R18	無	8/2	11:01	28.9		8.3	@2	11.9	@8.6	7.8	82	24	4400	6.2		2.26		
雙溪	梅竹橋	R19	甲	8/22	10:20	30.7		8.1	@2	4.6	@8.6	7.9	110	29.8	7400	3.2	0.066	9		
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	8/22	10:30	29.7		5.6	@2	5.2	@8.6	7.5	114	31.5	900	3.4	@0.02	8.88		
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	8/9	10:42	29.5		7.9	@2	@2.5	@8.6	7.8	135	26.5	4000	1.3	0.029	10.9		
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	8/9	10:30	28.9		7.9	@2	@2.5	@8.6	7.7	104	25.7	1100	1.5	0.039	10		
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	8/9	10:17	28.6		7.2	@2	3.6	@8.6	7.7	155	26.8	22000	2.6		13.8		
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	8/9	10:10	28		6.7	@2	@2.5	9.3	7.4	2970	27.1	12000	1.9		868		
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	8/10	10:21	29.9		7.7	@2	5.1	8.9	7.6	106	25.4	3700	3.5	0.028	10.3		
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	8/10	10:27	28.7		6.9	@2	2.6	@8.6	7.5	127.4	27.8	1200	1.6	0.034	12.6		
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	8/10	10:35	29.3		7.2	@2	@2.5	8.6	7.3	3560	28.8	130000	1.7		993		
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	8/15	10:46	27.1		8.4	@2	@2.5	@8.6	8.1	116	19.9	250	1.4	0.046	7.74		

## 新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續3)

中華民國112年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎳	銅	鋅	砷	銀	鎳
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大豹溪	湊合橋	R17	無	8/2	10:48	29.2			@0.03	<0.002	<0.0005		0.194	0.018	<0.0002	<0.001	<0.003			<0.002
大豹溪	東眼橋	R18	無	8/2	11:01	28.9			@0.03	@0.007	<0.0005		0.086	0.008	<0.0002	<0.001	<0.003			<0.002
雙溪	梅竹橋	R19	甲	8/22	10:20	30.7			<0.007	<0.002	<0.0005		0.124	0.025	@0.0007	<0.001	<0.003			<0.002
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	8/22	10:30	29.7			0.38	<0.002	<0.0005		0.134	0.028	<0.0002	@0.004	<0.003			<0.002
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	8/9	10:42	29.5			0.05	<0.002	<0.0005		0.075	0.012	<0.0002	<0.001	<0.003			<0.002
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	8/9	10:30	28.9			<0.007	<0.002	<0.0005		0.031	0.005	<0.0002	<0.001	@0.01			<0.002
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	8/9	10:17	28.6			0.08	<0.002	<0.0005	<0.005	0.1	0.017	<0.0002	<0.001	<0.003			<0.002
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	8/9	10:10	28			0.19	<0.002	<0.0005		0.112	0.056	<0.0002	<0.001	<0.003			<0.002
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	8/10	10:21	29.9			<0.007	<0.002	<0.0005		0.049	0.008	<0.0002	<0.001	<0.003			<0.002
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	8/10	10:27	28.7			@0.03	<0.002	<0.0005		0.061	0.01	<0.0002	<0.001	<0.003			<0.002
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	8/10	10:35	29.3			0.09	<0.002	<0.0005		0.106	0.032	<0.0002	<0.001	@0.01			<0.002
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	8/15	10:46	27.1			<0.007	<0.002	<0.0005		0.008	@0.002	<0.0002	<0.001	@0.003			<0.002

## 新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續4)

中華民國112年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	錳
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	°C	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大屯溪	中和橋	R29	丙	8/15	10:19	30.5		7.8	@2	5.8	@8.6	8.1	142	28	1700	4.4		11.3		
大屯溪	第十號橋	R30	丙	8/15	10:03	30.4		7.7	@2	5.2	@8.6	7.8	172	29.5	1300	5.4		16.3		
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	8/16	11:07	23.5		7.9	@2	5.5	@8.6	8.1	105	25.9	4200	2.8	0.024	6.06		
景美溪	石碇取水口	R32	乙	8/16	10:07	27		7.9	@2	3	@8.6	8.1	158	26.7	900	2	0.035	6.34		
基隆河	圓山取水口	R33	乙	8/17	10:51	27.8		8.8	@2	7.1	@8.6	7.9	156	28.3	6900	3.9	@0.02	7.85		
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	8/17	10:03	28.7		7.8	@2	4.2	@8.6	7.8	107	25.9	3000	2.2	@0.02	7.03		
尖山腳溪	無名橋	R35	丙	8/14	10:36	32.6		5.9	@2	23.3		7.9	38800	31.6						
員潭溪	員潭溪景觀橋	R36	丙	8/14	12:04	32.8		5.6	@2	8		3.1	4260	31.1						
小坑溪	北原橋	R37	乙	8/14	13:13	32.2		9.1	@2	6.5		8.2	209	32.8			0.07			
乾華溪	茂林橋	R38	乙	8/14	13:42	32.5		9.7	@2	7.8		7.4	131	30.1			0.105			
石門溪	第二石門橋	R39	丙	8/14	14:18	32.8		7.4	2.2	8.3		7.7	180	33.2						
楓林溪	楓林二橋	R40	乙	8/14	15:12	32.6		8.4	@2	12		7.3	147	31.3			0.065			

## 新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續5)

中 華 民 國 112 年 8 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎳	銅	鋅	砷	銀	鎳
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大屯溪	中和橋	R29	丙	8/15	10:19	30.5			<0.007	<0.002	<0.0005		0.138	0.017	<0.0002	<0.001	<0.003			<0.002
大屯溪	第十號橋	R30	丙	8/15	10:03	30.4			0.05	<0.002	<0.0005		0.411	0.059	<0.0002	<0.001	<0.003			<0.002
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	8/16	11:07	23.5			@0.03	<0.002	<0.0005		0.105	0.008	<0.0002	<0.001	<0.003			<0.002
景美溪	石碇取水口	R32	乙	8/16	10:07	27			0.05	<0.002	<0.0005		0.041	0.007	<0.0002	@0.004	@0.01			<0.002
基隆河	圓山取水口	R33	乙	8/17	10:51	27.8			<0.007	<0.002	<0.0005		0.124	0.017	<0.0002	0.007	@0.01			<0.002
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	8/17	10:03	28.7			<0.007	<0.002	<0.0005		0.025	0.004	<0.0002	<0.001	<0.003			<0.002
尖山腳溪	無名橋	R35	丙	8/14	10:36	32.6			0.24	<0.0018	<0.00035	<0.0018	0.132	0.033	<0.00011	0.001	0.006			0.001
員潭溪	員潭溪景觀橋	R36	丙	8/14	12:04	32.8			1.06	0.034	0.001	<0.0018	5.53	0.461	0.001	0.003	0.23			0.002
小坑溪	北原橋	R37	乙	8/14	13:13	32.2			0.15	<0.0018	<0.00035	<0.0018	0.125	0.022	@0.001	0.002	0.011			0.001
乾華溪	茂林橋	R38	乙	8/14	13:42	32.5			0.08	<0.0018	<0.00035	<0.0018	0.07	0.009	<0.00011	0.001	0.008			0.001
石門溪	第二石門橋	R39	丙	8/14	14:18	32.8			0.21	<0.0018	@0.001	<0.0018	0.339	0.036	<0.00011	0.002	0.01			0.001
楓林溪	楓林二橋	R40	乙	8/14	15:12	32.6			0.08	<0.0018	<0.00035	<0.0018	0.15	0.03	<0.00011	0.002	0.012			0.001

## 新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續6)

中 華 民 國 112 年 8 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	錳
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	°C						
八甲溪	白沙灣橋	R41	丙	8/14	15:33	32.7		6.8	@2	16.5		7.2	178	30.5						
埔坪溪	大龍橋	R42	乙	8/9	11:59	31.6		10	@2	7.9		7.6	158	31.1			0.209			
埔坪溪	鄉道北13線路旁	R43	丙	8/9	12:21	31.7		9.5	@2	4.6		7.4	411	30.8						
八蓮溪	三棧橋	R44	丙	8/9	11:36	31.2		10.7	@2	5.8		7.4	141	30.2						
後洲溪	新埔橋	R45	乙	8/9	10:18	30.3		6.2	@2	8.7		7.2	202	28			0.579			
後洲溪	田間小路無名橋	R46	丙	8/9	10:59	30.8		7.9	@2	4		7.3	392	29					<0.0003	
興仁溪	下田寮田間小路	R47	丙	8/9	09:46	30.1		5.3	@2	23.8		7.3	246	28.1					<0.0003	
公司田溪	商工橋	R48	丙	8/9	08:43	29.6		8.4	@2	57.8		7.4	204	27.8						
公司田溪	濱海路三段	R49	丁	8/9	09:12	29.8		7	@2	8.9		7.3	264	28.2						
寶斗溪	濱海公路	R50	丁	8/7	10:30	28.9		5.1	12.3	51.7		7.8	308	33.2						

## 新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果(續7)

中華民國112年8月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎳	銅	鋅	砷	銀	鎳
						°C	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
八甲溪	白沙灣橋	R41	丙	8/14	15:33	32.7			0.14	<0.0018	@0.001	<0.0018	0.163	0.072	<0.00011	0.002	0.008			0.001
埔坪溪	大龍橋	R42	乙	8/9	11:59	31.6			1.42	<0.0018	0.001	<0.0018	0.578	0.051	@0.001	0.003	0.023			0.001
埔坪溪	鄉道北13線路旁	R43	丙	8/9	12:21	31.7			0.24	0.002	0.001	<0.0018	0.528	0.077	<0.00011	0.002	0.012			0.001
八蓮溪	三棧橋	R44	丙	8/9	11:36	31.2			0.08	<0.0018	@0.001	<0.0018	0.143	0.026	@0.001	0.002	0.012			0.002
後洲溪	新埔橋	R45	乙	8/9	10:18	30.3			0.61	<0.0018	0.001	<0.0018	0.325	0.119	@0.001	0.003	0.015			0.002
後洲溪	田間小路無名橋	R46	丙	8/9	10:59	30.8			0.14	<0.0018	0.001	<0.0018	0.208	0.054	@0.001	0.004	0.016	0.0012		0.003
興仁溪	下田寮田間小路	R47	丙	8/9	09:46	30.1			0.71	0.002	0.001	<0.0018	1.16	0.174	@0.001	0.003	0.026	0.0015		0.002
公司田溪	商工橋	R48	丙	8/9	08:43	29.6			0.08	0.002	@0.001	<0.0018	0.541	0.08	@0.001	0.006	0.027			0.002
公司田溪	濱海路三段	R49	丁	8/9	09:12	29.8			0.17	<0.0018	0.001	<0.0018	0.332	0.04	@0.001	0.004	0.023			0.002
寶斗溪	濱海公路	R50	丁	8/7	10:30	28.9			0.39	<0.0018	0.001	@0.0036	0.741	0.136	@0.001	0.007	0.024			0.002

資料來源：依據本府環境保護局河川水質監測結果資料編製。

中華民國112年9月23日編製

填表說明：1. 若各河川水質監測項目檢測值低於方法偵測極限者，填列為『<方法偵測極限值(MDL)』，若檢測值高於MDL但低於檢量線最低濃度時，填列為『@檢量線最低濃度值』。

2. 本表編製電子檔，並於規定期限內由網際網路線上傳送至環境部及「新北市政府公務統計行政管理系統」。

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員