

新北市 河川水質監測結果

中華民國109年10月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	溶氧量 mg/L	生化需氧量 mg/L	懸浮固體 mg/L	化學需氧量 mg/L	pH值	導電度 umho/cm	水溫 ℃	大腸桿菌群 CFU/100mL	濁度 NTU	總磷 mg/L	氯鹽 mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	10/6	09:45	22.4		4.1	10.6	17.6	32.8	7.1	409	23	1.60×10 ⁵	5.4		30.3
水仙溪	小石板橋	R02	丁	10/6	09:50	22.1		4.3	50.2	48.7	165	7.4	581	27.6	1.30×10 ³	28		44.3
林口溪	林口溪橋	R03	乙	10/6	10:18	20.9		4.3	13	10.1	42.2	7.2	519	22.6	4.50×10 ⁴	8.3		50.6
林口溪	下福橋	R04	乙	10/6	10:28	21.8		6.8	2.6	6.86	13.4	7.2	370	22.9	7.50×10 ⁴	5.1		38.4
觀音坑溪	集福橋	R05	無	10/7	09:23	23.2		8.8	N. D. <2	2.57	9.3	7.3	392	23.3	4.50×10 ³	1.8		27.4
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	10/7	09:35	21.8		7.3	N. D. <2	N. D. <2.5	9.6	7.1	391	23.1	1.10×10 ⁴	1.8		30.1
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	10/7	09:50	21.2		4	18.3	17	35.6	7.1	421	23.2	1.70×10 ⁵	8.1		56.3
五股坑溪	俊成橋	R08	無	10/7	10:00	22.1		6.7	2.4	2.57	8.9	7.1	401	23.4	1.30×10 ⁶	3.7		45.3
大科坑溪	大窠橋	R09	無	10/7	10:15	22.5		6.2	6.4	14.8	23.1	7.1	2080	23.7	2.90×10 ⁵	8.4		530
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	10/7	10:22	22.6		7.4	4.8	9.43	20	7.2	2500	23.6	1.70×10 ⁵	8.6		670
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	10/13	10:00	24.4		8.6	N. D. <2	240	12.8	7.3	83	22.8	1.60×10 ⁴	250	0.068	3.24
新店溪	直潭取水口	R12	甲	10/13	10:20	25.2		8.8	N. D. <2	162	8	7.3	77	22.3	1.10×10 ⁴	200	0.058	2.34

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中 華 民 國 109 年 10 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	硫酸鹽 mg/L	氨氮 mg/L	鉛 mg/L	總銻 mg/L	透明度 cm	鐵 mg/L	錳 mg/L	鎘 mg/L	銅 mg/L	鋅 mg/L	
水仙溪	靈山宮	R01	丁	10/6	09:45	22.4			14.3			>30						
水仙溪	小石板橋	R02	丁	10/6	09:50	22.1			17			7.8						
林口溪	林口溪橋	R03	乙	10/6	10:18	20.9			15			>30						
林口溪	下福橋	R04	乙	10/6	10:28	21.8			0.18			>30						
觀音坑溪	集福橋	R05	無	10/7	09:23	23.2			0.9			>30						
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	10/7	09:35	21.8			0.16			>30						
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	10/7	09:50	21.2			1.51			>30						
五股坑溪	俊成橋	R08	無	10/7	10:00	22.1			0.91			>30						
大科坑溪	大窠橋	R09	無	10/7	10:15	22.5			4.35			>30						
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	10/7	10:22	22.6			3.14			>30						
新店溪	青潭堰取水口	R11	甲	10/13	10:00	24.4		9.36	N.D. <0.02			2.5						
新店溪	直潭取水口	R12	甲	10/13	10:20	25.2		9.3	N.D. <0.005			3.2						

新北市 河川水質監測結果

中華民國109年10月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	溶氧量 mg/L	生化需氧 量 mg/L	懸浮固 體 mg/L	化學需 氧量 mg/L	pH值	導電度 umho/cm	水溫 ℃	大腸桿菌 群 CFU/100mL	濁度 NTU	總磷 mg/L	氯鹽 mg/L
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	10/14	09:50	24.2		8	N. D. <2	9.36	N. D. <7	7.7	300	25.1	1.00×10 ³	7.3	N. D. <0.03	9.09
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	10/14	10:10	24.8		8.4	N. D. <2	N. D. <2.5	N. D. <2.1	7.8	97	23.4	1.10×10 ³	1.5	N. D. <0.03	2.38
大豹溪	湊合橋	R17	無	10/14	10:21	24.9		8.3	N. D. <2	N. D. <2.5	N. D. <2.1	7.5	91	22.9	1.50×10 ³	1.4		2.37
大豹溪	東眼橋	R18	無	10/14	10:35	25.3		8.4	N. D. <2	N. D. <2.5	N. D. <2.1	7.4	82	22.5	6.00×10 ³	1.5		2.2
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	10/15	10:55	25.9		8.8	N. D. <2	3.93	N. D. <2.1	7.3	109	21.7	4.50×10 ³	1.3	0.069	10.4
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	10/15	10:45	25.5		8.8	N. D. <2	3.57	N. D. <2.1	7.3	104	21.1	4.50×10 ³	1.2	N. D. <0.03	9.65
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	10/15	10:30	26		8.8	N. D. <2	3	N. D. <2.1	7.3	110	21.9	8.50×10 ³	1.9		10.9
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	10/15	10:20	26		8.8	N. D. <2	3.57	N. D. <2.1	7.3	132	21.8	5.00×10 ³	2.2		19.4
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	10/20	10:30	24.3		8.4	N. D. <2	5.86	N. D. <7	7.4	85	21.1	7.50×10 ³	2.8	0.035	7.82
景美溪	石碇取水口	R32	乙	10/20	10:00	23.5		8.6	N. D. <2	5.86	N. D. <7	7.4	130	21.9	3.00×10 ³	2.8	0.053	7.7
基隆河	圓山取水口	R33	乙	10/21	10:43	21.1		8	N. D. <2	N. D. <2.5	N. D. <7	7.4	98	21.6	1.50×10 ³	1.6	0.012	12.9
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	10/21	10:00	23.7		8.6	N. D. <2	3.64	N. D. <7	7.5	88	22.5	1.00×10 ³	2.8	0.017	9.49

新 北 市 河 川 水 質 監 測 結 果

中 華 民 國 109 年 10 月

河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣日期	採樣時間	氣溫 ℃	水流量 CMS	硫酸鹽 mg/L	氨氮 mg/L	鉛 mg/L	總銻 mg/L	透明度 cm	鐵 mg/L	錳 mg/L	鎘 mg/L	銅 mg/L	鋅 mg/L	
大漢溪	鳶山堰取水口	R13	乙	10/14	09:50	24.2		38.4	0.05			>30						
三峽河	三峽堰取水口	R14	無	10/14	10:10	24.8		10.4	N. D. <0.005			>30						
大豹溪	湊合橋	R17	無	10/14	10:21	24.9			N. D. <0.005			>30						
大豹溪	東眼橋	R18	無	10/14	10:35	25.3			N. D. <0.005			>30						
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	10/15	10:55	25.9		6.59	N. D. <0.002			>30						
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	10/15	10:45	25.5		4.85	N. D. <0.02			>30						
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	10/15	10:30	26			N. D. <0.005			>30						
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	10/15	10:20	26			N. D. <0.02			>30						
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	10/20	10:30	24.3		6.25	0.05			>30						
景美溪	石碇取水口	R32	乙	10/20	10:00	23.5		10.8	N. D. <0.02			>30						
基隆河	圓山取水口	R33	乙	10/21	10:43	21.1		6.43	N. D. <0.005			>30						
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	10/21	10:00	23.7		7.46	N. D. <0.02			>30						